




図 3.1.49 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (130°E)




図 3.1.50 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (140°E)




図 3.1.51 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (150°E)




図 3.1.52 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (160°E)




図 3.1.53 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (170°E)




図 3.1.54 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (180°)




図 3.1.55 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (170°W)




図 3.1.56 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (160°W)




図 3.1.57 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (150°W)




図 3.1.58 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (140°W)




図 3.1.59 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (130°W)




図 3.1.60 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (120°W)




図 3.1.61 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (110°W)




図 3.1.62 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (100°W)




図 3.1.63 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (90°W)




図 3.1.64 秋季におけるポテンシャル水温の南北断面分布 (80°W)