




図 3.3.1 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (130°E)




図 3.3.2 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (140°E)




図 3.3.3 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (150°E)




図 3.3.4 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (160°E)




図 3.3.5 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (170°E)




図 3.3.6 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (180°)




図 3.3.7 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (170°W)




図 3.3.8 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (160°W)




図 3.3.9 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (150°W)




図 3.3.10 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (140°W)




図 3.3.11 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (130°W)




図 3.3.12 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (120°W)




図 3.3.13 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (110°W)




図 3.3.14 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (100°W)




図 3.3.15 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (90°W)




図 3.3.16 冬季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (80°W)