




図 3.3.17 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (130°E)




図 3.3.18 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (140°E)




図 3.3.19 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (150°E)




図 3.3.20 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (160°E)




図 3.3.21 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (170°E)




図 3.3.22 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (180°)




図 3.3.23 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (170°W)




図 3.3.24 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (160°W)




図 3.3.25 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (150°W)




図 3.3.26 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (140°W)




図 3.3.27 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (130°W)




図 3.3.28 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (120°W)




図 3.3.29 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (110°W)




図 3.3.30 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (100°W)




図 3.3.31 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (90°W)




図 3.3.32 春季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (80°W)