

6. 成果発表

気象研究所の職員が平成 21 年度に発表した論文を 6.1 節、口頭発表の一覧を 6.2 節に、個人別に五十音順で掲載した。また、気象研究所年報（平成 20 年度）において成果発表の一覧に不備があったことから、平成 20 年度に発表したものも 6.3 節、6.4 節にあらためて掲載した。

論文等には、原著論文のほか、報告書、著書、翻訳、解説などの著作物について、単独・共著の区別なく掲載した。但し、口頭発表に伴う著作物のうち学会予稿集など簡易なものについては除いている。

口頭発表には、学会や会議で行った発表・講演のうち、気象研究所職員が筆頭者となっているもの一覧として掲載した。

6. 1. 論文等(平成 21 年度)

各著作物の情報は、整理番号、著者、刊行年、論文タイトル、掲載誌、掲載巻・頁の順に掲載している。
整理番号の後ろに「*」を付した著作物は、査読付き論文であることを示している。

- | | | |
|------|----|--|
| 青木重樹 | 1* | 碓井勇二, 青木重樹, 林元直樹, 下山利浩, 野坂大輔, 吉田知央, 2010: CMT 解析の自動処理とその高度化, <i>験震時報</i> , 73 , 169-184. |
| 青木輝夫 | 1* | Lyapustin, A., M. Tedesco, Y. Wang, Te. Aoki, M. Hori and A. Kokhanovsky, 2009: Retrieval of snow grain size over Greenland from MODIS, <i>Remote Sens. Environ.</i> , 113 , 1976-1987, doi:10.1016/j.rse.2009.05.008. |
| | 2 | 青木輝夫, 2009: 積雪のエージング効果, <i>天気</i> , 56 , 479-480. |
| | 3* | Kuchiki, K., Te. Aoki, T. Tanikawa and Y. Kodama, 2009: Retrieval of snow physical parameters using a ground-based spectral radiometer. <i>Appl. Opt.</i> , 48 , 5567-5582. |
| | 4 | 青木輝夫, 2009: 雪氷面放射過程, <i>AESTO News</i> , 12 , 7-8. |
| 青梨和正 | 1* | Eito, H. and K. Aonashi, 2009: Verification of Hydrometeor Properties Simulated by a Cloud-Resolving Model Using a Passive Microwave Satellite and Ground-Based Radar Observations for a Rainfall System Associated with the Baiu Front, <i>J. Meteor. Soc. Japan</i> , 87A , 425-446. |
| | 2* | Ushio, K., T. Sasashige, T. Kubota, S. Shige, K. Okamoto, K. Aonashi, T. Inoue, N. Takahashi, T. Iguchi, M. Kachi, R. Oki, T. Morimoto and Z. Kawasaki, 2009: A Kalman filter approach to the Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMP) from combined passive microwave and infrared radiometric data, <i>J. Meteor. Soc. Japan</i> , 87A , 137-151. |
| | 3* | Kubota, T., S. Shige, K. Aonashi and K. Okamoto, 2009: Development of nonuniform beamfilling correction method in rainfall retrievals for passive microwave radiometers over ocean using TRMM observations, <i>J. Meteor. Soc. Japan</i> , 87A , 153-164. |
| | 4* | Kida, S., S. Shige, T. Kubota, K. Aonashi and K. Okamoto, 2009: Improvement of rain/no-rain classification methods for microwave radiometer observations over ocean using a 37-GHz emission signature, <i>J. Meteor. Soc. Japan</i> , 87A , 165-181. |
| 青山道夫 | 1 | Aoyama, M., Y. Hamajima and T. Kawano, 2010: Cesium-137 in deep water in the Pacific Ocean, <i>Low-level Measurement of Radionuclides and Its Application to Earth and Environmental Sciences</i> , ISBN 978-4-924861-23-7, 9-13. |
| | 2 | Povinec, P. P., M. Aoyama, K. Hirose and R. Breier, 2010: Radionuclide tracers in the Indian Ocean, <i>Low-level Measurement of Radionuclides and Its Application to Earth and Environmental Sciences</i> , ISBN 978-4-924861-23-7, 14-22. |
| | 3* | Igarashi, Y., Y. Inomata, M. Aoyama, K. Hirose, H. Takahashi, Y. Shinoda, N. Sugimoto, A. Shimizu and M. Chiba, 2009: Possible change in Asian dust source suggested by atmospheric anthropogenic radionuclides during the |

- 4 2000s, *Atmospheric Environment*, **43**(18), 2971-2980.
- 5* 五十嵐康人, 猪股弥生, 高橋宙, 篠田佳宏, 田中泰宙, 青山道夫, 千葉長, 2009: 2006年春季につくばで観測したダスト事象の解析—黄砂と近傍からの風塵—, 天気, **56**(7), 495-507.
- 5* Aoyama, M., Y. Hamajima, M. Fukasawa, T. Kwano and S. Watanabe, 2009: Ultra low level deep water ^{137}Cs activity in the South Pacific Ocean, *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*, **282**(3), 781-785, doi:10.1007/s10967-009-0253-x.
- 6* Hirose, K., Y. Igarashi, M. Aoyama and Y. Inomata, 2009: Depositional behaviors of plutonium and thorium isotopes at Tsukuba and Mt. Haruna in Japan indicate the sources of atmospheric dust, *Journal of Environmental Radioactivity*, **101**(2), 106-112, doi:10.1016/j.jenvrad.2009.09.003.
- 足立アホロ 1* Adachi, A. and T. Kobayashi, 2009: A nonclassical gust front and a solitary wave embedded within a typhoon as observed with Doppler radar and wind profiler, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 57-82.
- 安藤 忍 1 安藤忍, 上野寛, 2010: 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震調査報告 地殻変動, 気象庁技術報告, **132**, 20-27.
- 2 安藤忍, 2010: だいち/PALSAR を使った桜島の噴火前後における地殻変動および火碎流の検出, 火山噴火予知連絡会会報, **100**, 95-98.
- 3 安藤忍, 2010: だいち/PALSARの干渉SARによる十勝岳62-2火口の地殻変動, 火山噴火予知連絡会会報, **101**, 25-27.
- 4 安藤忍, 2010: だいち/PALSARの干渉SARでみた吾妻山の地殻変動, 火山噴火予知連絡会会報, **101**, 33-35.
- 五十嵐康人 1 五十嵐康人, 2009: 富士山におけるエアロゾル観測とその課題, エアロゾル研究, **24**(2), 90-96.
- 2* Igarashi, Y., Y. Inomata, M. Aoyama, K. Hirose, H. Takahashi, Y. Shinoda, N. Sugimoto, A. Shimizu and M. Chiba, 2009: Possible change in Asian dust source suggested by atmospheric anthropogenic radionuclides during the 2000s, *Atmospheric Environment*, **43**(18), 2971-2980.
- 3 五十嵐康人, 猪股弥生, 高橋宙, 篠田佳宏, 田中泰宙, 青山道夫, 千葉長, 2009: 2006年春季につくばで観測したダスト事象の解析—黄砂と近傍からの風塵—, 天気, **56**(7), 495-507.
- 4 五十嵐康人, 2009: 黄砂, 黄砂, 古今書院, 81-87.
- 5* Inomata, Y., Y. Igarashi, M. Chiba, Y. Shinoda and H. Takahashi, 2009: Dry and wet deposition of water-insoluble dust and water-soluble chemical species during spring, *Atmospheric Environment*, **43**, 4503-4512.
- 6* Hirose, K., Y. Igarashi, M. Aoyama and Y. Inomata, 2010: Depositional behaviors of plutonium and thorium isotopes at Tsukuba and Mt. Haruna in Japan indicate the sources of atmospheric dust, *Journal of Environmental Radioactivity*, **101**(2), 106-112, doi:10.1016/j.jenvrad.2009.09.003.
- 7* Inomata, Y., Y. Igarashi, M. Mikami, T.Y. Tanaka and M. Chiba, 2009: Seasonal and yearly variations of dust deposition in Tsukuba: Possible linkage with variations of dust emission over the Asian continent, *SOLA*, **5**, 153-156.
- 8* Kikawada, Y., K. Oda, R. Yamauchi, M. Nomura, T. Honda, T. Oi, K. Hirose, and Y. Igarashi, 2009: Anomalous Uranium Isotope Ratio in Atmospheric Deposits in Japan, *Journal of Nuclear Science and Technology*, **46**(12), 1094-1098.
- 9* Zhang, Y., J. Zeng, M. Yamada, F. Wu, Y. Igarashi and K. Hirose, 2010: Characterization of Pu concentration and its isotopic composition in a reference fallout material, *Science of the Total Environment*, **408**(5), 1139-1144.
- 10* Suzuki, I., Y. Igarashi, Y. Dokiya and T. Akagi, 2010: Two extreme types of mixing of dust with urban aerosols observed in Kosa particles: ‘After’ mixing and ‘on-the-way’ mixing, *Atmospheric Environment*, **44**, 858-866.
- 11 千葉長, 猪股弥生, 五十嵐康人, 長岡和則, 2009: 降雨時の高ガンマ線線量率事象

- の背景について(2007年1月と12月に観測された高ガンマ線線量率事象の発生メカニズム), *Proceedings of the Tenth Workshop on Environmental Radioactivity*, 110-114.
- 石井雅男 1* Rodgers, K. B., R. M. Key, A. Gnanadesikan, J. L. Sarmiento, O. Aumont, L. Bopp, S. C. Doney, J. P. Dunne, D. M. Glover, A. Ishida, M. Ishii, A. R. Jacobson, C. L. Monaco, E. Maier-Reimer, H. Mercier, N. Metzl, F. F. Perez, A. F. Rios, R. Wanninkhof, C. D. Winn and Y. Yamanaka, 2009: Using altimetry to help explain patchy changes in hydrographic carbon measurements, *J. Geophys. Res.*, **114**, C09013, doi:10.1029/2008JC005183.
- 2* Nemoto, K., T. Midorikawa, A. Wada, K. Ogawa, T. Sukeyoshi, H. Kimoto, M. Ishii and H. Y. Inoue, 2009: Continuous observations of atmospheric and oceanic CO₂ using the moored buoy in the East China Sea: Variations during the passage of typhoons, *Deep-Sea Research II*, **56**, 542-553, doi:10.1016/j.dsr.2.2008.12.015.
- 3* Takahashi, T., S. C. Sutherland, R. Wanninkhof, C. Sweeney, R. A. Feely, D. W. Chhipman, B. Hales, G. Friederich, F. Chavez, C. Sabine, A. Watson, D. C. E. Bakker, U. Schuster, N. Metzl, H. Y. Inoue, M. Ishii, T. Midorikawa, Y. Nojiri, A. Kortzinger, T. Steinhoff, M. Hoppema, J. Olafsson, T. S. Arnarson, B. Tilbrook, T. Johannessen, A. Olsen, R. Bellerby, C. S. Wong, B. Delille, N. R. Bates and H. J. W. de Baar, 2009: Climatological mean and decadal change in surface ocean pCO₂, and net sea-air CO₃ flux over the global oceans, *Deep-Sea Research II*, **56**, 554-577, doi:10.1016/j.dsr2.2008.12.009.
- 4* Ishii, M., H. Y. Inoue, T. Midorikawa, S. Saito, T. Tokieda, D. Sasano, A. Nakadate, K. Nemoto, N. Metzl, C.S. Wong and R.A. Feely, 2009: Spatial variability and decadal trend of the oceanic CO₂ in the western equatorial Pacific warm/fresh water, *Deep-Sea Research II*, **56**, 591-606, doi:10.1016/j.dsr2.2009.01.002.
- 5* Nakaoka, S., T. Nakazawa, H.Y. Inoue, S. Aoki, G. Hashida, M. Ishii, T. Yamanouchi, T. Odate and M. Fukuchi, 2009: Variations of oceanic pCO₂ and air-sea CO₂ flux in the eastern Indian sector of the Southern Ocean for the austral summer of 2001-2002, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L14610, doi:10.1029/2009GL038467.
- 6* Fujii, M., F. Chai, L. Shi, H.Y. Inoue and M. Ishii, 2009: Seasonal and Interannual Variability of Oceanic Carbon Cycling in the Western and Central Tropical - Subtropical Pacific: A Physical - Biogeochemical Modeling Study, *Journal of Oceanography*, **65**, 689-701.
- 7 石井雅男, 2009: 亜熱帯モード水による大気から海洋へのCO₂吸収, *月刊海洋*, **41**(12), 725-730.
- 石井正好 1* Ishii, M. and M. Kimoto, 2009: Revaluation of Historical Ocean heat Content Variations with Time-Varying XBT and MBT Depth Bias Corrections, *Journal of Oceanography*, **65**, 278-299.
- 2* Mochizuki, T., M. Ishii, M. Kimoto, Y. Chikamoto, M. Watanabe, T. Nakazawa, T. T. Sakamoto, H. Shiogama, T. Awaji, N. Sugiura, T. Toyoda, S. Yasunaka, H. Tatebe and M. Mori, 2010: Pacific decadal oscillation hindcasts relevant to near-term climate prediction, *PNAS*, **107**, 1833-1837, doi:10.1073/pnas.0906531107.
- 石崎 廣 1 辻野博之, 本井達夫, 石川一郎, 平原幹俊, 中野英之, 山中吾郎, 安田珠幾, 石崎廣, 2010: 気象研究所共用海洋モデル(MRI.COM)第3版解説, 気象研究所技術報告, **59**, 241pp.
- 2* Tsujino, H., S. Nishikawa, K. Sakamoto, H. Nakano and H. Ishizaki, 2010: Mesoscale eddy statistics and implications for parameterization refinements from a diagnosis of a high resolution model of the North Pacific, *Ocean Modelling*, **33**, 205-223, doi:10.1016/j.ocemod.2010.02.004.
- 石原幸司 1 石原幸司, 2010, 書評「地球温暖化予測の最前線 科学的知見とその背景・意義」近藤洋輝著, *天気*, **57**(2), 110.

- 石原正仁 1 石原正仁, 2009: 気象庁の風観測, *日本風工学会誌*, **34**, 322-328.
- 2* 石原正仁, 藤吉康志, 新井健一郎, 吉本直弘, 小西啓之, 2009: 関西空港付近に発生したマイクロバーストの形態と構造, *天気*, **56**, 727-742.
- 3 溝本悟, 石原正仁, 2009: 回転スペクトルのよって調べた大阪湾周辺における左回転する海陸風の地域特性と季節変化, *天気*, **56**, 769-774.
- 石元裕史 1* Ishimoto, H., 2009: Retrieval of upper tropospheric relative humidity profiles over low clouds from the Atmospheric Infrared Sounder, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L11814, doi:10.1029/2009GL037665.
- 猪上華子 1 加藤輝之, 山田広幸, 上田博, 篠田太郎, 尾上万里子, 耿驥, 津口裕茂, 吉崎正憲, 須瀬丈晴, 中井専人, 猪上華子, 2010: 第7回「東アジア域でのメソ対流系とハイインパクトな気象・気候に関する国際会議 (ICMCS-VII)」参加報告, *天気*, **57**, 143-149.
- 岩切一宏 1* 干場充之, 岩切一宏, 大竹和生, 2010: 最大振幅推定の区間長がP波マグニチュードに及ぼす影響, *騒震時報*, **73**, 151-157.
- 2* Yoshida, Y., T. Kunitomo, A. Katsumata, K. Iwakiri and M. Kumazawa, 2009: Seismic transfer function obtained by ACROSS signal with wide frequency range, *Extended abstract of the 9th SEGJ International Symposium Imaging and Interpretation*, PaperID138.
- 上野 充 1* Ueno, M. and M. Kunii, 2009: Some aspects of azimuthal wavenumber-one structure of typhoons represented in the JMA operational mesoscale analyses, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 615-633, doi:10.2151/jmsj.87.615.
- 2 Ueno, M. and M. Kunii, 2009: Asymmetric features of near-surface wind fields in typhoons revealed by the JMA mesoscale analysis data, *CAS/JSC Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **38**, 2.31-2.32.
- 碓氷典久 1 Wada, A., N. Usui, K. Sato and Y. Kawai, 2009: The impact of pre-existing oceanic condition on the ocean response to Typhoon Hai-Tang in 2005, *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell.*, **39**, 8.09-8.10.
- 2 Wada, A., N. Kohno and N. Usui, 2009: Numerical predictions for Typhoon Hai-Tang in 2005 by an experimental atmosphere-wave-ocean coupled model, *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell.*, **39**, 9.11-9.12.
- 3* Wada, A., K. Sato, N. Usui and Y. Kawai, 2009: Comment on "Importance of pre-existing oceanic conditions to upper ocean response induced by Super Typhoon Hai-Tang" by Z.-W.Zheng, C.-R.Ho and N.-J.Kuo, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L09603, doi:10.1029/2008GL036890.
- 4 和田章義, 川合義美, 碓氷典久, 2010: 海面水温日変化が台風強度予測に与える影響, *台風災害の歴史と教訓—伊勢湾台風から50年—*, 78-83.
- 5* Hurlburt, H. E., G. B. Brassington, Y. Drillet, M. Kamachi, M. Benkiran, R. Bourdalle-Badie, E. P. Chassignet, G. A. Jacobs, O. Le Galloudec, J. M. Lellouche, E. J. Metzger, O. M. Smedstad, B. Tranchant, H. Tsujino, N. Usui and A. J. Wallcraft, 2009: High-Resolution Global and Basin-Scale Ocean Analyses and Forecasts, *Oceanography*, **22**(3), 110-127.
- 6 Fujii, Y., M. Kamachi, N. Usui, H. Tsujino and H. Nakano, 2009: Application of singular vector analysis to the Kuroshio large meander, *5th WMO Data Assimilation Symposium Extended Abstract*, 262.1-8.
- 7 Usui, N., S. Ishizaki, Y. Fujii and M. Kamachi, 2009: Improving strategies with constraints regarding non-Gaussian statistics in MOVE/MRI.COM, *5th WMO Data Assimilation Symposium Extended Abstract*, 260.1-8.
- 8 蒲地政文, 石崎士郎, 碓氷典久, 松本聰, 倉賀野連, 石川洋一, 印貞治, 小守信正, 中山智治, 2009: 第6章:簡便に使える静的データ同化手法の応用, *データ同化観測・実験とモデルを融合するイノベーション* (編集:淡路敏之, 蒲地政文, 池田元美, 石川洋一), 京都大学学術出版会, 181-198.
- 内山明博 1* Kudo, R., A. Uchiyama, A. Yamazaki and E. Kobayashi, 2010: Seasonal characteristics of aerosol radiative effect estimated from ground-based solar radiation measurements in Tsukuba, Japan, *J. Geophys. Res.*, **115**, D01204, doi:10.1029/2009JD012487.

- 2* Kudo, R., A. Uchiyama, A. Yamazaki, T. Sakami and E. Kobayashi, 2010: From solar radiation measurements to optical properties: 1998-2008 trends in Japan, *Geophys. Res. Lett.*, **37**, L04805, doi:10.1029/2009GL 041794.
- 3 内山明博, 山崎明宏, 古林絵里子, 工藤玲, 2009: 5-2 SKYNET 観測器材の精度の確保, 地球観測システム構築推進プラン プロジェクト: 対流圏大気変化観測研究プロジェクト SKYNET 観測網によるエアロゾルの気候影響モニタリング 2008年度報告書, 千葉大学環境リモートセンシング研究センター, 14-28
- 4 荒生公雄, 内山明博, 青木一真, 2009: 第4章 黄砂の観測法 4.1.3 放射計による観測, 黄砂, 古今書院, 70-76.
- 5 内山明博, 2009: 乗鞍コロナ観測所での観測, 乗鞍コロナ観測所60年史, 自然科学研究機構国立天文台太陽観測所, 218-219.
- 永戸久喜 1* Eito, H. and K. Aonashi, 2009: Verification of Hydrometeor Properties Simulated by a Cloud-Resolving Model Using a Passive Microwave Satellite and Ground-Based Radar Observations for a Rainfall System Associated with the Baiu Front, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87A**, 425-446.
- 遠藤洋和 1* Enomoto, T., H. Endo, Y. Harada and W. Ohfuchi, 2009: Relationship between High-Impact Weather Events in Japan and Propagation of Rossby Waves along the Asian Jet in July 2004, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 83-99.
- 2* Matsueda, M., H. Endo and R. Mizuta, 2010: Future change in Southern Hemisphere summertime and wintertime atmospheric blockings simulated using a 20-km-mesh AGCM, *Geophys. Res. Lett.*, **37**, L02803.
- 大竹和生 1* 干場充之, 岩切一宏, 大竹和生, 2010: 最大振幅推定の区間長がP波マグニチュードに及ぼす影響, 駿震時報, **73**, 151-157.
- 尾瀬智昭 1* Ose, T. and O. Arakawa, 2009: Characteristics of the CMIP3 Models Simulating Realistic Response of Tropical Western Pacific Precipitation to Nino3 SST Variability, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 807-819.
- 2* Kitoh, A., T. Ose, K. Kurihara, S. Kusunoki, M. Sugi and KAKUSHIN Team-3 Modeling Group, 2009: Projection of changes in future weather extremes using super-high-resolution global and regional atmospheric models in the KAKUSHIN Program : Results of preliminary experiments, *Hydrological Research Letters*, **3**, 49-53.
- 小野木茂 1* 小野木茂, 堀晃浩, 2009: 熱線風速計タンクステン線の白金蒸着の方法, 日本風工学会論文集, **34**(4), 111-114.
- 小畠 淳 1* Obata, A., 2009: Study of coupled climate-carbon cycle system by numerical modeling: oceanic interannual variability and response to freshwater discharge into the North Atlantic, *Doctoral dissertation, University of Tokyo*, 111 pp.
- 折笠成宏 1* Misumi, R., A. Hashimoto, M. Murakami, N. Kuba, N. Oriksa, A. Saito, T. Tajiri, K. Yamashita and J. P. Chen, 2009: Microphysical structure of a developing convective snow cloud simulated by an improved version of the multi-dimensional bin model, *Atmos. Sci. Lett.*, **11**, doi: 10.1002/asl.268.
- 2 藤吉康志, 久芳奈遠美, 橋本明弘, 三隅良平, 河本和明, 三井達也, 井口享道, 村上正隆, 斎藤篤思, 田尻拓也, 山下克也, 折笠成宏, 竹見哲也, 尾上万里子, 吉原經太郎, 2009: 第15回雲・降水国際学会参加報告, 天気, **56**(4), 223-232.
- 勝間田明男 1* Yoshida, Y., H. Ueno, S. Takahama, Y. Ishikawa, S. Yoshikawa, A. Katsumata, T. Kunitomo and M. Kumazawa, 2010: Characteristics of ACROSS signals transmitted from the Tono transmitting station and observed by Hi-net, *Handbook of Geophysical Exploration: Seismic Exploration -Active Geophysical Monitoring*, 451-460.
- 2* Yoshida, Y., T. Kunitomo, A. Katsumata, K. Iwakiri and M. Kumazawa, 2009: Seismic transfer function obtained by ACROSS signal with wide frequency range, *Extended abstract of the 9th SEGJ International Symposium Imaging and Interpretation*, PaperID138.
- 加藤輝之 1* 吉田裕一, 村上正隆, 榊澤義一, 加藤輝之, 橋本明弘, 山崎剛, 羽田紀行, 2009: 渴

- 水対策としての人工降雪効果の試算, 水文・水資源学会誌, **22**, 209-222.
- 2* Mashiko, W., H. Niino and T. Kato, 2009: Numerical Simulation of Tornadogenesis in an Outer-Rainband Minisupercell of Typhoon Shanshan on 17 September 2006, *Mon. Wea. Rev.*, **137**, 4238-4260.
- 3* Kanada, S., M. Nakano and T. Kato, 2010: Changes in mean atmospheric structures around Japan during July due to global warming in regional climate experiments using a cloud-system resolving model, *Hydro. Res. Letters*, **4**, 11-14.
- 4 Kato, T., 2009: Comparison of simulated diabatic heating profiles between 5km and 1km models in western Japan during the warm season, *CAS/JSC Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **38**, 3.07-3.08.
- 5 Hashimoto, A., T. Kato and M. Murakami, 2009: Short-range numerical forecast system supporting the field experiment of cloud seeding, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.05-5.06.
- 6 加藤輝之, 山田広幸, 上田博, 篠田太郎, 尾上万里子, 耿驥, 津口裕茂, 吉崎正憲, 須瀬丈晴, 中井専人, 猪上華子, 2010: 第7回「東アジア域でのメソ対流系とハイインパクトな気象・気候に関する国際会議(ICMCS-VII)」参加報告, 天気, **57**, 143-149.
- 蒲地政文 1* Fujii, Y., T. Nakaegawa, S. Matsumoto, T. Yasuda, G. Yamanaka and M. Kamachi, 2009: Coupled climate simulation by constraining ocean fields in a coupled model with ocean data, *J. Climate*, **22**(20), 5541-5557.
- 2* Dmbrowsky, E., L. Bertino, G. B. Brassington, E. P. Chassignet, F. Davidson, H. E. Hurlburt, M. Kamachi, T. Lee, M. J. Martin, S. Mei and M. Tonani, 2009: GODAE systems in operation. *Oceanography*, **22**(3), 80-95.
- 3* Cummings, J., L. Bertino, P. Brasseur, I. Fukumori, M. Kamachi, M. J. Martin, K. Mogensen, P. Oke, C. E. Testut, J. Verron and A. Weaver, 2009: Ocean Data Assimilation Systems for GODAE. *Oceanography*, **22**(3), 96-109.
- 4* Hurlburt, H. E., G. B. Brassington, Y. Drillet, M. Kamachi, M. Benkiran, R. Bourdalle-Badie, E. P. Chassignet, G. A. Jacobs, O. Le Galloudec, J. M. Lellouche, E. J. Metzger, O. M. Smedstad, B. Tranchant, H. Tsujino, N. Usui and A. J. Wallcraft, 2009: High-Resolution Global and Basin-Scale Ocean Analyses and Forecasts, *Oceanography*, **22**(3), 110-127.
- 5* Hernandez, F., L. Bertino, G. Brassington, E. Chassignet, J. Cummings, F. Davidson, M. Drevillon, G. Garric, M. Kamachi, J.-M. Lellouche, R. Mahdon, M. J. Martin, A. Ratsimandresy and C. Regnier, 2009: Validation and Intercomparison Studies Within GODAE, *Oceanography*, **22**(3), 128-144.
- 6* Davidson, F. J. M., A. Allen, G. B. Brassington, O. Breivik, P. Daniel, M. Kamachi, S. Sato, B. King, F. Lefevre, M. Sutton and H. Kaneko, 2009: Application of GODAE Ocean Current Forecasts to Search and Rescue and Ship Routing, *Oceanography*, **22**(3), 176-181.
- 7 蒲地政文, 松本聰, 中野俊也, 2009: 海洋予測、GODAE での情報の流れ、成果と将来, 月刊「海洋」号外 海洋情報の一元化と利用にむけて, **53**, 56-67.
- 8 Fujii, Y., M. Kamachi, N. Usui, H. Tsujino, and H. Nakano, 2009: Application of singular vector analysis to the Kuroshio large meander, *5th WMO Data Assimilation Symposium Extended Abstract*, 262.1-8.
- 9 Usui, N., S. Ishizaki, Y. Fujii, and M. Kamachi, 2009: Improving strategies with constraints regarding non-Gaussian statistics in MOVE/MRI.COM, *5th WMO Data Assimilation Symposium Extended Abstract*, 260.1-8.
- 10 蒲地政文, 石川洋一, 2009: 序編: データ同化のあらまし, データ同化観測・実験とモデルを融合するイノベーション (編集: 淡路敏之, 蒲地政文, 池田元美, 石川洋一), 京都大学学術出版会, 1-11.
- 11 蒲地政文, 2009: コラム: 海洋レジャーにも役立つ海洋同化と海況予報, データ同化観測・実験とモデルを融合するイノベーション (編集: 淡路敏之, 蒲地政文, 池田元美, 石川洋一), 京都大学学術出版会, 26-27.

- 12 蒲地政文, 石崎士郎, 離水典久, 松本聰, 倉賀野連, 石川洋一, 印貞治, 小守信正, 中山智治, 2009: 第6章:簡便に使える静的データ同化手法の応用, データ同化観測・実験とモデルを融合するイノベーション (編集: 淡路敏之, 蒲地政文, 池田元美, 石川洋一), 京都大学学術出版会, 181-198.
- 北畠尚子 1* Kitabatake, N. and Y. Tanaka, 2009: Observed low level jets associated with Typhoon Higos (0221) over the Kanto Plain, *SOLA*, **5**, 105-108.
- 2* Kitabatake, N. and F. Fujibe, 2009: Relationship between surface wind fields and three-dimensional structures of tropical cyclones landfalling in the main islands of Japan, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**(6), 959-977.
- 鬼頭昭雄 1 鬼頭昭雄, 谷田貝亜紀代, 安城哲平, 2009: 高解像度の日降水量グリッドデータで温暖化予測に貢献, 地球研ニュース, **19**, 8-10.
- 2* Liu, P., Y. Kajikawa, B. Wang, A. Kitoh, T. Yasunari, T. Lie, H. Anamalai, X. Fu, K. Kikuchi, R. Mizuta, K. Rajendran, D. E. Waliser and D. Kim, 2009: Tropical intraseasonal variability in the MRI-20km60L AGCM, *J. Climate*, **22**, 2006-2022.
- 3* Kitoh, A. and T. Mukano, 2009: Changes in daily and monthly surface air temperature variability by multi-model global warming experiments, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 513-524.
- 4 鬼頭昭雄, 2009: 地球システムモデルによる気候研究～温暖化研究と古気候研究の接点～, 日本地球惑星科学連合ニュースレター, **5**(4), 1-3.
- 5* Kitoh, A., T. Ose, K. Kurihara, S. Kusunoki, M. Sugi and KAKUSHIN Team-3 Modeling Group, 2009: Projection of changes in future weather extremes using super-high-resolution global and regional atmospheric models in the KAKUSHIN Program : Results of preliminary experiments, *Hydrological Research Letters*, **3**, 49-53.
- 6 鬼頭昭雄, 2010: 古気候モデリング相互比較実験による完新世中期と最終氷期最盛期のシミュレーション, 月刊海洋, **473**, 163-167.
- 木村一洋 1* 木村一洋, 前田憲二, 弘瀬冬樹, 2010: 1935年および1965年の静岡地震による東海地震の発生時期への影響, 駿震時報, **73**, 165-168.
- 楠 研一 1 楠研一, 2010: 基礎的研究最前線「小型ドップラー気象レーダーによる鉄道安全運行のための突風探知システムの基礎的研究」, 鉄道・運輸機構だより, 2010 WINTER号, 28.
- 2 楠研一, 2010: 研究会報告「第31回メソ気象研究会の報告-突風-」, 天気, **57**, 171-178.
- 3* Takemi, T., K. Kusunoki, K. Araki, T. Imai, K. Bessho, S. Hoshino and S. Hayashi, 2009: Representation of Gusty winds induced by misocyclones with a high-resolution meteorological modeling, *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, **58**, 121-130.
- 楠 昌司 1 楠昌司, 2009: 地球温暖化と降水傾向, 季刊 河川レビュー, **38**(146), 4-11.
- 2* Kusunoki, S., T. Nakaegawa, O. Arakawa and I. Yagai, 2009: Simulations of land-surface air temperature and land precipitation in the twentieth century by the MJ98 AGCM, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 473-495.
- 3* Matsueda, M., R. Mizuta and S. Kusunoki, 2009: Future change in wintertime atmospheric blocking simulated using a 20-km-mesh atmospheric global circulation model, *J. Geophys. Res.*, **114**, D12114, doi:10.1029/2009JD011919.
- 4* Kitoh, A., T. Ose, K. Kurihara, S. Kusunoki, M. Sugi and KAKUSHIN Team-3 Modeling Group, 2009: Projection of changes in future weather extremes using super-high-resolution global and regional atmospheric models in the KAKUSHIN Program : Results of preliminary experiments, *Hydrological Research Letters*, **3**, 49-53.
- 5 楠昌司, 2010: 特集・今後の河川管理のあり方 気候の変化, 河川, **764**, 21-27
- 朽木勝幸 1* Kuchiki, K., Te. Aoki, T. Tanikawa and Y. Kodama, 2009: Retrieval of snow physical parameters using a ground-based spectral radiometer, *Appl. Opt.*, **48**, 5567-5582.

- 工藤 玲 1* Kudo, R., A. Uchiyama, A. Yamazaki and E. Kobayashi, 2010: Seasonal characteristics of aerosol radiative effect estimated from ground-based solar radiation measurements in Tsukuba, Japan. *J. Geophys. Res.*, **115**, D01204, doi:10.1029/2009JD012487.
- 2* Kudo, R., A. Uchiyama, A. Yamazaki, T. Sakami and E. Kobayashi, 2010: From solar radiation measurements to optical properties: 1998-2008 trends in Japan, *Geophys. Res. Lett.*, **37**, L04805, doi:10.1029/2009GL041794.
- 3 内山明博, 山崎明宏, 古林絵里子, 工藤玲, 2009: 5-2 SKYNET 観測器材の精度の確保, 地球観測システム構築推進プラン プロジェクト: 対流圏大気変化観測研究プロジェクト SKYNET 観測網によるエアロゾルの気候影響モニタリング 2008 年度報告書, 千葉大学環境リモートセンシング研究センター, 14-28.
- 國井 勝 1* Ueno, M. and M. Kunii, 2009: Some aspects of azimuthal wavenumber-one structure of typhoons represented in the JMA operational mesoscale analyses, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**(4), 615-633, doi:10.2151/jmsj.87.615.
- 2 Kuroda, T., K. Saito, M. Kunii and N. Kohno, 2009: Numerical Experiments of Myanmar Cyclone Nargis, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.11-5.12.
- 3 Saito, K., T. Kuroda and M. Kunii, 2009: Ensemble Forecast Experiment of Cyclone Nargis, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.23-5.24.
- 4 Seko, H., S. Hayashi, M. Kunii and K. Saito, 2009: Structure of the Regional Heavy Rainfall System that Occurred in Mumbai, India, on 26 July 2005, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 2.27-2.28.
- 5* Kunii, M., K. Saito and H. Seko, 2010: Mesoscale Data Assimilation Experiment in the WWRP B08RDP, *SOLA*, **6**, 33-36.
- 6* Seko, H., Y. Shoji, M. Kunii and Y. Aoyama, 2009: Impact of the CHAMP occultation data on the rainfall forecast, *Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications*, Eds. S.K. Park and L. Xu, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 197-218.
- 7* Shoji, Y., M. Kunii and K. Saito, 2009: Assimilation of Nationwide and Global GPS PWV Data for a Heavy Rain Event on 28 July 2008 in Hokuriku and Kinki, Japan, *SOLA*, **5**, 45-48.
- 8 Kunii, M. and K. Saito, 2009: Sensitivity Analysis using the Mesoscale Singular Vector, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 1.27-1.28.
- 9 Saito, K., M. Kunii, M. Hara, H. Seko, T. Hara and M. Yamaguchi, 2009: Development of MRI/JMA mesoscale EPS at the WWRP Beijing Olympic Research and Development Project (B08RDP), *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.19-5.20.
- 10 Saito, K., H. Seko, M. Kunii, M. Hara and T. Miyoshi, 2009: Influence of lateral boundary perturbations on the mesoscale EPS using BGM and LETKF, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.21-5.22.
- 11 Seko, H., K. Saito, M. Kunii and Y. Shoji, 2009: Synergistic effect of the assimilation of Radio occultation data and ground-based GPS data, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 1.35-1.36.
- 12 Seko, H., K. Saito, M. Kunii and T. Miyoshi, 2009: Data assimilation experiment of the Kobe thunderstorm by using NHM-LETKF, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 1.37-1.38.
- 13 斎藤和雄, 國井勝, 2009: 第4回 WWRP 北京 2008 予報実証実験/研究開発プロジェクト(B08FDP/RDP)ワークショップ報告, 天気, **56**, 647-654.
- 14* Seko, H., K. Saito, M. Kunii and M. Kyouda, 2009: Mesoscale Ensemble

- 栗田 進 1* Experiments on Potential Parameters for Tornado Outbreak, *SOLA*, **5**, 57-60.
- 栗原和夫 1 Kurita, S. and M. Kanda, 2009: Characteristics of Boundary Layer over a Sequence of Small Localized Urban Canopies with Various Heights Obtained by Wind-Tunnel Experiment, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 705-719.
- 黒田友二 1* Kitoh, A., T. Ose, K. Kurihara, S. Kusunoki, M. Sugi and KAKUSHIN Team-3 Modeling Group, 2009: Projection of changes in future weather extremes using super-high-resolution global and regional atmospheric models in the KAKUSHIN Program : Results of preliminary experiments, *Hydrological Research Letters*, **3**, 49-53.
- 小林昭夫 1* Mukougawa, H., H. Hirooka and Y. Kuroda, 2009: Influence of stratospheric circulation on the predictability of the tropospheric Northern Annular Mode, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L08814, doi:10.1029/2008GL037127.
- 小林昭夫 1* 山本剛靖, 小林昭夫, 2009: 近畿地方北部で観測された地殻歪の長期的変化, 気象研究所研究報告, **60**, 17-24.
- 小林昭夫 2* 小林昭夫, 山本剛靖, 近澤心, 木村一洋, 吉田明夫, 2010: 三ヶ日観測点で夏季に見られる特徴的な体積歪・水位変化の原因特定とモデル化, 駿震時報, **73**, 159-163.
- 原田昌武 3 原田昌武, 小林昭夫, 細野耕司, 吉田明夫, 2009: 2001年箱根群発地震活動以後の箱根から富士山にかけての地殻変動, 温泉地学研究所報告, **41**, 7-14.
- 小林隆久 1* Kobayashi, T. and K. Masuda, 2009: Changes in Cloud Optical Thickness and Cloud Drop Size Associated with Precipitation Measured with TRMM Satellite, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 593-600, doi:10.2151/jmsj.87.593.
- 小林隆久 2* Kobayashi, T. and K. Masuda, 2009: Effects of precipitation on cloud optical thickness derived from combined passive and active space-borne sensors, *Current Problems in Atmospheric Radiation (IRS 2008)*, ISBN 978-0-7354-0635-3, 267-270.
- Masuda, K. and T. Kobayashi, 2009: Ice cloud properties over precipitation area derived from a combined use of active and passive satellite sensors, *Current Problems in Atmospheric Radiation (IRS 2008)*, ISBN 978-0-7354-0635-3, 291-294.
- Adachi, A. and T. Kobayashi, 2009: A nonclassical gust front and a solitary wave embedded within a typhoon as observed with Doppler radar and wind profiler, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 57-82.
- 齋藤篤思 1* Misumi, R., A. Hashimoto, M. Murakami, N. Kuba, N. Oriksa, A. Saito, T. Tajiri, K. Yamashita and J. P. Chen, 2009: Microphysical structure of a developing convective snow cloud simulated by an improved version of the multi-dimensional bin model, *Atmos. Sci. Lett.*, **11**, doi:10.1002/asl.268.
- 藤吉康志 2 藤吉康志, 久芳奈遠美, 橋本明弘, 三隅良平, 河本和明, 三井達也, 井口享道, 村上正隆, 齋藤篤思, 田尻拓也, 山下克也, 折笠成宏, 竹見哲也, 尾上万里子, 吉原經太郎, 2009: 第15回雲・降水国際学会参加報告, 天気, **56**(4), 223-232.
- 齊藤和雄 1* Seko, H., H. Yamauchi, O. Suzuki and K. Saito, 2009: Estimation of Temporal Variation of Refractive Index Using C-band Doppler Radar Equipped with Magnetron Transmitter. *SOLA*, **5**, 145-148.
- Kunii, M., K. Saito and H. Seko, 2010: Mesoscale Data Assimilation Experiment in the WWRP B08RDP, *SOLA*, **6**, 33-36.
- Kuroda, T., K. Saito, M. Kunii and N. Kohno, 2009: Numerical Experiments of Myanmar Cyclone Nargis, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.11-5.12.
- Saito, K., T. Kuroda and M. Kunii, 2009: Ensemble Forecast Experiment of Cyclone Nargis, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.23-5.24.
- Seko, H., S. Hayashi, M. Kunii and K. Saito, 2009: Structure of the Regional Heavy Rainfall System that Occurred in Mumbai, India, on 26 July 2005, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*,

- 39, 2.27-2.28.
- 6* Shoji, Y., M. Kunii and K. Saito, 2009: Assimilation of Nationwide and Global GPS PWV Data for a Heavy Rain Event on 28 July 2008 in Hokuriku and Kinki, Japan, *SOLA*, **5**, 45-48.
- 7 Kunii, M. and K. Saito, 2009: Sensitivity Analysis using the Mesoscale Singular Vector, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 1.27-1.28.
- 8 Saito, K., M. Kunii, M. Hara, H. Seko, T. Hara and M. Yamaguchi, 2009: Development of MRI/JMA mesoscale EPS at the WWRP Beijing Olympic Research and Development Project (B08RDP), *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.19-5.20.
- 9 Saito, K., H. Seko, M. Kunii, M. Hara and T. Miyoshi, 2009: Influence of lateral boundary perturbations on the mesoscale EPS using BGM and LETKF, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.21-5.22.
- 10 Seko, H., K. Saito, M. Kunii and Y. Shoji, 2009: Synergistic effect of the assimilation of Radio occultation data and ground-based GPS data, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 1.35-1.36.
- 11 Seko, H., K. Saito, M. Kunii and T. Miyoshi, 2009: Data assimilation experiment of the Kobe thunderstorm by using NHM-LETKF, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 1.37-1.38.
- 12 齊藤和雄, 國井勝, 2009: 第4回 WWRP 北京 2008 予報実証実験/研究開発プロジェクト(B08FDP/RDP)ワークショップ報告, *天気*, **56**, 647-654.
- 13* Seko, H., K. Saito, M. Kunii and M. Kyouda, 2009: Mesoscale Ensemble Experiments on Potential Parameters for Tornado Outbreak, *SOLA*, **5**, 57-60.
- 酒井 哲 1 酒井哲, 岩坂泰信, 西川雅高, 山田丸, 洪天祥, 2009: 第4章 黄砂の観測法 4.1 黄砂のリモートセンシング, *黄砂*, 古今書院, 61-68.
- 坂見智法 1* Kudo, R., A. Uchiyama, A. Yamazaki, T. Sakami and E. Kobayashi, 2010: From solar radiation measurements to optical properties: 1998-2008 trends in Japan, *Geophys. Res. Lett.*, **37**, L04805, doi:10.1029/2009GL041794.
- 笛野大輔 1* Ishii, M., H.Y. Inoue, T. Midorikawa, S. Saito, T. Tokieda, D. Sasano, A. Nakadate, K. Nemoto, N. Metzl, C.S. Wong and R.A. Feely, 2009: Spatial variability and decadal trend of the oceanic CO₂ in the western equatorial Pacific warm/fresh water, *Deep-Sea Research II*, **56**, 591-606, doi:10.1016/j.dsr2.2009.01.002.
- 澤 康介 1* Ohyama, H., I. Morino, T. Nagahama, T. Machida, H. Suto, H. Oguma, Y. Sawa, H. Matsueda, N. Sugimoto, H. Nakane and K. Nakagawa, 2009: Column-averaged volume mixing ratio of CO₂ measured with ground-based Fourier transform spectrometer at Tsukuba, *J. Geophys. Res.*, **114**, D18303, doi: 10.1029/2008JD011465.
- 2 松枝秀和, 澤康介, 町田敏暢, 2009: 民間航空機を活用したアジア太平洋域上空における温室効果気体の観測, *地球環境保全試験研究費(地球一括計上) 平成 19 年度中間研究成果報告集*, 163-198.
- 柴田清孝 1* Cagnazzo, C., E. Manzini, N. Calvo, A. Douglass, H. Akiyoshi, S. Bekki, M. Chipperfield, M. Dameris, M. Deushi, A. M. Fischer, H. Garny, A. Gettelman, M. A. Giorgetta, D. Plummer, E. Rozanov, T. G. Shepherd, K. Shibata, A. Stenke, H. Struthers and W. Tian, 2009: Northern winter stratospheric temperature and ozone responses to ENSO inferred from an ensemble of Chemistry Climate Models, *Atmos. Chem. Phys.*, **9**, 8935-8948.
- 2* Austin, J., R. J. Wilson, H. Akiyoshi, S. Bekki, N. Butchart, C. Claud, V. I. Fomichev, P. Forster, R. R. Garcia, N. P. Gillett, P. Keckhut, U. Langematz, E. Manzini, T. Nagashima, W. J. Randel, E. Rozanov, K. Shibata, K. P. Shine, H.

- Struthers, D. W. J. Thompson, F. Wu and S. Yoden, 2009: Coupled chemistry climate model simulations of stratospheric temperatures and their trends for the recent past, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L13809, doi:10.1029/2009GL038462.
- 3* Gettelman, A., T. Birner, V. Eyring, H. Akiyoshi, D. A. Plummer, M. Dameris, S. Bekki, F. Lefevre, F. Lott, C. Bruehl, K. Shibata, E. Rozanov, E. Mancini, G. Pitari, H. Struthers, W. Tian and D. E. Kinnison, 2009: The tropical tropopause layer 1960-2100, *Atmos. Chem. Phys.*, **9**, 1621-1637.
- 4* Tourpali, K., A. F. Bais, A. Kazantzidis, C. S. Zerefos, H. Akiyoshi, J. Austin, C. Bruhl, N. Butchart, M. P. Chipperfield, M. Dameris, M. Deushi, V. Eyring, M. A. Giorgetta, D. E. Kinnison, E. Mancini, D. R. Marsh, T. Nagashima, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, K. Shibata and W. Tian, 2009: Clear sky UV simulations in the 21st century based on ozone and temperature projections from chemistry-climate models, *Atmos. Chem. Phys.*, **9**, 1165-1172.
- 小司禎教 1* 高木朗充, 福井敬一, 小司禎教, 2010: 火山周辺でのGPS観測における数値気象モデルを用いた対流圈補正, *火山*, **55**, 1-12.
- 2* Seko, H., Y. Shoji, M. Kunii and Y. Aoyama, 2009: Impact of the CHAMP occultation data on the rainfall forecast, *Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications*, Eds. S.K. Park and L. Xu, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 197-218.
- 3* Shoji, Y., M. Kunii and K. Saito, 2009: Assimilation of Nationwide and Global GPS PWV Data for a Heavy Rain Event on 28 July 2008 in Hokuriku and Kinki, Japan, *SOLA*, **5**, 45-48.
- 4 Seko, H., K. Saito, M. Kunii and Y. Shoji, 2009: Synergistic effect of the assimilation of Radio occultation data and ground-based GPS data, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 1.35-1.36.
- 5 濑古弘, 小司禎教, 市川隆一, 2009: アピール「GPSリモートセンシングデータの利用推進に向けて」, *天気*, **56**, 683.
- 6 小司禎教, 2009: GPSから得られる水蒸気情報の天気予報への利用, 高校「情報科」情報誌 CHANNEL, 開隆堂出版, **9**(3), 1.
- 7 小司禎教, 岩淵哲也, 畠中雄樹, 濑古弘, 市川隆一, 大谷竜, 萬納寺信崇, 2009: GPS気象学: GPS水蒸気情報システムの構築と気象学・測地学・水文学への応用に関する研究, *測地学会誌*, **55**, 17-38.
- 新堀敏基 1 Shimbori, T., Y. Aikawa and N. Seino, 2009: Operational Implementation of the Tephra Fall Forecast with the JMA Mesoscale Tracer Transport Model, *CAS /JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.29-5.30.
- 2* 高木朗充, 福井敬一, 新堀敏基, 飯島聖, 2010: 光波測距の数値気象モデルに基づく大気補正-浅間山への適用, *火山*, **55**, 41-51.
- 3 新堀敏基, 2010: 2009年2月2日浅間山噴火に伴う降灰予報の検証と最大噴煙高度の再推定, *火山噴火予知連絡会会報*, **103**, 35-37.
- 4 福井敬一, 新堀敏基, 2010: 気象レーダーで見た桜島2009年4月9日噴火噴煙, *火山噴火予知連絡会会報*, **103**, 123-127.
- 鈴木 修 1* Seko, H., H. Yamauchi, O. Suzuki and K. Saito, 2009: Estimation of Temporal Variation of Refractive Index Using C-band Doppler Radar Equipped with Magnetron Transmitter, *SOLA*, **5**, 145-148.
- 2 Suzuki, O., 2009: Early Warning System for Tornado and other hazardous winds in Japan, *Proceedings of International Forum on Tornado Disaster Risk Reduction for Bangladesh*, 85-91.
- 3 西村宏明, 丸山敬, 鈴木修, 2009: 突風によるイベント用大型テントの被害について, *日本風工学研究会誌*, **119**, 141-142.
- 清野直子 1 Shimbori, T., Y. Aikawa and N. Seino, 2009: Operational Implementation of the Tephra Fall Forecast with the JMA Mesoscale Tracer Transport Model, *CAS /JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**,

- 5.29-5.30.
- 関山 剛 1* Sekiyama, T. T., T. Y. Tanaka, A. Shimizu and T. Miyoshi, 2010: Data assimilation of CALIPSO aerosol observations, *Atmos. Chem. Phys.*, **10**, 39-49.
- 瀬古 弘 1* Seko, H., H. Yamauchi, O. Suzuki and K. Saito, 2009: Estimation of Temporal Variation of Refractive Index Using C-band Doppler Radar Equipped with Magnetron Transmitter, *SOLA*, **5**, 145-148.
- 2* Kunii, M., K. Saito and H. Seko, 2010: Mesoscale Data Assimilation Experiment in the WWRP B08RDP, *SOLA*, **6**, 33-36.
- 3 Seko, H., S. Hayashi, M. Kunii and K. Saito, 2009: Structure of the Regional Heavy Rainfall System that Occurred in Mumbai, India, on 26 July 2005, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.27-5.28.
- 4* Seko, H., Y. Shoji, M. Kunii and Y. Aoyama, 2009: Impact of the CHAMP occultation data on the rainfall forecast, *Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications*, Eds. S.K. Park and L. Xu, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 197-218.
- 5* Seko, H., K. Saito, M. Kunii and M. Kyouda, 2009: Mesoscale Ensemble Experiments on Potential Parameters for Tornado Outbreak, *SOLA*, **5**, 57-60.
- 栗原佳代子, 金森恒雄, 瀬古弘, 2009: 2003年7月18日に広島県で発生した線状降水帯—気象庁非静力学モデルで解析した気流構造と地形や中層乾燥気塊の効果—, *天気*, **56**, 613-626.
- 7 Saito, K., M. Kunii, M. Hara, H. Seko, T. Hara and M. Yamaguchi, 2009: Development of MRI/JMA mesoscale EPS at the WWRP Beijing Olympic Research and Development Project (B08RDP), *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.19-5.20.
- 8 Saito, K., H. Seko, M. Kunii, M. Hara and T. Miyoshi, 2009: Influence of lateral boundary perturbations on the mesoscale EPS using BGM and LETKF, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.21-5.22.
- 9 Seko, H., K. Saito, M. Kunii and Y. Shoji, 2009: Synergistic effect of the assimilation of Radio occultation data and ground-based GPS data, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 1.35-1.36.
- 10 Seko, H., K. Saito, M. Kunii and T. Miyoshi, 2009: Data assimilation experiment of the Kobe thunderstorm by using NHM-LETKF, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 1.37-1.38.
- 11 足立誠, 瀬古弘, 2009: 2007年8月31日の島根県隠岐の大雨について, *天気*, **56**, 826-830.
- 12 瀬古弘, 小司禎教, 市川隆一, 2009: アピール「GPSリモートセンシングデータの利用推進に向けて」, *天気*, **56**, 683.
- 13 小司禎教, 岩淵哲也, 畑中雄樹, 瀬古弘, 市川隆一, 大谷竜, 萬納寺信崇, 2009: GPS気象学: GPS水蒸気情報システムの構築と気象学・測地学・水文学への応用に関する研究, *測地学会誌*, **55**, 17-38.
- 高木朗充 1* 高木朗充, 福井敬一, 小司禎教, 2010: 火山周辺でのGPS観測における数値気象モデルを用いた対流圈補正, *火山*, **55**, 1-12.
- 2* 高木朗充, 福井敬一, 新堀敏基, 飯島聖, 2010: 光波測距の数値気象モデルに基づく大気補正—浅間山への適用, *火山*, **55**, 41-51.
- 高橋 宙 1* Igarashi, Y., Y. Inomata, M. Aoyama, K. Hirose, H. Takahashi, Y. Shinoda, N. Sugimoto, A. Shimizu and M. Chiba, 2009: Possible change in Asian dust source suggested by atmospheric anthropogenic radionuclides during the 2000s, *Atmospheric Environment*, **43**(18), 2971-2980.
- 2 五十嵐康人, 猪股弥生, 高橋宙, 篠田佳宏, 田中泰宙, 青山道夫, 千葉長, 2009:

- 2006年春季につくばで観測したダスト事象の解析—黄砂と近傍からの風塵—, 天気, **56**(7), 495-507.
- 3* Inomata, Y., Y. Igarashi, M. Chiba, Y. Shinoda and H. Takahashi, 2009: Dry and wet deposition of water-insoluble dust and water-soluble chemical species during spring, *Atmospheric Environment*, **43**, 4503-4512.
- 高藪 出 1* Ishizaki, N. and I. Takayabu, 2009: On the warming events over Toyama Plain by using NHRCM, *SOLA*, **5**, 129-132.
- 2* Ishizaki, Y., T. Nakaegawa and I. Takayabu, 2010: Comparison of Three Bayesian Approaches to Project Surface Air Temperature Changes over Japan due to Global Warming, *SOLA*, **6**, 21-24.
- 3 大楽浩司, 石崎紀子, 金田幸恵, 金丸秀樹, 田中賢治, 中野満寿男, 芳村圭, 高藪出, 2010: 第2回ルンド国際地域気候モデリングワークショップ参加報告, 天気, **57**, 91-95.
- 田尻拓也 1* Misumi, R., A. Hashimoto, M. Murakami, N. Kuba, N. Orikasa, A. Saito, T. Tajiri, K. Yamashita and J. P. Chen, 2009: Microphysical structure of a developing convective snow cloud simulated by an improved version of the multi-dimensional bin model, *Atmos. Sci. Lett.*, **11**, doi: 10.1002/asl.268.
- 2 藤吉康志, 久芳奈遠美, 橋本明弘, 三隅良平, 河本和明, 三井達也, 井口享道, 村上正隆, 斎藤篤思, 田尻拓也, 山下克也, 折笠成宏, 竹見哲也, 尾上万里子, 吉原經太郎, 2009: 第15回雲・降水国際学会参加報告, 天気, **56**(4), 223-232.
- 田中泰宙 1* Inomata, Y., Y. Igarashi, M. Mikami, T.Y. Tanaka and M. Chiba, 2009: Seasonal and yearly variations of dust deposition in Tsukuba: Possible linkage with variations of dust emission over the Asian continent, *SOLA*, **5**, 153-156.
- 2 五十嵐康人, 猪股弥生, 高橋宙, 篠田佳宏, 田中泰宙, 青山道夫, 千葉長, 2009: 2006年春季につくばで観測したダスト事象の解析—黄砂と近傍からの風塵—, 天気, **56**(7), 495-507.
- 3* Sekiyama, T. T., T. Y. Tanaka, A. Shimizu and T. Miyoshi, 2010: Data assimilation of CALIPSO aerosol observations, *Atmos. Chem. Phys.*, **10**, 39-49.
- 津口裕茂 1 加藤輝之, 山田広幸, 上田博, 篠田太郎, 尾上万里子, 耿驥, 津口裕茂, 吉崎正憲, 總領丈晴, 中井専人, 猪上華子, 2010: 第7回「東アジア域でのメソ対流系とハイインパクトな気象・気候に関する国際会議(ICMCS-VII)」参加報告, 天気, **57**, 143-149.
- 辻野博之 1* Hurlburt, H. E., G. B. Brassington, Y. Drillet, M. Kamachi, M. Benkiran, R. Bourdalle-Badie, E. P. Chassignet, G. A. Jacobs, O. Le Galloudec, J. M. Lellouche, E. J. Metzger, O. M. Smedstad, B. Tranchant, H. Tsujino, N. Usui and A. J. Wallcraft, 2009: High-Resolution Global and Basin-Scale Ocean Analyses and Forecasts, *Oceanography*, **22**(3), 110-127.
- 2 Griffies, S. M., A. J. Adcroft, H. Banks, C. W. Böning, E. P. Chassignet, G. Danabasoglu, S. Danilov, E. Deleersnijder, H. Drange, M. England, B. Fox-Kemper, R. Gerdes, A. Gnanadesikan, R. J. Greatbatch, R. W. Hallberg, E. Hanert, M. J. Harrison, S. Legg, C. M. Little, G. Madec, S. J. Marsland, M. Nikurashin, A. Pirani, H. L. Simmons, J. Schröter, B. L. Samuels, A.-M. Treguier, J. R. Toggweiler, H. Tsujino, G. K. Vallis and L. White, 2009: Problems and Prospects in Large-Scale Ocean Circulation Models, *OceanObs'09 White Paper*.
- 3 Griffies, S. M., A. J. Adcroft, H. Aiki, V. Balaji, M. Bentson, F. Bryan, G. Danabasoglu, S. Denvil, H. Drange, M. England, J. Gregory, R. W. Hallberg, S. Legg, T. Martin, T. McDougall, A. Pirani, G. Schmidt, D. Stevens, K. E. Taylor and H. Tsujino, 2009: Sampling Physical Ocean Fields in WCRP CMIP5 Simulations, *ICPO Publication Series 137, WCRP Informal Report No. 3/2009*.
- 4 西川史朗, 辻野博之, 坂本圭, 中野英之, 2009: 高解像度海洋大循環モデルにおける亜熱帯モード水の形成, *月刊海洋*, **41**(12), 683-688.
- 5* Tsujino, H., S. Nishikawa, K. Sakamoto, H. Nakano and H. Ishizaki, 2010:

- Mesoscale eddy statistics and implications for parameterization refinements from a diagnosis of a high resolution model of the North Pacific, *Ocean Modelling*, **33**, 205-223, doi:10.1016/j.ocemod.2010.02.004.
- Fujii, Y., M. Kamachi, N. Usui, H. Tsujino, and H. Nakano, 2009: Application of singular vector analysis to the Kuroshio large meander, *5th WMO Data Assimilation Symposium Extended Abstract*, 262.1-8.
- 辻野博之, 本井達夫, 石川一郎, 平原幹俊, 中野英之, 山中吾郎, 安田珠幾, 石崎廣, 2010: 気象研究所共用海洋モデル(MRI.COM)第3版解説, 気象研究所技術報告, **59**, 241pp.
- 出牛 真 1* Cagnazzo, C., E. Manzini, N. Calvo, A. Douglass, H. Akiyoshi, S. Bekki, M. Chipperfield, M. Dameris, M. Deushi, A. M. Fischer, H. Garny, A. Gettelman, M. A. Giorgetta, D. Plummer, E. Rozanov, T. G. Shepherd, K. Shibata, A. Stenke, H. Struthers and W. Tian, 2009: Northern winter stratospheric temperature and ozone responses to ENSO inferred from an ensemble of Chemistry Climate Models, *Atmos. Chem. Phys.*, **9**, 8935-8948.
- 2* Tourpali, K., A. F. Bais, A. Kazantzidis, C. S. Zerefos, H. Akiyoshi, J. Austin, C. Bruhl, N. Butchart, M. P. Chipperfield, M. Dameris, M. Deushi, V. Eyring, M. A. Giorgetta, D. E. Kinnison, E. Mancini, D. R. Marsh, T. Nagashima, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, K. Shibata and W. Tian, 2009: Clear sky UV simulations in the 21st century based on ozone and temperature projections from chemistry-climate models, *Atmos. Chem. Phys.*, **9**, 1165-1172.
- 徳野正己 1* Kaku, K. and M. Tokuno, 2010: Developing Hotspots Web-GIS Using MTSAT Infrared Data, *Asia Journal of GEOINFORMATICS*, **10**(1), 27-36.
- 仲江川敏之 1* Fukuda, Y., K. Yamamoto, T. Hasegawa, T. Nakaegawa, J. Nishijima and M. Taniguchi, 2009: Monitoring groundwater variation by satellite and implications for in-situ gravity measurements, *Science of the Total Environment*, **407**(9), 3173-3180.
- 2* Kusunoki, S., T. Nakaegawa, O. Arakawa and I. Yagai, 2009: Simulations of land-surface air temperature and land precipitation in the twentieth century by the MJ98 AGCM, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 473-495
- 3* Fujii, Y., T. Nakaegawa, S. Matsumoto, T. Yasuda, G. Yamanaka and M. Kamachi, 2009: Coupled climate simulation by constraining ocean fields in a coupled model with ocean data, *J. Climate*, **22**(20), 5541-5557.
- 中澤哲夫 1 Nakazawa, T., K. Bessho, T. Komori, K. Yamashita and Y. Ohta, 2010: THORPEX Pacific Asian Regional Campaign (T-PARC), *Technical Review, Japan Meteorological Agency*, **12**, 1-4.
- 2 Bessho, K. and T. Nakazawa, 2010: Dropsonde operation of Falcon in T-PARC and analysis of surrounding environment of typhoons, *Technical Review, Japan Meteorological Agency*, **12**, 5-11.
- 3 Yamashita, K., Y. Ohta, K. Sato and T. Nakazawa, 2010: Observing system experiments using the operational NWP system of JMA, *Technical Review, Japan Meteorological Agency*, **12**, 29-44.
- 4 Hoshino, S. and T. Nakazawa, 2010: A brief introduction of T-PARC web site by MRI-JMA, *Technical Review, Japan Meteorological Agency*, **12**, 45-53.
- 5 Nakazawa, T., D. Parsons and T. Komori, 2010: THORPEX and its application for Nargis by ensemble prediction, *Indian Ocean tropical cyclones and climate change*, Ed. By Y. Charabi, Springer, 143-148.
- 6* Yamaguchi, M., T. Iriguchi, T. Nakazawa and C.-C. Wu, 2009: An observing system experiment for Typhoon Conson (2004) using a singular vector method and DOTSTAR data, *Mon. Wea. Rev.*, **137**, 2801-2816.
- 7* Wu, C.-C., J.-H. Chen, S. J. Majumdar, M. S. Peng, C. A. Reynolds, S. D. Aberson, R. Buizza, M. Yamaguchi, S.-G. Chen, T. Nakazawa and K.-H. Chou, 2009: Intercomparison of targeted observation guidances for tropical cyclones in the North Western Pacific, *Mon. Wea. Rev.*, **137**, 2471-2492.
- 8* Nakazawa, T. and K. Rajendran, 2009: Interannual variability of tropical

- 成 果 発 表
- rainfall characteristics and the impact of the altitude boost from TRMM PR 3A25 data, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87A**, 317-338.
- 9* Nakazawa, T. and S. Hoshino, 2009: Intercomparison of Dvorak parameters in the tropical cyclone datasets over the western North Pacific, *SOLA*, **5**, 33-36.
- 10 Wu, C.-C., J.-H. Chen, S. J. Majumdar, M. S. Peng, C. A. Reynolds, S. D. Aberson, R. Buizza, M. Yamaguchi, S.-G. Chen, T. Nakazawa and K.-H. Chou, 2009: Intercomparison of targeted observation guidance for tropical cyclones in the North Western Pacific, *ECMWF Technical Memorandum*, **582**, 29pp.
- 11 杉正人, 中澤哲夫, 柳瀬亘, 2009: 第1回インド洋熱帯低気圧と気候変動に関する国際会議出席報告, *天気*, **56**, 927-932.
- 12 日中韓気象学会共催国際会議 2009 実行委員会, 2010: 第4回日本・中国・韓国気象学会共催国際会議の報告, *天気*, **57**, 100-101.
- 中野英之 1* Wada, A., H. Niino and H. Nakano, 2009: Roles of Vertical Turbulent Mixing in the Ocean Response to Typhoon Rex (1998), *Journal of Oceanography*, **65**, 373-396.
- 2* 中野英之, 2009: 海洋大循環モデルを用いた中・深層を中心とする海洋循環場の研究, *海の研究*, **18**, 7-22.
- 3 西川史朗, 辻野博之, 坂本圭, 中野英之, 2009: 高解像度海洋大循環モデルにおける亜熱帯モード水の形成, *月刊海洋*, **41**(12), 683-688.
- 4 辻野博之, 本井達夫, 石川一郎, 平原幹俊, 中野英之, 山中吾郎, 安田珠幾, 石崎廣, 2010: 気象研究所共用海洋モデル(MRI.COM)第3版 解説, *気象研究所技術報告*, **59**, 241pp.
- 5* Tsujino, H., S. Nishikawa, K. Sakamoto, H. Nakano and H. Ishizaki, 2010: Mesoscale eddy statistics and implications for parameterization refinements from a diagnosis of a high resolution model of the North Pacific, *Ocean Modelling*, **33**, 205-223, doi:10.1016/j.ocemod.2010.02.004.
- 6 Fujii, Y., M. Kamachi, N. Usui, H. Tsujino, and H. Nakano, 2009: Application of singular vector analysis to the Kuroshio large meander, *5th WMO Data Assimilation Symposium Extended Abstract*, 262.1-8.
- 7 Usui, N., S. Ishizaki, Y. Fujii, and M. Kamachi, 2009: Improving strategies with constraints regarding non-Gaussian statistics in MOVE/MRI.COM, *5th WMO Data Assimilation Symposium Extended Abstract*, 260.1-8.
- 萩野谷成徳 1* Haginoya, S., H. Fujii, T. Kuwagata, J. Xu, Y. Ishigooka, S. Kang and Y. Zhang, 2009: Air-Lake Interaction Features Found in Heat and Water Exchanges over Nam Co on the Tibetan Plateau, *SOLA*, **5**, 172-175, doi:10.2151/sola.2009-044.
- 橋本明弘 1* 吉田裕一, 村上正隆, 榊澤義一, 加藤輝之, 橋本明弘, 山崎剛, 羽田紀行, 2009: 渴水対策としての人工降雪効果の試算, *水文・水資源学会誌*, **22**, 209-222.
- 2 Hashimoto, A., T. Kato and M. Murakami, 2009: Short-range numerical forecast system supporting the field experiment of cloud seeding, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.05-5.06.
- 3* Misumi, R., A. Hashimoto, M. Murakami, N. Kuba, N. Orikasa, A. Saito, T. Tajiri, K. Yamashita and J. P. Chen, 2009: Microphysical structure of a developing convective snow cloud simulated by an improved version of the multi-dimensional bin model, *Atmos. Sci. Lett.*, **11**, doi: 10.1002/asl.268.
- 4 藤吉康志, 久芳奈遠美, 橋本明弘, 三隅良平, 河本和明, 三井達也, 井口享道, 村上正隆, 斎藤篤思, 田尻拓也, 山下克也, 折笠成宏, 竹見哲也, 尾上万里子, 吉原經太郎, 2009: 第15回雲・降水国際学会参加報告, *天気*, **56**(4), 223-232.
- 5 橋本明弘, 2009: 新用語解説「ビン法」, *天気*, **56**, 675-676.
- 林 修吾 1* Takemi, T., K. Kusunoki, K. Araki, T. Imai, K. Bessho, S. Hoshino and S. Hayashi, 2009: Representation of Gusty winds induced by misocyclones with a high-resolution meteorological modeling, *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, **58**, 121-130.

- 2 Hayashi, S., 2009: MRI scientist visited CMMCS in India, *International Research Prevention and Mitigation of Meteorological Disasters in Southeast Asia Newsletter*, **5**, 2.
- 3 Seko, H., S. Hayashi, M. Kunii and K. Saito, 2009: Structure of the Regional Heavy Rainfall System that Occurred in Mumbai, India, on 26 July 2005, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 2.27-2.28.
- 林 豊 1* 林 豊, 越村俊一, 今村文彦, 2009: 津波のコーダとエンベロープの遠地津波予測への活用可能性—その定義と2006年千島列島沖地震津波への適用—, 土木学会論文集B2, **65**(1), 276-280.
- 2* Hayashi, Y., 2010: Empirical relationship of tsunami height between offshore and coastal stations, *Earth Planets and Space*, **62**, 269-275.
- 3* 林 豊, 2010: 遠地地震津波のコーダ波の減衰特性に関する研究, 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻博士学位論文, 126pp.
- 原 昌弘 1 Saito, K., M. Kunii, M. Hara, H. Seko, T. Hara and M. Yamaguchi, 2009: Development of MRI/JMA mesoscale EPS at the WWRP Beijing Olympic Research and Development Project (B08RDP), *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.19-5.20.
- 2 Saito, K., H. Seko, M. Kunii, M. Hara and T. Miyoshi, 2009: Influence of lateral boundary perturbations on the mesoscale EPS using BGM and LETKF, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.21-5.22.
- 平原幹俊 1 辻野博之, 本井達夫, 石川一郎, 平原幹俊, 中野英之, 山中吾郎, 安田珠幾, 石崎廣, 2010: 気象研究所共用海洋モデル(MRI.COM)第3版 解説, 気象研究所技術報告第59号, 241pp.
- 弘瀬冬樹 1 弘瀬冬樹, 前田憲二, 高山博之, 2009: 南海トラフ沿い巨大地震の破壊開始点および発生時期の推定—フィリピン海スラブの3次元沈み込み形状を用いた地震発生シミュレーション, 月刊地球, **31**(5), 255-263.
- 2* 弘瀬冬樹, 前田憲二, 高山博之, 2009: 東海地域の長期的スロースリップイベントおよび地震サイクルの再現の試み, 地震, **62**, 67-84.
- 3* Nakajima, J., F. Hirose and A. Hasegawa, 2009: Seismotectonics beneath the Tokyo metropolitan area, Japan: Effect of slab-slab contact and overlap on seismicity, *J. Geophys. Res.*, **114**, B08309, doi:10.1029/2008JB006101.
- 4* 木村一洋, 前田憲二, 弘瀬冬樹, 2010: 1935年および1965年の静岡地震による東海地震の発生時期への影響, 駿震時報, **73**, 165-168.
- 福井敬一 1* 高木朗充, 福井敬一, 小司禎教, 2010: 火山周辺でのGPS観測における数値気象モデルを用いた対流圈補正, 火山, **55**, 1-12.
- 2* 高木朗充, 福井敬一, 新堀敏基, 飯島聖, 2010: 光波測距の数値気象モデルに基づく大気補正—浅間山への適用, 火山, **55**, 41-51.
- 3 福井敬一, 2010: 2006年2月1日07時44分霧島山新燃岳で発生した火山性微動に対応した傾斜変動, 火山噴火予知連絡会会報, **100**, 122-125.
- 4 福井敬一, 前田憲二, 卜部卓, 辻 浩, 2010: 硫黄島における熱映像観測結果(2006年7月5日), 火山噴火予知連絡会会報, **100**, 126-129.
- 5 福井敬一, 新堀敏基, 2010: 気象レーダーで見た桜島2009年4月9日噴火噴煙, 火山噴火予知連絡会会報, **103**, 123-127.
- 藤井陽介 1* Yamanaka, G., T. Yasuda, Y. Fujii and S. Matsumoto, 2009: Rapid termination of the 2006 El Nino and its relation to the Indian Ocean, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L07702, doi:10.1029/2009GL037298.
- 2 藤井陽介, 2009: モデルとの整合性に優れたアジョイント法, データ同化、観測・実験とモデルを融合するイノベーション, 96-125.
- 3 藤井陽介, 高山勝己, 2009: データ同化の2大系列「カルマンフィルター・スムーザー」とアジョイント法の比較、例題解説による「共通点と相違点」の体得、データ同化、観測・実験とモデルを融合するイノベーション, 129-167.

- 藤井陽介, 淡路敏之, 五十嵐弘道, 池田元美, 石川洋一, 杉浦望実, 豊田隆寛, 藤井賢彦, 本田有機, 美山透, 望月崇, 2009: アジョイント法の応用, データ同化、観測・実験とモデルを融合するイノベーション, 223-248.
- Oke, P. R., M. A. Balmaseda, M. Benkiran, J. A. Cummings, E. Dombrowsky, Y. Fujii, S. Guinehut, G. Larnicol, P. Y. Le Traon and M. J. Martin, 2009: Observing system evaluation using GODAE systems, *Oceanography*, **22**(3), 144-153.
- Balmaseda, M. A., O. Alves, A. Arribas, T. Awaji, D. Behringer, N. Ferry, Y. Fujii, T. Lee, M. Rienecker, T. Rosati and D. Stammer, 2009: Ocean Initialization for seasonal Forecasts, *Oceanography*, **22**(3), 154-159.
- Fujii, Y., T. Nakagawa, S. Matsumoto, T. Yasuda, G. Yamanaka, and M. Kamachi, 2009: Coupled climate simulation by constraining ocean fields in a coupled model with ocean data, *J. Climate*, **22**(20), 5541-5557.
- Hirai, M., I. Ishikawa, A. Shimpo, T. Soga, H. Mori, Y. Fujii, S. Matsumoto and T. Yasuda, 2009: Update of the JMA's El Nino Prediction System in February 2009, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 9.03-9.04.
- Fujii, Y., M. Kamachi, N. Usui, H. Tsujino and H. Nakano, 2009: Application of singular vector analysis to the Kuroshio large meander, *5th WMO Data Assimilation Symposium Extended Abstract*, 262.1-8.
- Fujibe, F., 2009: Relation between long-term temperature and wind speed trends at surface observation stations in Japan, *SOLA*, **5**, 81-84.
- Fujibe, F., 2009: Urban warming in recent temperature trends in Japan, *IAUC Newsletter*, **33**, 5-8.
- Fujibe, F., 2009: Detection of urban warming in recent temperature trends in Japan, *International Journal of Climatology*, **29**(12), 1811-1822.
- Kitabatake, N. and F. Fujibe: Relationship between surface wind fields and three-dimensional structures of tropical cyclones landfalling in the main islands of Japan, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**(6), 959-977.
- Takemi, T., K. Kusunoki, K. Araki, T. Imai, K. Bessho, S. Hoshino and S. Hayashi, 2009: Representation of Gusty winds induced by misocyclones with a high-resolution meteorological modeling, *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, **58**, 121-130.
- Nakazawa, T., K. Bessho, T. Komori, K. Yamashita and Y. Ohta, 2010: THORPEX Pacific Asian Regional Campaign (T-PARC), *Technical Review, Japan Meteorological Agency*, **12**, 1-4.
- Bessho, K. and T. Nakazawa, 2010: Dropsonde operation of Falcon in T-PARC and analysis of surrounding environment of typhoons, *Technical Review, Japan Meteorological Agency*, **12**, 5-11.
- Takemi, T., K. Kusunoki, K. Araki, T. Imai, K. Bessho, S. Hoshino and S. Hayashi, 2009: Representation of Gusty winds induced by misocyclones with a high-resolution meteorological modeling, *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, **58**, 121-130.
- Hoshino, S. and T. Nakazawa, 2010: A brief introduction of T-PARC web site by MRI-JMA, *Technical Review, Japan Meteorological Agency*, **12**, 45-53.
- Nakazawa, T. and S. Hoshino, 2009: Intercomparison of Dvorak parameters in the tropical cyclone datasets over the western North Pacific, *SOLA*, **5**, 33-36.
- 干場充之, 岩切一宏, 大竹和生, 2010: 最大振幅推定の区間長がP波マグニチュードに及ぼす影響, *地震時報*, **73**, 151-157.
- 木村一洋, 前田憲二, 弘瀬冬樹, 2010: 1935年および1965年の静岡地震による東海地震の発生時期への影響, *地震時報*, **73**, 165-168.
- 弘瀬冬樹, 前田憲二, 高山博之, 2009: 南海トラフ沿い巨大地震の破壊開始点および発生時期の推定—フィリピン海スラブの3次元沈み込み形状を用いた地震発生シミュレーション, *月刊地球*, **31**(5), 255-263.
- 弘瀬冬樹, 前田憲二, 高山博之, 2009: 東海地域の長期的スロースリップイベント

- および地震サイクルの再現の試み, 地震 **2**, **62**(2-3), 67-84.
- 4 山田安之, 石垣祐三, 高木康伸, 潤渕功史, 中村雅基, 前田憲二, 岡田正実, 丹下豪, 2009: 東北地方(福島県いわき沖・岩手県種市沖)の固有地震(周期的な相似地震), 地震予知連絡会会報, **82**, 84-90.
- 5 潤渕功史, 山田安之, 石垣祐三, 高木康伸, 中村雅基, 前田憲二, 岡田正実, 富士井啓光, 2009: 沖縄本島近海(国頭村東方沖・沖永良部島西方沖)の固有地震(繰り返し地震), 地震予知連絡会会報, **82**, 417-422.
- 6 中村雅基, 今村翔太, 潤渕功史, 高木康伸, 山田安之, 石垣祐三, 前田憲二, 岡田正実, 2010: 中~大規模の繰り返し地震についての規則性と不規則性, 地震予知連絡会会報, **83**, 613-632.
- 7* 潤渕功史, 山田安之, 石垣祐三, 高木康伸, 中村雅基, 前田憲二, 岡田正実, 2010: 宮古島近海における固有地震活動, 地震 **2**, **62**(4), 193-207.
- 8 潤渕功史, 仰木淳平, 神谷晃, 上地清市, 山田安之, 中村雅基, 前田憲二, 岡田正実, 高木康伸, 石垣祐三, 2010: 沖縄地方の固有的な地震に関する研究, 沖縄技術ノート, **72**, 1-6.
- 9 福井敬一, 前田憲二, 卜部卓, 辻 浩, 2010: 硫黄島における熱映像観測結果(2006年7月5日), 火山噴火予知連絡会会報, **100**, 126-129.
- 眞木貴史 1 地球環境・海洋部環境気象管理官, 気象研究所, 神戸海洋気象台, 2009: 二酸化炭素分布情報について, 測候時報, **76**, 221-229.
- 益子 渉 1* Mashiko, W., H. Niino and T. Kato, 2009: Numerical Simulation of Tornadogenesis in an Outer-Rainband Minisupercell of Typhoon Shanshan on 17 September 2006, *Mon. Wea. Rev.*, **137**, 4238-4260.
- 増田一彦 1* Kobayashi, T. and K. Masuda, 2009: Changes in Cloud Optical thickness and Cloud Drop Size Associated with Precipitation Measured with TRMM Satellite, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**, 593-600, doi:10.2151/jmsj.87.593.
- 2* Kobayashi, T. and K. Masuda, 2009: Effects of precipitation on cloud optical thickness derived from combined passive and active space-borne sensors, *Current Problems in Atmospheric Radiation (IRS 2008)*, ISBN 978-0-7354-0635-3, 267-270.
- 3* Masuda, K. and T. Kobayashi, 2009: Ice cloud properties over precipitation area derived from a combined use of active and passive satellite sensors, *Current Problems in Atmospheric Radiation (IRS 2008)*, ISBN 978-0-7354-0635-3, 291-294.
- 松枝秀和 1 松枝秀和, 澤庸介, 町田敏暢, 2009: 民間航空機を活用したアジア太平洋域上空における温室効果気体の観測, 地球環境保全試験研究費(地球一括計上) 平成19年度中間研究成果報告集, 163-198.
- 2 松枝秀和ほか, 2010: 地球温暖化観測における連携の促進を目指して—雲・エアロゾル・放射および温暖化影響評価に関する観測—, 地球温暖化観測推進ワーキンググループ報告書, **2**, 35-52.
- 3* Saito, T., K. Kawamura, U. Tsunogai, T. Y. Chen, H. Matsueda, T. Nakatsuka, T. Gamo, M. Uematsu and B. J. Huebert, 2009: Photocemical histories of nonmethane hydrocarbons inferred from their stable carbon isotope ratio measurements over east Asia, *J. Geophys. Res.*, **114**, D11303, doi: 10.1029/2008JD011388.
- 4* Crevoisier, C., A. Chedin, H. Matsueda, T. Machida, R. Armante and N.A. Scott, 2009: First year of upper tropospheric integrated content of CO₂ from IASI hyperspectral infrared observations, *Atmospheric Chemistry and Physics*, **9**, 4797-4810.
- 5* Ohyama, H., I. Morino, T. Nagahama, T. Machida, H. Suto, H. Oguma, Y. Sawa, H. Matsueda, N. Sugimoto, H. Nakane and K. Nakagawa, 2009: Column-averaged volume mixing ratio of CO₂ measured with ground-based Fourier transform spectrometer at Tsukuba, *J. Geophys. Res.*, **114**, D18303, doi: 10.1029/2008JD011465.
- 松本 聰 1* Yamanaka, G., T. Yasuda, Y. Fujii and S. Matsumoto, 2009: Rapid termination

- of the 2006 El Nino and its relation to the Indian Ocean, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L07702, doi: 10.1029/2009GL037298.
- 2* Fujii, Y., T. Nakaegawa, S. Matsumoto, T. Yasuda, G. Yamanaka and M. Kamachi, 2009: Coupled climate simulation by constraining ocean fields in a coupled model with ocean data, *J. Climate*, **22**(20), 5541-5557.
- 3 Hirai, M., I. Ishikawa, A. Shimpo, T. Soga, H. Mori, Y. Fujii, S. Matsumoto and T. Yasuda, 2009: Update of the JMA's El Nino Prediction System in February 2009, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 9.03-9.04.
- 4 蒲地政文, 松本聰, 中野俊也, 2009: 海洋予測、GODAE での情報の流れ、成果と将来, 月刊「海洋」号外 海洋情報の一元化と利用にむけて, **53**, 56-67.
- 5 蒲地政文, 石崎士郎, 離氷典久, 松本聰, 倉賀野連, 石川洋一, 印貞治, 小守信正, 中山智治, 2009: 第6章:簡便に使える静的データ同化手法の応用, データ同化観測・実験とモデルを融合するイノベーション (編集: 淡路敏之, 蒲地政文, 池田元美, 石川洋一), 京都大学学術出版会, 181-198.
- 馬淵和雄 1* Mabuchi, K., K. Takahashi and K. Nasahara, 2009: Numerical Investigation of Climate Factors Impact on Carbon Cycle in the East Asian Terrestrial Ecosystem, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**(2), 219-244.
- 三上正男 1* Inomata, Y., Y. Igarashi, M. Mikami, T.Y. Tanaka and M. Chiba, 2009: Seasonal and yearly variations of dust deposition in Tsukuba: Possible linkage with variations of dust emission over the Asian continent, *SOLA*, **5**, 153-156.
- 2* Mikami, M., T. Maki and T. Y. Tanaka, 2009: Dust forecasting system in JMA, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, **7**, doi:10.1088/1755-1307/7/1/012010.
- 3* Shinoda, M., R. Kimura, M. Mikami, M. Tsubo, E. Nishihara, M. Ishizuka, Y. Yamada, E. Munkhtsetseg, D. Jugder and Y. Kuroasaki, 2010: Characteristics of Dust Emission in the Mongolian Steppe during the 2008 DUVEX Intensive Observation Period, *SOLA*, **6**, 9-12, doi:10.2151/sola.2010-003.
- 4* M. Ishizuka, M. Mikami, Y. Yamada and F. J. Zeng, 2009: Threshold Friction Velocities of Saltation Sand Particles for Different Soil Moisture Conditions in the Taklimakan Desert, *SOLA*, **5**, 184-187, doi:10.2151/sola.2009-047.
- 緑川 貴 1* Nemoto, K., T. Midorikawa, A. Wada, K. Ogawa, T. Sukeyoshi, H. Kimoto, M. Ishii and H.Y. Inoue, 2009: Continuous observations of atmospheric and oceanic CO₂ using the moored buoy in the East China Sea: Variations during the passage of typhoons, *Deep-Sea Research II*, **56**, 542-553, doi:10.1016/j.dsr.2.2008.12.015.
- 2* Takahashi, T., S. C. Sutherland, R. Wanninkhof, C. Sweeney, R. A. Feely, D. W. Chhipman, B. Hales, G. Friederich, F. Chavez, C. Sabine, A. Watson, D.C.E. Bakker, U. Schuster, N. Metzl, H. Y. Inoue, M. Ishii, T. Midorikawa, Y. Nojiri, A. Kortzinger, T. Steinhoff, M. Hoppema, J. Olafsson, T. S. Arnarson, B. Tilbrook, T. Johannessen, A. Olsen, R. Bellerby, C. S. Wong, B. Delille, N. R. Bates and H.J.W. de Baar, 2009: Climatological mean and decadal change in surface ocean pCO₂, and net sea-air CO₃ flux over the global oceans, *Deep-Sea Research II*, **56**, 554-577, doi:10.1016/j.dsr2.2008.12.009.
- 3* Ishii, M., H. Y. Inoue, T. Midorikawa, S. Saito, T. Tokieda, D. Sasano, A. Nakadate, K. Nemoto, N. Metzl, C. S. Wong and R. A. Feely, 2009: Spatial variability and decadal trend of the oceanic CO₂ in the western equatorial Pacific warm/fresh water, *Deep-Sea Research II*, **56**, 591-606, doi:10.1016/j.dsr2.2009.01.002.
- 4 Wada, A. and T. Midorikawa, 2009: Numerical simulation for the ocean response to Typhoons Tina and Winnie in 1997 and their relations to sudden variations of pCO₂, *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell.*, **39**, 8.07-8.08.
- 5 緑川貴, 北村佳照, 2010: 温暖化予測の鍵, 海のCO₂—長期継続観測データに基づいた炭素循環変動の検出, 日本海水学会誌, **64**, 91-98.

- 村上正隆 1 村上正隆, 2009: 人工降雨・降雪による渴水被害軽減研究の国内動向, *水と水技術*, **1**, 90-95.
- 2* 吉田裕一, 村上正隆, 榊澤義一, 加藤輝之, 橋本明弘, 山崎剛, 羽田紀行, 2009: 渴水対策としての人工降雪効果の試算, *水文・水資源学会誌*, **22**, 209-222.
- 3 Hashimoto, A., T. Kato and M. Murakami, 2009: Short-range numerical forecast system supporting the field experiment of cloud seeding, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **39**, 5.05-5.06.
- 4* Misumi, R., A. Hashimoto, M. Murakami, N. Kuba, N. Orikasa, A. Saito, T. Tajiri, K. Yamashita and J. P. Chen, 2009: Microphysical structure of a developing convective snow cloud simulated by an improved version of the multi-dimensional bin model, *Atmos. Sci. Lett.*, **11**, doi: 10.1002/asl.268.
- 5 藤吉康志, 久芳奈遠美, 橋本明弘, 三隅良平, 河本和明, 三井達也, 井口享道, 村上正隆, 斎藤篤思, 田尻拓也, 山下克也, 折笠成宏, 竹見哲也, 尾上万里子, 吉原經太郎, 2009: 第15回雲・降水国際学会参加報告, *天気*, **56**(4), 223-232.
- 村田昭彦 1* Murata, A., 2009: Errors caused by draft fraction in cumulus parameterization, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L17802, doi:10.1029/2009GL039100.
- 毛利英明 1 Mouri, H., A. Hori and M. Takaoka, 2009: Large-scale lognormal fluctuations in turbulence velocity fields, *Physics of Fluids*, **21**, 065107.
- 本井達夫 1* 中野渡拓也, 三寺史夫, 本井達夫, 大島慶一郎, 石川一郎, 2009: 渦解像海洋大循環モデルで再現される北太平洋中層水の50年規模の低温化, *海と空*, **85**(4), 141-150.
- 2 辻野博之, 本井達夫, 石川一郎, 平原幹俊, 中野英之, 山中吾郎, 安田珠幾, 石崎廣, 2010: 気象研究所共用海洋モデル(MRI.COM)第3版解説, *気象研究所技術報告*, **59**, 241pp.
- 安田珠幾 1* Sueyoshi, M. and T. Yasuda, 2009: Reproducibility and future projection of the ocean first baroclinic Rossby radius based on the CMIP3 multi-model dataset, *J. Meteor. Soc. Japan*, **87**(4), 821-827.
- 2* Yamanaka, G., T. Yasuda, Y. Fujii and S. Matsumoto, 2009: Rapid termination of the 2006 El Nino and its relation to the Indian Ocean, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L07702, doi: 10.1029/2009GL037298.
- 3* Fujii, Y., T. Nakagawa, S. Matsumoto, T. Yasuda, G. Yamanaka and M. Kamachi, 2009: Coupled climate simulation by constraining ocean fields in a coupled model with ocean data, *J. Climate*, **22**(20), 5541-5557.
- 4 Hirai, M., I. Ishikawa, A. Shimpo, T. Soga, H. Mori, Y. Fujii, S. Matsumoto and T. Yasuda, 2009: Update of the JMA's El Nino Prediction System in February 2009, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling, Report*, **39**, 9.03-9.04.
- 5 辻野博之, 本井達夫, 石川一郎, 平原幹俊, 中野英之, 山中吾郎, 安田珠幾, 石崎廣, 2010: 気象研究所共用海洋モデル(MRI.COM)第3版解説, *気象研究所技術報告*, **59**, 241pp.
- 山内 洋 1* Seko, H., H. Yamauchi, O. Suzuki and K. Saito, 2009: Estimation of Temporal Variation of Refractive Index Using C-band Doppler Radar Equipped with Magnetron Transmitter, *SOLA*, **5**, 145-148.
- 山崎明宏 1* Kudo, R., A. Uchiyama, A. Yamazaki and E. Kobayashi, 2010: Seasonal characteristics of aerosol radiative effect estimated from ground-based solar radiation measurements in Tsukuba, Japan, *J. Geophys. Res.*, **115**, D01204, doi:10.1029/2009JD012487.
- 2* Kudo, R., A. Uchiyama, A. Yamazaki, T. Sakami and E. Kobayashi, 2010: From solar radiation measurements to optical properties: 1998-2008 trends in Japan, *Geophys. Res. Lett.*, **37**, L04805, doi:10.1029/2009GL041794.
- 3 内山明博, 山崎明宏, 古林絵里子, 工藤玲, 2009: 5-2 SKYNET観測器材の精度の確保, 地球観測システム構築推進プランプロジェクト: 対流圏大気変化観測研究プロジェクト SKYNET 観測網によるエアロゾルの気候影響モニタリング

- 山里 平 1* 2008 年度報告書, 千葉大学環境リモートセンシング研究センター, 14-28.
Aoki, Y., M. Takeo, H. Aoyama, J. Fujimatsu, S. Matsumoto, H. Miyamachi, H. Nakamichi, T. Ohkura, T. Ohminato, J. Oikawa, R. Tanada, T. Tsutsui, K. Yamamoto, M. Yamamoto, H. Yamasato and T. Yamawaki, 2009: P-wave velocity structure beneath Asama Volcano, Japan, inferred from active source seismic experiment, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, **187**, 272-277.
- 2 山里平, 2009: 2.1 火山学の基礎知識 2.1-1 活火山の定義 2.3-2 火山現象と噴火の前兆 2.4 火山観測と噴火予知 2.4-1 火山観測体制 2.4-2 火山観測と監視, 火山工学入門(土木学会地盤工学委員会火山工学研究小委員会編集), 5-6, 39-45, 60-69.
- 山田芳則 1 山田芳則, 藤吉康志, 新井健一郎, 2009: ソフトウェア的な 2 つの原理を組み合わせたドップラー速度データの折り返し補正方法, 天気, **56**, 755-761.
- 山中吾郎 1* Yamanaka, G., T. Yasuda, Y. Fujii and S. Matsumoto, 2009: Rapid termination of the 2006 El Nino and its relation to the Indian Ocean, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L07702, doi: 10.1029/2009GL037298.
- 2* Fujii, Y., T. Nakagawa, S. Matsumoto, T. Yasuda, G. Yamanaka and M. Kamachi, 2009: Coupled climate simulation by constraining ocean fields in a coupled model with ocean data, *J. Climate*, **22**(20), 5541-5557.
- 3 辻野博之, 本井達夫, 石川一郎, 平原幹俊, 中野英之, 山中吾郎, 安田珠幾, 石崎廣, 2010: 気象研究所共用海洋モデル (MRI.COM) 第3版 解説, 気象研究所技術報告, **59**, 241pp.
- 行本誠史 1 Stone, D. A., M. R. Allen, P. A. Stott, P. Pall, S. K. Min, T. Nozawa and S. Yukimoto, 2009: The Detection and Attribution of Human Influence on Climate, *Annual Review of Environment and Resources*, **34**, 1-16.
- 吉川澄夫 1 吉川澄夫, 2009: 平成 13 年 (2001 年) 芸予地震 (2001 年 3 月 24 日, M6.7) , 地震予知連絡会 40 年のあゆみ, 147-154.
- 2* Yoshida, Y., H. Ueno, S. Takahama, Y. Ishikawa, S. Yoshikawa, A. Katsumata, T. Kunitomo and M. Kumazawa, 2010: Characteristics of ACROSS signals transmitted from the Tono transmitting station and observed by Hi-net, *Handbook of Geophysical Exploration: Seismic Exploration - Active Geophysical Monitoring* ; 451-460.
- 吉田康宏 1* Yoshida, Y., H. Ueno, S. Takahama, Y. Ishikawa, S. Yoshikawa, A. Katsumata, T. Kunitomo and M. Kumazawa, 2010: Characteristics of ACROSS signals transmitted from the Tono transmitting station and observed by Hi-net, *Handbook of Geophysical Exploration: Seismic Exploration - Active Geophysical Monitoring*, 451-460.
- 2* Yoshida, Y., T. Kunitomo, A. Katsumata, K. Iwakiri and M. Kumazawa, 2009: Seismic transfer function obtained by ACROSS signal with wide frequency range, *Extended abstract. of the 9th SEGJ International Symposium Imaging and Interpretation*, PaperID138.
- 3 迫田浩司, 吉田康宏, 2010: 平成 20 年(2008 年)岩手・宮城内陸地震調査報告 1.4.2 近地強震波形による震源過程解析, 気象庁技術報告, **132**, 16-19.
- 吉村 純 1 明日香壽川, 河宮未知生, 高橋潔, 吉村純, 江守正多, 伊勢武史, 増田耕一, 野沢徹, 川村賢二, 山本政一郎, 2009: 地球温暖化懐疑論批判, *IR3S/TIGS 叢書 No.1*, 80pp.
- 2* Sugi, M., H. Murakami and J. Yoshimura, 2009: A Reduction in Global Tropical Cyclone Frequency due to Global Warming, *SOLA*, **5**, 164-167.
- 吉村裕正 1* Mizuta, R. and H. Yoshimura, 2009: Extratropical stratosphere - troposphere exchange in an AGCM with the horizontal grid size of 20 km, *J. Geophys. Res.*, **114**, D17104, doi:10.1029/2008JD011628.
- 2* 荒川隆, 吉村裕正, 2009: 気候モデルを対象とした結合ソフトウェアの性能評価, 情報処理学会論文誌 コンピューティングシステム, **2**(4), 95-100.
- 和田章義 1* Nemoto, K., T. Midorikawa, A. Wada, K. Ogawa, T. Sukeyoshi, H. Kimoto, M.

- Ishii and H.Y. Inoue, 2009: Continuous observations of atmospheric and oceanic CO₂ using the moored buoy in the East China Sea: Variations during the passage of typhoons, *Deep-Sea Research II*, **56**, 542-553, doi:10.1016/j.dsr.2.2008.12.015.
- 2 Wada, A. and T. Midorikawa, 2009: Numerical simulation for the ocean response to Typhoons Tina and Winnie in 1997 and their relations to sudden variations of pCO₂, *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell.*, **39**, 8.07-8.08.
- 3 Wada, A., N. Usui, K. Sato and Y. Kawai, 2009: The impact of pre-existing oceanic condition on the ocean response to Typhoon Hai-Tang in 2005, *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell.*, **39**, 8.09-8.10.
- 4 Wada, A. and Y. Kawai, 2009: The development of diurnally-varying sea-surface temperature scheme. Part I. Preliminary numerical experiments, *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell.*, **39**, 9.07-9.08.
- 5 Wada, A. and Y. Kawai, 2009: The development of diurnally-varying sea-surface temperature scheme. Part II. Idealized numerical experiments, *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell.*, **39**, 9.09-9.10.
- 6 Wada, A., N. Kohno and N. Usui, 2009: Numerical predictions for Typhoon Hai-Tang in 2005 by an experimental atmosphere-wave-ocean coupled model, *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell.*, **39**, 9.11-9.12.
- 7* Wada, A., N. Usui, K. Sato and Y. Kawai, 2009: Comment on "Importance of pre-existing oceanic conditions to upper ocean response induced by Super Typhoon Hai-Tang" by Z.-W. Zheng, C.-R. Ho and N.-J. Kuo, *Geophys. Res. Lett.*, **36**, L09603, doi:10.1029/2008GL036890.
- 8* Wada, A., 2009: Idealized numerical experiments associated with the intensity and rapid intensification of stationary tropical cyclone-like vortex and its relation to initial sea-surface temperature and vortex-induced sea-surface cooling, *J. Geophys. Res. Atmos.*, **114**, D18111.
- 9* Wada, A., H. Niino and H. Nakano, 2009: Roles of Vertical Turbulent Mixing in the Ocean Response to Typhoon Rex (1998), *Journal of Oceanography*, **65**, 373-396.
- 10 和田章義, 伊藤耕介, 石川裕彦, 2009: 第1回北西太平洋における熱帯低気圧海洋相互作用に関する国際ワークショップ報告, *天気*, **56**, 807-813.
- 11 和田章義, 川合義美, 碓氷典久, 2010: 海面水温日変化が台風強度予測に与える影響, *台風災害の歴史と教訓—伊勢湾台風から50年—*, 78-83.
- 12 和田章義, 2009: 台風海洋相互作用と台風強度予測, *W-PASS NEWS*, **4**, 2-3.