

6. 1. 論文等

気象研究所の職員が、平成 24 年度に発表した原著論文や報告書、著書、翻訳、解説などの著作物について、単独・共著の区別なく掲載した。ただし、口頭発表に伴う著作物のうち学会予稿集など簡易なものについては除いている。

各著作物の情報は、整理番号、著者、発表年、タイトル、掲載誌（書名）、掲載巻、発行者（著書（分担執筆含む））、掲載頁、doi（オンライン論文誌）または ISBN（著書（分担執筆含む））の順で掲載した。整理番号の後ろに「*」を付した著作物は、査読付きであることを示している。

- 青木重樹 1* 青木重樹, 吉田康宏, 勝間田明男, 干場充之, 2012: 強震動の継続時間から見た平成 15 年(2003 年)十勝沖地震とその最大余震の破壊伝播特性, *地震*, **65**, 163-174.
- 2* Katsumata, A., H. Ueno, S. Aoki, Y. Yoshida and S. Barrientos, 2013: Rapid magnitude determination from peak amplitudes at local stations. *Earth Planet Space*, submitted.
- 3* Okada, M., N. Uchida and S. Aoki, 2012: Statistical forecasts and tests for small interplate repeating earthquakes along the Japan Trench. *Earth Planets Space*, **64**, 703-715.
- 青木輝夫 1* Niwano, M., T. Aoki, K. Kuchiki, M. Hosaka, and Y. Kodama, 2012: Snow Metamorphism and Albedo Process (SMAP) model for climate studies: Model validation using meteorological and snow impurity data measured at Sapporo, Japan. *J. Geophys. Res.*, **117**, F03008, doi:10.1029/2011JF002239.
- 2* Wiebe, H., G. Heygster, E. Zege, Te. Aoki, and M. Hori, 2012: Snow grain size retrieval SGSP from optical satellite data: Validation with ground measurements and detection of snow fall events. *Remote Sens. Environ.*, **128**, 11-20, doi: 10.1016/j.rse.2012.09.007.
- 3* Hori, M., Te. Aoki, K. Stamnes, T. Tanikawa, W. Li, and N. Chen, 2012: An overview of the cryosphere products and validation plans for GCOM-C1/SGLI observations, *Proc. SPIE*, **8528**, (Earth Observing Missions and Sensors: Development, Implementation, and Characterization II, edited by Haruhisa Shimoda and Xiaoxiong Xiong, Editors), 852819, doi: 10.1117/12.977251.
- 4* 八久保晶弘, 山口悟, 谷川朋範, 堀雅裕, 杉浦幸之助, 庭野匡思, 朽木勝幸, 青木輝夫, 2012: ガス吸着法による積雪比表面積測定装置の開発. *北海道の雪氷*, **31**, 45-48.
- 5 Aoki, Te., 2012: Reflection properties of snow surfaces, *Light Scattering Reviews* 7, A. A. Kokhanovsky, (Editor), Praxis Publishing, Chichester, UK, 151-187.
- 青梨和正 1* Yamaguchi, M., T. Nakazawa, and K. Aonashi, 2012: Tropical cyclone track forecasts using JMA model with ECMWF and JMA initial conditions. *Geophys. Res. Lett.*, **39**, L09801.
- 青柳暁典 1 青柳暁典, 足立幸穂, 伊東瑠衣, 近藤裕昭, 日下博幸, 小田僚子, 大橋唯太, 清野直子, 2013 : 第 8 回都市気候会議の報告. *天気*, **60**(2), 97-104.
- 2 梶野瑞王, 五十嵐康人, 田中泰宙, 眞木貴史, 関山剛, 千葉長, 青柳暁典, 出牛真, 大島長, 三上正男, 2012: 気象研領域モデルによる福島第一原発事故に伴う放射性物質の輸送・沈着実験、2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告, *天気*, **59**(4), 245-246.
- 青山道夫 1* Aoyama, M., H. Ota, M. Kimura, T. Kitao, H. Mitsuda, A. Murata, and K. Sato, 2012: Current Status of homogeneity and stability of the Reference Materials for Nutrients in Seawater. *Analytical Science*, **28**, 911-916.
- 2* Toyama, C., Y. Muramatsu, Y. Uchida, Y. Igarashi, M. Aoyama, H. Matsuzaki, 2012: Variations of ¹²⁹I in the atmospheric fallout of Tokyo, Japan: 1963-2003. *Journal of Environmental Radioactivity*, **113**, 116-122.
- 3 青山道夫, 五十嵐康人, 廣瀬勝己, 2012:月間降下物測定 660 カ月が教えること ⁹⁰Sr, ¹³⁷Cs および Pu 降下量 1957 年 4 月～2012 年 3 月. *科学*, **82**(4), 442-457.
- 4 五十嵐康人, 三上正男, 青山道夫, 2012: 2.12 核災害を含む緊急時対応システム—欧洲の先行事例から, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸

- 送モデルの現状と課題」報告, 天気, **59(4)**, 49-50.
- 5 青山道夫, 五十嵐康人, 2012: 1957年から始まる気象研究所における環境放射能研究の歴史. 放射線, **38(3)**, 123-128.
- 6 青山道夫, 2012: 福島第一原子力発電所から放出された放射性セシウム同位体の北太平洋における総量と分布. 日本原子力学会誌, **54**, 780-783.
- 7 Aoyama, M., D. Tsumune and Y. Hamajima, 2012: Distribution of ^{137}Cs and ^{134}Cs in the North Pacific Ocean : impacts of the TEPCO Fukushima-daiichi NPP accident. *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*, doi:10.1007/s10967-012-2033-2.
- 8 Povinec, P. P., K. Hirose and M. Aoyama, 2012: Radiostrontium in the Western North Pacific: Characteristics, Behavior and the Fukushima Impact. *Environmental Science and Technology*, **46**, 10356-10363, doi:10.1021/es301997c.
- 9 Inomata, Y., M. Aoyama, D. Tsumune, T. Motoi and H. Nakano, 2012: Optimum interpolation analysis of basin-scale ^{137}Cs transport in surface seawater in the North Pacific Ocean. *Journal of Environmental Monitoring*, doi:10.1039/C2EM30707C.
- 10 Aoyama, M., M. Uematsu, D. Tsumune and Y. Hamajima, 2013: Surface pathway of radioactive plume of TEPCO Fukushima NPP1 released ^{134}Cs and ^{137}Cs . *Biogeosciences Discussion*, **10**, 265-283, doi:10.5194/bgd-10-265-2013.
- 足立アホロ 1 Seko, H., K. Saito, O. Suzuki and A. Adachi, 2012: Impacts of the low-level convergence data on the local heavy rainfall. *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Model.*, **42**, 1.23-1.24.
- 2* Horiguchi, M., T. Hayashi, A. Adachi, & S. Onogi, 2012: Large-Scale Turbulence Structures and Their Contributions to the Momentum Flux and Turbulence in the Near-Neutral Atmospheric Boundary Layer Observed Using a 213-m Tall Meteorological Tower. *Boundary-Layer Meteor.*, **144**, 179-198.
- 3* Adachi, A., T. Kobayashi, H. Yamauchi and S. Onogi, 2012: Detection of potentially hazardous convective cells with a dual-polarized C-band radar, Proceedings of the 9th International Symposium on Tropospheric Profiling, ISBN/EAN: 978-90-815839-4-7, Published by the ESA Conference Bureau, 2012.
- 4 堀口光章, 林泰一, 足立アホロ, 小野木茂, 2012: Variation in emergence properties of coherent turbulence structures. *京都大学防災研究所年報*, **55**, 289-297.
- 足立光司 1* Thompson, J.E., P.L. Hayes, J.L. Jimenez, K. Adachi, X. Zhang, J. Liu, R.J. Weber, and P.R. Buseck, 2012: Aerosol optical properties at Pasadena, CA during CalNex 2010. *Atmos. Environ.*, **55**, 190-200.
- 2* Adachi, K. and P. R. Buseck, Changes of ns-soot mixing states and shapes in an urban area during CalNex, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, submitted.
- 3* Buseck, P.R., K. Adachi, A. Gelencsér, É. Tompa, and M. Pósfai, Are black carbon and soot the same?, *Atmos. Chem. Phys.* submitted.
- 4 Adachi, K., 2013: Aerosol particle shape revealed by transmission electron microscopy and the implications for its optical properties. *気象研究所技術報告*, **68**, pp. 18-19.
- 5 Buseck, P. R., K. Adachi, E. Freney, T. Kojima, W. J. Li and M. Posfai, 2013: Identification and analysis of atmospheric aerosol particles (& climate implications). *気象研究所技術報告*, **68**, pp. 6-9.
- 6 Zazien, Y., K. Adachi, Y. Igarashi, H. Naoe, H. Takahashi, Features of aerosol particles collected at Mt. Kiso-Komagatake during foggy condition in summer 2012, International Symposium on Aerosols in East Asia and Their Impacts and Human Health Proceedings of International Symposium on Aerosols in East Asia and Their Impacts and Human Health, in press.
- 足立恭将 1* Murakami, H., Y. Wang, H. Yoshimura, R. Mizuta, M. Sugi, E. Shindo, Y. Adachi, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. Kusunoki , T. Ose and A. Kitoh, 2012: Future

- changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM. *J. Climate*, **25**, 3237-3260, doi:10.1175/JCLI-D-11-00415.1.
- 五十嵐康人 1 田中泰宙, 猪股弥生, 五十嵐康人, 梶野瑞王, 眞木貴史, 関山剛, 三上正男, 千葉長, 2012: 2.11 気象研究所全球モデルによる放射性物質輸送シミュレーションの現状と課題, 2011年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 49.
- 2 梶野瑞王, 五十嵐康人, 田中泰宙, 眞木貴史, 関山剛, 千葉長, 青柳暁典, 出牛真, 大島長, 三上正男, 2012: 気象研領域モデルによる福島第一原発事故に伴う放射性物質の輸送・沈着実験、2011年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 245-246.
- 3* Hirose, K., Y. Kikawada and Y. Igarashi, 2012: Temporal variation and provenance of thorium deposition observed at Tsukuba. *Journal of Environmental Radioactivity*, **108**, 24-28.
- 4* Toyama, C., Y. Muramatsu, Y. Uchida, Y. Igarashi, M. Aoyama, H. Matsuzaki, 2012: Variations of ^{129}I in the atmospheric fallout of Tokyo, Japan: 1963-2003. *Journal of Environmental Radioactivity*, **113**, 116-122.
- 5* Kikawada, Y., K. Oda, M. Nomura, T. Honda, T. Oi, K. Hirose and Y. Igarashi, 2012: Origin of enriched uranium contained in Japanese atmospheric deposits. *Natural Science*, **4 Special Issue**, 936-942, doi:10.4236/ns.2012.431122
- 6* Naoe, H., Y. Zazien, K. Yanagida, K. Okada, H. Takahashi, Y. Igarashi, 2012: Mixing state of aerosol particles at Mt. Hotaka, Japan: A case study in winter. *Atmospheric Research*, **118**, 170-179.
- 7 青山道夫, 五十嵐康人, 廣瀬勝己, 2012:月間降下物測定 660 カ月が教えること ^{90}Sr , ^{137}Cs および Pu 降下量 1957 年 4 月～2012 年 3 月. 科学, **82(4)**, 442-457.
- 8 五十嵐康人, 2012: 特集にあたって: 気候変動と大気エアロゾル II. エアロゾル研究, **27(3)**, 248.
- 9 五十嵐康人, 2012: 「大気の放射能」. 地球と宇宙の化学事典, 日本地球化学会編, pp. 201-202
- 10 北 和之, 笠原理絵, 渡邊 明, 鶴田治雄, 植松光夫, 桧垣正吾, 吉田尚弘, 豊田 栄, 山田桂大, 篠原 厚, 三上正男, 五十嵐康人, 恩田裕一, 末木啓介, 滝川雅之, 日本地球化学会=日本地球惑星科学連合=日本放射化学会連携緊急放射性物質サンプリングチーム大気班および分析班, 2012: 2.2 大気放射性物質の広域観測と土壤からの再飛散の影響, 2011年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 42-43.
- 11 真木貴史, 梶野瑞王, 田中泰宙, 関山 剛, 千葉 長, 五十嵐康人, 三上正男, 2012: 2.4 逆解析を用いた初期放射線量推定システムの構築, 2011年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 44.
- 12 五十嵐康人, 三上正男, 青山道夫, 2012: 2.12 核災害を含む緊急時対応システム—欧洲の先行事例から, 2011年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 49-50.
- 13 Igarashi, Y., 2013: International symposium on aerosol studies explored by electron microscopy: How can electron microscopy improve atmospheric models? Foreword. 気象研究所技術報告, **68**, pp. 1-3, 気象研究所.
- 14 Zazien, Y., K. Adachi, Y. Igarashi, H. Naoe, H. Takahashi, Features of aerosol particles collected at Mt. Kiso-Komagatake during foggy condition in summer 2012, International Symposium on Aerosols in East Asia and Their Impacts and Human Health Proceedings of International Symposium on Aerosols in East Asia and Their Impacts and Human Health, pp.100-101.
- 15 青山道夫, 五十嵐康人, 2012: 1957年から始まる気象研究所における環境放射能研究の歴史. 放射線, **38(3)**, 123-128.
- 石井雅男 1* Takatani, Y., D. Sasano, T. Nakano, T. Midorikawa and M. Ishii, 2012: Decrease of dissolved oxygen after the mid-1980s in the western North Pacific subtropical gyre along the 137°E repeat section. *Global Biogeochem. Cycles*,

- 26, GB2013, doi:10.1029/2011GB004227.
- 石井正好 2* Midorikawa, T., M. Ishii, N. Kosugi, D. Sasano, T. Nakano, S. Saito, N. Sakamoto, H. Nakano, and H. Y. Inoue, 2012: Recent deceleration of oceanic pCO₂ increase in the western North Pacific in winter. *Geophys. Res. Lett.*, **39**, L12601, doi:10.1029/2012GL051665.
- 3* Midorikawa, T., H. Y. Inoue, M. Ishii, D. Sasano, N. Kosugi, G. Hashida, S. Nakaoka and T. Suzuki, 2013: Decreasing pH trend estimated from 35-year time series of carbonate parameters in the Pacific sector of the Southern Ocean in summer. *Deep-Sea Research I*, **61**, 131-139 .
- 石井正好 1* Chikamoto, Y., M. Kimoto, M. Watanabe, M. Ishii, T. Mochizuki, and S-P Xie, 2012: Relationship between the Pacific and Atlantic stepwise climate change during the 1990s. *Geophys. Res. Lett.* **39**, L21710, doi:10.1029/2012GL053901.
- 2* Gleckler, P. J., B. D. Santer, C. M. Domingues, D. W. Pierce, T. P. Barnett, J. A. Church, K.E. Taylor, K. M. AchutaRao, T. Boyer, M. Ishii and P. M. Caldwell, 2012: Human-induced ocean warming identified with improved observations in a multi-model analysis. *Nature Climate Change*, **2**, 524-529, doi: 10.1038/nclimate1553.
- 3* Seo, K.-W., D. E. Waliser, B. Tian, B.-M. Kim, S.-C. Park, S. Cocke, B.-J. Sohn, and M. Ishii, 2012: Global trends of fresh water discharge and evapotranspiration revealed by space-based observations. *APJAS*, **48** (2), 153-158, DOI: 10.1007/s13143-012-0015-5.
- 4* Smith, D. M., A. A. Scaife, G. J. Boer, M. Caian, F. J. Doblas-Reyes, V. Guemas, E. Hawkins, W. Hazeleger, L. Hermanson, C.-K. Ho, M. Ishii, V. Kharin, M. Kimoto, B. Kirtman, J. Lean, D. Matei, W. J. Merryfield, W. A. Mller, H. Pohlmann, A. Rosati, B. Wouters, and K. Wyser, 2012: Real-time multi-model decadal climate predictions. *Clim. Dyn.*, 10.1007/s00382-012-1600-0.
- 5 Sakamoto, T. T., Y. Komuro, T. Nishimura, M. Ishii, H. Tatebe, H. Shiogama, A. Hasegawa, T. Toyoda, M. Mori, T. Suzuki, Y. Imada, T. Nozawa, K. Takata, T. Mochizuki, K. Ogochi, S. Emori, H. Hasumi, and M. Kimoto, 2012: MIROC4 - a new high-resolution atmosphere-ocean coupled general circulation model. *JMSJ Special issue on the recent development on climate models and future climate projections. J.Meteor.Soc.Japan*, **90**, 325-359, DOI:10.2151/jmsj.2012-301.
- 6 石井正好, 2012: 歴史的海洋データを用いた気候変動の監視と予測 —2010 年度堀内賞受賞記念講演—. 天気, **59**, 415-423.
- 石橋俊之 1 Ishibashi, T., 2012: Simplified basic state update in the JMA global 4D-Var. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **42**, 1.7-1.8.
- 2 Ishii, S., T. Iwasaki, M. Sato, R. Oki, K. Okamoto, T. Ishibashi, P. Baron and T. Nishizawa, 2012: Future Doppler lidar wind measurement from space in Japan, *Proceedings of SPIE*, Kyoto, Japan, 29 October - 1 November 2012.
- 3 大野木和敏, 原田やよい, 小林慎哉, 釜堀弘隆, 小林ちあき, 遠藤洋和, 石橋俊之, 久保田雅久, 芳村圭, 三好建正, 小守信正, 大島和裕, 2012: 第4回WCRP再解析国際会議報告. 天気, **59(11)**, 1007-1016.
- 石元裕史 1* Ishimoto H., K. Masuda, Y. Mano, N. Orikasa, and A. Uchiyama, 2012: Optical modeling of irregularly shaped particles in convective cirrus. *Proceedings of the International Radiation Symposium (IRS2012)*, in press.
- 2 Ishimoto H., Y. Zaizen, K. Masuda, Y. Mano, and A.Uchiyama, 2012: Shape modeling of dust and soot particles for remote sensing applications considering the geometrical features of sampled aerosols. *Technical Reports of the Meteorological Research Institute*, No.68, in press.
- 3 Aoki, Te., K. Kuchiki, M. Niwano, S. Matobab, J. Uetakecd, K. Masudaa and H. Ishimoto, Numerical Simulation of Spectral Albedos of Glacier Surfaces Covered with Glacial Microbes in Northwestern Greenland, *IRS 2012*:

- Current problems in atmospheric radiation*, Robert Cahalan and Jürgen Fischer (Eds), AIP Conf. Proc. **1531**, 176-179, doi: 10.1063/1.4804735.
- 猪上華子 1* Mashiko, W., H. Y. Inoue, S. Hayashi, K. Kusunoki, S. Hoshino, K. Arai, K. Shimose, M. Kusume, M. Nishihashi, H. Yamauchi, O. Suzuki, and H. Morishima, 2012 : Structure of two adjacent shear lines accompanied by wind gusts in the Japan Sea coastal region during a cold-air outbreak on december 2010. *SOLA*, **8**, 90-93.
- 2* Nishihashi, M., K. Shimose, K. Kusunoki, S. Hayashi, K. Arai, H. Y. Inoue, W. Mashiko, M. Kusume and H. Morishima, 2013: Three-Dimensional VHF lightning mapping system for winter thunderstorms.. *J. Atmos. Oceanic Technol.*, **30**, 325-335 .
- 3 西橋政秀, 下瀬健一, 楠研一, 林修吾, 新井健一郎, 猪上華子, 斎藤貞夫, 佐藤英一, 益子涉, 楠目雅子, 鈴木博人, 2012: 庄内平野で観測された冬季雷の放電点の鉛直分布と-10°C高度の関連性. 日本大気電気学会誌, **81**, 48-49 .
- 上野 寛 1* Katsumata, A., H. Ueno, S. Aoki, Y. Yoshida and S. Barrientos, 2013:Rapid magnitude determination from peak amplitudes at local stations. *Earth Planet Space*, submitted.
- 2* 清本真司, 潤渕功史, 足達晋平, 上野寛, 森脇健, 塩津安政, 横田 崇, 2013:地域地震センターデータ処理システムにおける自動震源処理とその結果について. 駿震時報, 印刷中.
- 碓氷典久 1* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Yasuda, N. Usui, T. Iwao, T. Kuragano and M. Kamachi, 2013: Improved Analysis of the Seasonal-Interannual Fields by a Global Ocean Data Assimilation System. *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, **61**, 31-48 .
- 2* Tsujino, H., S. Nishikawa, K. Sakamoto, N. Usui, H. Nakano, G. Yamanaka, 2013: Effects of large-scale wind on the Kuroshio path south of Japan in a 60-year historical OGCM simulation. *Climate Dynamics*, doi:10.1007/s00382-012-1641-4.
- 3* Wada, A., N. Usui, and K. Sato, 2012: Relationship of maximum tropical cyclone intensity to sea surface temperature and tropical cyclone heat potential in the North Pacific Ocean. *J. Geophys. Res.*, **117**, D11118.
- 内山明博 1* Kudo, R., A. Uchiyama, O. Ijima, N. Ohkawara, and S. Ohta, 2012: Aerosol impact on the brightening in Japan, *J. Geophys. Res.*, **117**, D07208, doi:10.1029/2011JD017158
- 2* Ishimoto H., K. Masuda, Y. Mano, N. Orikasa, and A. Uchiyama, 2012: Optical modeling of irregularly shaped particles in convective cirrus. Proceedings of the International Radiation Symposium (IRS2012), 1531, 184 (2013); doi: 10.1063/1.4804737.
- 3* 工藤玲, 内山明博, 2012: 地上日射量の世界的減光・増光. エアロゾル研究, **27**, 249-255.
- 4* Nakayama T., K. Sato, Y. Matsumi, T. Imamura, A. Yamazaki, and A. Uchiyama, 2012 : Wavelength Dependence of Refractive Index of Secondary Organic Aerosols Generated during the Ozonolysis and Photooxidation of α -Pinene. *SOLA*, **8**, 119-123,doi:10.2151/sola.2012-030.
- 5* Nakayama T., K. Sato, Y. Matsumi, T. Imamura, A. Yamazaki, and A. Uchiyama, 2012: Wavelength and NO_x dependent complex refractive index of SOAs generated from the photooxidation of toluene. *Atmos. Chem. Phys.*, **13**, 531-545,2013, www.atmos-chem-phys.net/13/531/2013/ doi:10.5194/acp-13-531-2013.
- 6 Ishimoto H., Y. Zaizen, K. Masuda, Y. Mano, and A.Uchiyama, 2012: Shape modeling of dust and soot particles for remote sensing applications considering the geometrical features of sampled aerosols. Technical Reports of the Meteorological Research Institute, No.68, in press.
- 7* Uchino, O., N. Kikuchi, T. Sakai, I. Morino, Y. Yoshida, T. Nagai, A. Shimizu, T. Shibata, A. Yamazaki, A. Uchiyama, N. Kikuchi, S. Oshchepkov, A. Bril and

- T. Yokota, 2012: Influence of aerosols and thin cirrus clouds on the GOSAT-observed CO₂: a case study over Tsukuba. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **12**, 3393-3404, doi:10.5194/acp-12-3393-2012.
- 遠藤洋和 1 大野木和敏, 原田やよい, 古林慎哉, 釜堀弘隆, 小林ちあき, 遠藤洋和, 石橋俊之, 久保田雅久, 芳村圭, 三好建正, 小守信正, 大島和裕, 2012: 第4回WCRP再解析国際会議報告. 天気, **59**(11), 1007-1016
- 2 遠藤洋和, 尾瀬智昭, 水田亮, 松枝未遠, 2012: MRI-AGCMによる2010年夏の再現実験. 気象研究ノート, **225**, 135-145.
- 3* Endo, H., A. Kitoh, T. Ose, R. Mizuta and S. Kusunoki, 2012: Future changes and uncertainties in Asian precipitation simulated by multiphysics and multi-sea surface temperature ensemble experiments with high-resolution Meteorological Research Institute atmospheric general circulation models (MRI-AGCMs). *Journal of Geophysical Research*, **117**, D16118, doi:10.1029/2012JD017874.
- 大島 長 1* Oshima, N. and M. Koike, 2013: Development of a parameterization of black carbon aging for use in general circulation models. *Geosci. Model Dev.*, **6**, 263-282, doi:10.5194/gmd-6-263-2013.
- 2* Kajino, M., Y. Inomata, K. Sato, H. Ueda, Z. Han, J. An, G. Katata, M. Deushi, T. Maki, N. Oshima, J. Kurokawa, T. Ohara, A. Takami, and S. Hatakeyama, 2012: Development of the RAQM2 aerosol chemical transport model and predictions of the Northeast Asian aerosol mass, size, chemistry, and mixing type. *Atmos. Chem. Phys.*, **12**, 11833-11856, doi:10.5194/acp-12-11833-2012.
- 3* Kajino, M., M. Deushi, T. Maki, N. Oshima, Y. Inomata, K. Sato, T. Ohizumi, and H. Ueda, 2012: Modeling wet deposition and concentration of inorganics over Northeast Asia with MRI-PM/c. *Geosci. Model Dev.*, **5**, 1363-1375, doi:10.5194/gmd-5-1363-2012.
- 4* Koike, M., N. Takegawa, N. Moteki, Y. Kondo, H. Nakamura, K. Kita, H. Matsui, N. Oshima, M. Kajino, and T. Y. Nakajima, 2012: Measurements of regional-scale aerosol impacts on cloud microphysics over the East China Sea: Possible influences of warm sea surface temperature over the Kuroshio ocean current. *J. Geophys. Res.*, **117**, D17205, doi:10.1029/2011JD017324.
- 5* Moteki, N., Y. Kondo, N. Oshima, N. Takegawa, M. Koike, K. Kita, H. Matsui, and M. Kajino, 2012: Size dependence of wet removal of black carbon aerosols during transport from the boundary layer to the free troposphere. *Geophys. Res. Lett.*, **39**, L13802, doi:10.1029/2012GL052034.
- 6 Oshima, N., 2013: Aging of black carbon and its impact on aerosol optical properties and cloud condensation nuclei activities using a mixing state resolved model. *Technical Reports of the Meteorological Research Institute*, **68**, 32-35.
- 7 Oshima, N. and M. Koike, 2012: Development of a parameterization of black carbon aging for use in general circulation models. *Geosci. Model Dev. Discuss.*, **5**, 1263-1293, doi:10.5194/gmdd-5-1263-2012.
- 8 Goto, D., N. Oshima, T. Nakajima, and T. Takemura, 2013: Treatment of black carbon and availability of electron microscope for global climate models. *Technical Reports of the Meteorological Research Institute*, **68**, 24-27.
- 9 Goto, D., N. Oshima, T. Nakajima, T. Takemura, and T. Ohara, 2012: Impact of the aging process of black carbon aerosols on their spatial distribution, hygroscopicity, and radiative forcing in a global climate model. *Atmos. Chem. Phys. Discuss.*, **12**, 29801-29849, doi:10.5194/acpd-12-29801-2012.
- 10 Kajino, M., M. Deushi, T. Maki, N. Oshima, Y. Inomata, K. Sato, T. Ohizumi, and H. Ueda, 2012: Modeling wet deposition of inorganics over Northeast Asia with MRI-PM/c and the effects of super large sea salt droplets at near-the-coast stations. *Geosci. Model Dev. Discuss.*, **5**, 1341-1379, doi:10.5194/gmdd-5-1341-2012.
- 11 Kajino, M., Y. Inomata, K. Sato, H. Ueda, Z. Han, J. An, G. Katata, M. Deushi, T. Maki, N. Oshima, J. Kurokawa, T. Ohara, A. Takami, and S. Hatakeyama,

- 2012: Development of an aerosol chemical transport model RAQM2 and predictions of Northeast Asian aerosol mass, size, chemistry, and mixing type. *Atmos. Chem. Phys. Discuss.*, **12**, 13405-13456, doi:10.5194/acpd-12-13405-2012.
- 12 梶野瑞王, 五十嵐康人, 田中泰宙, 真木貴史, 関山剛, 千葉長, 青柳暁典, 出牛真, 大島長, 三上正男, 2012: 気象研領域モデルによる福島第一原発事故に伴う放射性物質の輸送・沈着実験、2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, **59(4)**, 245-246.
- 岡本幸三 1* Okamoto, K., 2012: Assimilation of overcast cloudy infrared radiances of the geostationary MTSAT-1R imager. *Quart. J. Roy. Meteor. Soc.*, doi: 10.1002/qj.1994.
- 2 Ishii, S., T. Iwasaki, M. Sato, R. Oki, K. Okamoto, T. Ishibashi, P. Baron and T. Nishizawa, 2012: Future Doppler lidar wind measurement from space in Japan. *Proceedings of SPIE*, 8529, 85290A1-6
- 3 Okamoto, K, T. McNally and W. Bell, 2012: Cloud information from high spectral resolution IR sounders, EUMETSAT NWP SAF Visiting Scientist Report, NWPSAF-EC-VS-022,http://research.metoffice.gov.uk/research/interproj/nwpsaf/vs_reports/nwpsaf-ec-vs-022.pdf, pp. 34.
- 尾瀬智昭 1 尾瀬智昭, 2012 : 本だな「長期予報のしくみ (酒井重典著)」. *天気*, **59(9)**, 867-868, 日本気象学会.
- 2 Ose, T., 2012: Introduction to Climatology. TCC Training Seminar on Climate Analysis Information, Nov 26-30, 2012, Tokyo Climate Center/JMA, 1-10.
- 3 安田珠幾, 仲江川敏之, 高谷祐平, 藤井陽介, 蒲地政文, 尾瀬智昭, 2012: 大気海洋結合モデルを用いた季節予測実験—2010 年猛暑に対する大西洋海面水温偏差の影響－. *気象研究ノート*, **225**, 113-125, 日本気象学会.
- 4 遠藤洋和, 尾瀬智昭, 水田亮, 松枝未遠, 2012: MRI-AGCM による 2010 年夏の再現実験. *気象研究ノート*, **225**, 135-145.
- 5 Murakami, H., Y. Wang, H. Yoshimura, R. Mizuta, M. Sugi, E. Shindo, Y. Adachi, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. Kusunoki , T. Ose and A. Kitoh, 2012: Future changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM.. *J. Climate*, **25**, 3237-3260 , doi:10.1175/JCLI-D-11-00415.1.
- 6 Endo, H., A. Kitoh, T. Ose, R. Mizuta and S. Kusunoki, 2012: Future changes and uncertainties in Asian precipitation simulated by multiphysics and multi-sea surface temperature ensemble experiments with high-resolution Meteorological Research Institute atmospheric general circulation models (MRI-AGCMs). *Journal of Geophysical Research*, **117**, D16118 , doi:10.1029/2012JD017874.
- 鬼澤真也 1 鬼澤真也, 2013: 伊豆大島の地殻変動, 火山噴火予知連絡会会報, **110**, 85-88.
- 2 鬼澤真也, 2013: マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定の高度化に関する研究 1.3 伊豆大島における地殻変動観測 1.3.1 はじめに, 気象研究所技術報告, **69**, 16-23.
- 3 鬼澤真也, 2013: マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定の高度化に関する研究 1.3 伊豆大島における地殻変動観測 1.3.2 GPS 観測, 気象研究所技術報告, **69**, 24-35.
- 4 鬼澤真也, 2013: マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定の高度化に関する研究 2.3 霧島火山群における重力探査, 気象研究所技術報告, **69**, 152-167.
- 小野木茂 1* Hashimoto, K., A. Hori, T. Hara, S. Onogi & H. Mouri, 2012: Dual-camera system for high-speed imaging in particle image velocimetry. *J. Visualization*, **15**, 193-195.
- 2* Horiguchi, M., T. Hayashi, A. Adachi, & S. Onogi, 2012: Large-Scale Turbulence Structures and Their Contributions to the Momentum Flux and Turbulence in the Near-Neutral Atmospheric Boundary Layer Observed Using a 213-m

- Tall Meteorological Tower. *Boundary-Layer Meteor.*, **144**, 179-198.
- 3 Adachi, A., T. Kobayashi, H. Yamauchi and S. Onogi, 2012: Detection of potentially hazardous convective cells with a dual-polarized C-band radar, Proceedings of the 9th International Symposium on Tropospheric Profiling, ISBN/EAN: 978-90-815839-4-7, Published by the ESA Conference Bureau, 2012.
- 4* 小野木茂, 橋本孔佑, 堀晃浩, 毛利英明, 2013: 汎用デジタルカメラを使用した PIV撮影技術. 日本風工学会論文集, 第38巻第1号, 11-14.
- 5 堀口光章, 林泰一, 足立アホロ, 小野木茂, 2012: Variation in emergence properties of coherent turbulence structures. 京都大学防災研究所年報, **55**, 289-297.
- 小畠 淳 1* Obata, A., and K. Shibata, 2012: Damage of land biosphere due to intense warming by 1000-fold rapid increase in atmospheric methane: Estimation with a climate-carbon cycle model. *J. Climate*, **25**, 8524-8541.
- 小山 亮 1 北畠尚子, 小山亮, 星野俊介, 2013: 台風第12号と第15号の構造の比較. 平成23年7月新潟・福島豪雨と平成23年(2011年)台風第12号及び台風第15号の調査報告. 気象庁技術報告, **134**, 137-142.
- 折口征二 1* 小林健一郎, 大塚成徳, 審馨, 折口征二, 斎藤和雄, 2013: 中小河川流域における豪雨・洪水のアンサンブル予測. 水工学論文集, **57**, I_1597-I_1602.
- 2 折口征二, 斎藤和雄, 小林健一郎, 2013: 台風第12号のメソアンサンブル予報実験. 気象庁技術報告, **134**, 184-194.
- 3 斎藤和雄, 折口征二, LeDuc, 小林健一郎, 2013: 新潟福島豪雨のメソアンサンブル予報実験. 気象庁技術報告, **134**, 170-184.
- 4 Origuchi, S., K. Saito, H. Seko and T. Kuroda, 2012: Cloud resolving ensemble experiment of the 2011 Typhoon "Talas". *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Model*, **42**, 5.13-5.14.
- 5 Saito, K., Y. Shoji, S. Origuchi, L. Duc and H. Seko, 2012: GPS TPW Assimilation with the JMA Nonhydrostatic 4DVAR and Cloud Resolving Ensemble Forecast for the 2008 August Tokyo Metropolitan Area Local Heavy Rainfalls. *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Model*, **42**, 1.19-1.20.
- 梶野瑞王 1* Kajino, M., Inomata, Y., Sato, K., Ueda, H., Han, Z., An, J., Katata, G., Deushi, M., Maki, T., Oshima, N., Kurokawa, J., Ohara, T., Takami, A., and Hatakeyama, S. 2012: Development of the RAQM2 aerosol chemical transport model and predictions of the Northeast Asian aerosol mass, size, chemistry, and mixing type. *Atmos. Chem. Phys.*, **12**, 11833-11856, doi:10.5194/acp-12-11833-2012.
- 2* Kajino, M., Deushi, M., Maki, T., Oshima, N., Inomata, Y., Sato, K., Ohizumi, T., and Ueda, H. 2012: Modeling wet deposition and concentration of inorganics over Northeast Asia with MRI-PM/c. *Geosci. Model Dev.*, **5**, 1363-1375, doi:10.5194/gmd-5-1363-2012.
- 3* Koike, M., N. Takegawa, N. Moteki, Y. Kondo, H. Nakamura, K. Kita, H. Matsui, N. Oshima, M. Kajino, and T. Y. Nakajima, 2012: Measurements of regional-scale aerosol impacts on cloud microphysics over the East China Sea: Possible influences of warm sea surface temperature over the Kuroshio ocean current. *J. Geophys. Res.*, **117**, D17205, doi:10.1029/2011JD017324.
- 4* Inomata, Y., M. Kajino, K. Sato, T. Ohara, J. Kurokawa, H. Ueda, N. Tang, K. Hayakawa, T. Ohizumi, H. Akimoto, 2012: Emission and atmospheric transport of particulate PAHs in Northeast Asia. *Environ. Sci. Technol.*, **46**(9), 4941-4949.
- 5* Kim, C.-H., L.-S. Chang, F. Meng, M. Kajino, H. Ueda, Y. Zhang, H.-Y. Son, J.-J. Lee, Y. He, J. Xu, K. Sato, T. Sakurai, Z. Han, L. Duan, J.-S. Kim, S.-J. Lee, C.-K. Song, S.-J. Ban, S.-G. Shim, Y. Sunwoo, T.-Y. Lee, 2012: Sulfur deposition simulations over China, Japan and Korea: A model intercomparison study for abating sulfur emission. *Environ. Sci. Pollut. Res.*, **19**(9), 4073-4089.

- 6 田中泰宙, 猪股弥生, 五十嵐康人, 梶野瑞王, 真木貴史, 関山 剛, 三上正男, 千葉長, 2012: 2.11 気象研究所全球モデルによる放射性物質輸送シミュレーションの現状と課題, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 49.
- 7 梶野瑞王, 五十嵐康人, 田中泰宙, 真木貴史, 関山剛, 千葉長, 青柳暁典, 出牛真, 大島長, 三上正男, 2012: 気象研領域モデルによる福島第一原発事故に伴う放射性物質の輸送・沈着実験、2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 245-246.
- 8 梶野瑞王, 2012: 3-モーメント bin 法モデル. クリーンテクノロジー, **22(12)**, 8-13.
- 9 Kajino, M., 2013: Model formulation and predictability of a variety of atmospheric aerosols. 気象研究所技術報告, in press.
- 10* Moteki, N., Y. Kondo, N. Oshima, N. Takegawa, M. Koike, K. Kita, H. Matsui, M. Kajino, 2012: Size dependence of wet removal of black carbon aerosols during transport from the boundary layer to the free troposphere. *Geophys. Res. Lett.*, **39**, L13802, doi:10.1029/2012GL052034.
- 11* Kajino, M., K. Sato, Y. Inomata, H. Ueda, Source-receptor relationship of nitrate in East Asia and sea salt effects. *Atmos. Environ.*, in press.
- 12* Kajino, M., R. C. Easter, S. J. Ghan, Modal Bin Hybrid Model: a surface area consistent, triple moment sectional method for process-oriented modeling of atmospheric aerosols. *J. Geophys. Res.*, in press.
- 13* Inomata, Y., M. Kajino, K. Sato, T. Ohara, J. Kurokawa, H. Ueda, N. Tang, K. Hayakawa, T. Ohizumi, H. Akimoto, Source contribution of surface particulate polycyclic aromatic hydrocarbon concentrations in Northeast Asia from source-receptor relationship analysis, *Environmental Pollution*, in press.
- 14* 猪股弥生, 梶野瑞王, 佐藤啓市, 黒川純一, 大泉毅, 東アジアにおける PAHs の排出インベントリと大気モデル解析. エアロゾル研究, in press.
- 15* Chatani, S., Y. Morino, H. Shimadera, H. Hayami, Y. Mori, K. Sasaki, M. Kajino, T. Yokoi, T. Morikawa, T. Ohara, Urban air quality model inter-comparison study in Japan (UMICS) phase 1: Model performance and sensitivity on elemental carbon in Tokyo Metropolitan Area of Japan, *Atmos. Environ.*, in press.
- 16* Liu, X., Y. Kondo, K. Ram, H. Matsui, K. Nakagomi, T. Ikeda, N. Oshima, R. L. Verma, N. Takegawa, M. Koike, M. Kajino. Seasonal variations of black carbon observed at the remote mountain site Happo in Japan, *J. Geophys. Res.* in press.
- 17 真木貴史, 梶野瑞王, 田中泰宙, 関山 剛, 千葉 長, 五十嵐康人, 三上正男, 2012: 2.4 逆解析を用いた初期放射線量推定システムの構築, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 44.
- 勝間田明男 1* 青木重樹, 吉田康宏, 勝間田明男, 干場充之, 2012: 強震動の継続時間から見た平成 15 年(2003 年)十勝沖地震とその最大余震の破壊伝播特性. 地震 **2**, **65**, 163-174.
- 2* Katsumata, A., H. Ueno, S. Aoki, Y. Yoshida and S. Barrientos, 2013: Rapid magnitude determination from peak amplitudes at local stations. *Earth Planet Space*, submitted.
- 加藤輝之 1* Kanada, S., A. Wada, M. Nakano, and T. Kato, 2012: Effect of the PBL schemes on the development of an intense tropical cyclone using a cloud resolving model. *J. Geophys. Res.*, **117**, D03107.
- 2 加藤輝之, 大関崇, 萩本和彦, 長澤亮二, 大竹秀明, 早宣之, 伊藤純至, 原旅人, 日下博幸, 2012: 第 35 回メソ気象研究会の報告—再生エネルギーとメソ気象との関わりー. 天気, **59**, 946-950.
- 3 Kato, T., 2012: Dependency of horizontal and vertical resolutions, and turbulence schemes on snowfall forecasts: Part II Differences of vertical profiles. *CAS/JSC Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modeling*, **42**, 4.09-4.10.

- 4* Hirokawa, Y. and T. Kato, 2012: Kinetic Energy Budget Analysis on the Development of a Meso- β -scale Vortex Causing Heavy Rainfall, Observed over Aomori Prefecture in Northern Japan on 11 November 2007, *J. Meteor. Soc. Japan*, **90**, 905-921.
- 5 加藤輝之, 2013: 新潟・福島豪雨の発生要因. 気象庁技術報告, **134**, 119-136.
- 6 加藤輝之, 益子涉, 津口裕茂, 2013: 発生環境場, 佐呂間竜巻との比較と 250m/50m 数値シミュレーションの結果. 天気, **60**, 51.
- 7 加藤輝之, 山内洋, 2013 : 竜巻の解析とメカニズム. 平成 24 年度予報技術研修テキスト, 81-87.
- 蒲地政文 1 安田珠幾, 仲江川敏之, 高谷祐平, 藤井陽介, 蒲地政文, 尾瀬智昭, 2012: 大気海洋結合モデルを用いた季節予測実験—2010 年猛暑に対する大西洋海面水温偏差の影響-. 気象研究ノート, **225**, 113-125, 日本気象学会.
- 2* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Yasuda, N. Usui, T. Iwao, T. Kuragano, M. Kamachi, 2013: Improved Analysis of the Seasonal-Interannual Fields by a Global Ocean Data Assimilation System, Theoretical and Applied Mechanics Japan, Volume 61 (61st Japan National Congress for Theoretical and Applied Mechanics, 2012), pp. 31-48.
- 釜堀弘隆 1 大野木和敏, 原田やよい, 古林慎哉, 釜堀弘隆, 小林ちあき, 遠藤洋和, 石橋俊之, 久保田雅久, 芳村圭, 三好建正, 小守信正, 大島和裕, 2012: 第4回WCRP再解析国際会議報告. 天気, **59**(11), 1007-1016.
- 2* Lee T.-C., T. R. Knutson, H. Kamahori, M. Ying, 2012: Impacts of Climate Change on Tropical Cyclones in the Western North Pacific Basin. Part I: Past Observations. *Tropical Cyclone Research and Review.*, **1**, 213-230, doi:10.6057/2012TCRR02.08
- 3* Ying M., T. R. Knutson, H. Kamahori and T.-C Lee, 2012: Impacts of Climate Change on Tropical Cyclones in the Western North Pacific Basin. Part II: Late Twenty-First Century Projections. *Tropical Cyclone Research and Review.* **1**, 231-241. doi:10.6057/2012TCRR02.09
- 4 釜堀弘隆, 2012: 2010年不活発な台風活動. 気象研究ノート, **225**, 17-27.
- 5 釜堀弘隆, 2012: 異常気象と気候変動. 環境研究, **166**, 188-213.
- 6 Rienercker, M.M., D. Dee, J. Woollen, G.P. Compo, K. Onogi, R. Gelaro, M.G. Bosilovich, A. da Silva, S. Pawson, S. Schubert, M. Suarez, D. Barker, H. Kamahori, R. Kistler, and S. Saha, 2012: Atmospheric Reanalyses – Recent Progress and Prospects for the Future. NASA Technical Report Series on Global Modeling and Data Assimilation. NASA TM–2012-104606, Vol. 29, 56 pp
- 7 Ming, Y., T.R. Knutson, T.-C. Lee and H. Kamahori, 2012: The second assessment report on the influence of climate change on tropical cyclones in the Typhoon Committee region. *ESCAP/WMO Typhoon Committee Technical Document*, TC/TD(4), 71 .
- 上口賢治 1 Yatagai, A., K. Kamiguchi, O. Arakawa, A. Hamada, N. Yasutomi and A. Kitoh, 2012: APHRODITE: Constructing a long-term daily gridded precipitation dataset for Asia based on a dense network of rain gauges. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, **93**, 1401-1415 , doi:10.1175/BAMS-D-11-00122.1.
- 川合秀明 1* Kawai, H., 2012: Examples of mechanisms for negative cloud feedback of stratocumulus and stratus in cloud parameterizations. *SOLA*, **8**, 150-154.
- 2 Kawai, H., 2012: Results of ASTEX and Composite model intercomparison cases using two versions of JMA-GSM SCM. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling/WMO*, **42**, 0411-0412.
- 3 Kawai, H., 2012: Mechanisms of negative cloud radiative feedback of stratocumulus and stratus in JMA-GSM SCM. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling/WMO*, **42**, 0707-0708.
- 4* Kawai, H. and J. Teixeira, 2012: Probability Density Functions of Liquid Water Path and Total Water Content of Marine Boundary Layer Clouds: Implications for Cloud Parameterization. *J. Climate*, **25**, 2162-2177 ,

- doi:10.1175/JCLI-D-11-00117.1.
- 5* J. H. Jiang, ...H. Kawai, T. Koshiro,合計 29 名, 2012: Evaluation of cloud and water vapor simulations in CMIP5 climate models using NASA "A-Train" satellite observations. *JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH*, **117**, D14105.
- 川畑拓矢 1* Kawabata, T., M. Kunii, K. Bessho, T. Nakazawa, N. Kohno, Y. Honda, K. Sawada, 2012: Reanalysis and Reforecast of Typhoon Vera (1959) Using a Mesoscale Four-Dimensional Variational Assimilation System. *J. Meteor. Soc. Japan*, **90**, 467-491.
- 2 斎藤和雄, 川畑拓矢, 國井勝, 2013: 台風強度予報と再予報実験. 気象研究ノート, **227**, 37-70.
- 3 川畑拓矢, 増田周平, 茂木耕作, 小守信正, 藤井陽介, 上野玄太, 中野慎也, 2011: 第2回データ同化ワークショップの報告. 天気, **59(7)**, 61-62.
- 北畠尚子 1 北畠尚子, 小山亮, 星野俊介, 2013: 台風第12号と第15号の構造の比較. 平成23年7月新潟・福島豪雨と平成23年(2011年)台風第12号及び台風第15号の調査報告. 気象庁技術報告, **134**, 137-142
- 2 北畠尚子, 2013: 台風の温帯低気圧化. 気象研究ノート, **226**, 127-148.
- 3 北畠尚子, 2012: PRE (Predecessor Rain Event). 天気, **59**, 171-172.
- 4 北畠尚子, 2013: 暖気核隔離の低気圧. 天気, **60**, 194-196.
- 北村祐二 1* Kitamura, Y., A. Hori and T. Yagi, 2013: Flux Richardson number and turbulent Prandtl number in a developing stable boundary layer, submitted to *J. Meteor. Soc. Japan*.
- 2 Hayashi, Y.-Y., Y. O. Takahashi, N. Sugimoto, M. Takagi, M. Ishiwatari, M. Odaka, S. T. Nakajima, Y. Kitamura, G. L. Hashimoto and Y. Matsuda, 2012: Simulations of Atmospheric General Circulations of Earth-like Planets by AFES. *Annual Report of the Earth Simulator*, 33-39.
- 3 Hara, T., K. Kawano, K. Aranami, Y. Kitamura, M. Sakamoto, H. Kusabiraki, C. Muroi and J. Ishida, 2012: Physics Library and its application to ASUCA, *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling (2012)*, Sec. 5 5-6.
- 鬼頭昭雄 1* Adachi, Y., Yukimoto, S., M. Deushi, A. Obata, H. Nakano, T. Y. Tanaka, M. Hosaka, T. Sakami, H. Yoshimura, M. Hirabara, E. Shindo, H. Tsujino, R. Mizuta, S. Yabu, T. Koshiro, T. Ose, and A. Kitoh, 2012: Simulations of climate change with interactive atmospheric chemistry and carbon cycle for the mid-19th century through the end of the 21st century by a new earth system model: MRI-ESM1. *Pap. Meteor. Geophys.*, submitted.
- 2* Arakawa, O. and A. Kitoh, 2012: Elevation dependency of summertime precipitation and its change by global warming over the Tibetan Plateau and the surroundings simulated by a 60-km-mesh atmospheric general circulation model. *J. Meteor. Soc. Japan*, **90A**, 151-165.
- 3* Hsu, P., T. Li, H. Murakami and A. Kitoh, 2013: Future change of the global monsoon revealed from 19 CMIP5 models. *J. Geophys. Res.*, accepted.
- 4* Abe, M., M.E. Hori, T. Yasunari and A. Kitoh: Effects of the Tibetan Plateau on the onset of the summer monsoon in South Asia: The role of the air-sea interaction. *J. Geophys. Res.*, accepted.
- 5* Lee, S.-S., J.-Y. Lee, K.-J. Ha, B. Wang, A. Kitoh, Y. Kajikawa and M. Abe: Role of the Tibetan Plateau on climatological annual variation of mean atmospheric circulation and storm track activity. *J. Climate*, accepted.
- 6* Sperber, K.R., H. Annamalai, I.-S. Kang, A. Kitoh, A. Moise, A.G. Turner, B. Wang and T. Zhou, 2012: The Asian summer monsoon: An intercomparison of CMIP5 vs. CMIP3 simulations of the late 20th century. *Climate Dynamics*, DOI:10.1007/S00382-012-1607-6.
- 7 鬼頭昭雄, 2012: 日本を取り巻く気候変動に伴う気象条件の変化. 土木学会誌, **97(4)**, 59-61, <http://www.jsce.or.jp/journal/index.shtml>
- 8 Endo, H., A. Kitoh, T. Ose, R. Mizuta and S. Kusunoki, 2012: Future changes and

- uncertainties in Asian precipitation simulated by multiphysics and multi-sea surface temperature ensemble experiments with high-resolution Meteorological Research Institute atmospheric general circulation models (MRI-AGCMs). *Journal of Geophysical Research*, **117**, D16118 , doi:10.1029/2012JD017874.
- 9 Murakami, H., Y. Wang, H. Yoshimura, R. Mizuta, M. Sugi, E. Shindo, Y. Adachi, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. Kusunoki , T. Ose and A. Kitoh, 2012: Future changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM.. *J. Climate*, **25**, 3237-3260 , doi:10.1175/JCLI-D-11-00415.1.
- 10 Rajendran, K., A. Kitoh, J. Srinivasan, R. Mizuta and R. Krishnan, 2012: Monsoon circulation interaction with Western Ghats orography under changing climate: Projection by an ultra-high resolution global model. *Theor. Appl. Climatol.*, **110**, 555-571 , doi:10.1007/s00704-012-0690-2.
- 11 Murakami, H., M. Sugi and A. Kitoh, 2012: Future changes in tropical cyclone activity in the North Indian Ocean projected by high resolution MRI-AGCMs. *Clim. Dyn.*, doi:10.1007/s00382-012-1407-z.
- 12 Yun, K.-S., K.-Y. Heo, J.-E. Chu, K.-J. Ha, E.-J. Lee, Y. Choi and A. Kitoh, 2012: Changes in climate classification and extreme climate indices from a high-resolution future projection in Korea. *Asia-Pacific J. Atmos. Sci.*, **48**, 213-226 , doi:10.1007/s13143-012-0022-6.
- 13 Yatagai, A., K. Kamiguchi, O. Arakawa, A. Hamada, N. Yasutomi and A. Kitoh, 2012: APHRODITE: Constructing a long-term daily gridded precipitation dataset for Asia based on a dense network of rain gauges. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, **93**, 1401-1415 , doi:10.1175/BAMS-D-11-00122.1.
- 14 Krishnan, R., T.P. Sabin, D.C. Ayantika, A. Kitoh, M. Sugi, H. Murakami, A.G. Turner, J.M. Slingo and K. Rajendran, 2013: Will the South Asian monsoon overturning circulation stabilize any further?. *Clim. Dyn.*, **40**, 187-211 , doi:10.1007/s00382-012-1317-0.
- 15 Hsu, P.-c., T. Li, H. Murakami and A. Kitoh, 2013: Future change of the global monsoon revealed from 19 CMIP5 models. *J. Geophys. Res.*, **118**, doi:10.1002/jgrd.50145.
- 16 Endo, H., A. Kitoh, T. Ose, R. Mizuta and S. Kusunoki, 2012: Future changes and uncertainties in Asian precipitation simulated by multiphysics and multi-sea surface temperature ensemble experiments with high-resolution Meteorological Research Institute atmospheric general circulation models (MRI-AGCMs). *Journal of Geophysical Research*, **117**, D16118 , doi:10.1029/2012JD017874.
- 17 Williamson, D. L, M. Blackburn, B. J. Hoskins, K. Nakajima, W. Ohfuchi, Y. O. Takahashi, Y.-Y. Hayashi, H. Nakamura, M. Ishiwatari, J. L McGregor, H. Borth, V. Wirth, H. Frank, P. Bechtold, N. P. Wedi, H. Tomita, M. Satoh,M. Zhao, I. M. Held, M. J. Suarez, M.-I. Lee, M. Watanabe, M. Kimoto, Y. Liu, Z. Wang, A. Molod, K. Rajendran, A. Kitoh and R. Stratton, 2012: THE APE ATLAS. *NCAR Technical Note*, NCAR/TN-484+ST, .
<http://dx.doi.org/10.5065/D6FF3QBR>
- 木村一洋 1* 木村一洋, 渕山弘明, 藤松淳, 菅沼一成, 赤司貴則, 2013 : 地殻変動観測原簿のしくみについて. *験震時報*, **76**, 175-187.
- 2 木村一洋, 近澤心, 菅沼一成, 草野利夫, 2012 : EPOS4 における地殻変動の異常監視処理の高度化. *験震時報*, **76**, 45-62.
- 3 鬼澤真也, 新堀敏基, 福井敬一, 安藤 忍, 弘瀬冬樹, 木村一洋, 吉田康宏, 岩切一宏, 吉田知央, 山本哲也, 吉川澄夫, 2011 年霧島山新燃岳噴火における降灰観測と予測. *験震時報*, 投稿中.
- 4 林 豊, 対馬弘晃, 平田賢治, 木村一洋, 前田憲二, 2012: 沖合津波観測値からの逆伝播で推定した津波波源域, 気象庁技術報告第 133 号「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震調査報告」, 第 I 編 112-114.

- 5 林 豊, 前田憲二, 対馬弘晃, 岡田正實, 木村一洋, 岩切一宏, 2013: 平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震による津波高の現地調査報告. 気象研究所技術報告, **70**, pp.43, ISSN0386-4049.
- 朽木勝幸 1* Aoki, Te., K. Kuchiki, M. Niwano, S. Matobab, J. Uetakecd, K. Masudaa and H. Ishimoto, Numerical Simulation of Spectral Albedos of Glacier Surfaces Covered with Glacial Microbes in Northwestern Greenland, *IRS 2012: Current problems in atmospheric radiation*, Robert Cahalan and Jürgen Fischer (Eds), AIP Conf. Proc. **1531**, 176-179, doi: 10.1063/1.4804735.
- 2* Niwano, M., T. Aoki, K. Kuchiki, M. Hosaka, and Y. Kodama, 2012: Snow Metamorphism and Albedo Process (SMAP) model for climate studies: Model validation using meteorological and snow impurity data measured at Sapporo, Japan, *J. Geophys. Res.*, **117**, F03008, doi:10.1029/2011JF002239.
- 3* 八久保晶弘, 山口悟, 谷川朋範, 堀雅裕, 杉浦幸之助, 庭野匡思, 朽木勝幸, 青木輝夫, 2012: ガス吸着法による積雪比表面積測定装置の開発. 北海道の雪氷, **31**, 45-48.
- 楠 研一 1* Nishihashi, M., K. Shimose, K. Kusunoki, S. Hayashi, K. Arai, H. Y. Inoue, W. Mashiko, M. Kusume and H. Morishima, 2013: Three-Dimensional VHF lightning mapping system for winter thunderstorms. *J. Atmos. Oceanic Technol.*, **30**, 325-335 .
- 2* Suzuki, T., M. Hayakawa, Y. Hobara, and K. Kusunoki, 2012 : First detection of summer blue jets and starters over Northern Kanto area of Japan: Lightning activity. *J. Geophys. Res.*, **117**, A07307, doi:10.1029/2011JA017366.
- 3 楠研一, 2013 : 空港気象ドップラーレーダー領域を台風中心部が通過する統計調査の有効性. 電気学会技術報告「自然災害軽減のための早期警戒システムと電磁界技術 第二章 降雨災害軽減のための早期警戒システムと電磁界技術」.
- 4 Mashiko, W., H. Y. Inoue, S. Hayashi, K. Kusunoki, S. Hoshino, K. Arai, K. Shimose, M. Kusume, M. Nishihashi, H. Yamauchi, O. Suzuki, and H. Morishima, 2012: Structure of two adjacent shear lines accompanied by wind gusts in the Japan Sea coastal region during a cold-air outbreak on December 2010. *SOLA*, **8**, 90-93.
- 5 鈴木智幸, 楠研一 (編著) , 2012 : 気象災害軽減－現状レビュー：最近の気象観測器材開発傾向と災害監視のための新しい取り組み. 電気学会技術報告「自然災害の予測と監視のための電磁界技術」, 1248, 33-34.
- 6 宮崎忠臣, 道本光一郎, 鈴木智幸, 楠研一, 早川正士, 木村順一, 早川信一, 2012: 2012 年 7 月 28 日の雷観測事例について. 日本大気電気学会誌 **81**, 65-66 .
- 7 西橋政秀, 下瀬健一, 楠研一, 林修吾, 新井健一郎, 猪上華子, 斎藤貞夫, 佐藤英一, 益子涉, 楠目雅子, 鈴木博人, 2012: 庄内平野で観測された冬季雷の放電点の鉛直分布と-10°C高度の関連性. 日本大気電気学会誌, **81**, 48-49 .
- 楠 昌司 1 Murakami, H., Y. Wang, H. Yoshimura, R. Mizuta, M. Sugi, E. Shindo, Y. Adachi, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. Kusunoki , T. Ose and A. Kitoh, 2012: Future changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM.. *J. Climate*, **25**, 3237-3260 , doi:10.1175/JCLI-D-11-00415.1.
- 2 Endo, H., A. Kitoh, T. Ose, R. Mizuta and S. Kusunoki, 2012: Future changes and uncertainties in Asian precipitation simulated by multiphysics and multi-sea surface temperature ensemble experiments with high-resolution Meteorological Research Institute atmospheric general circulation models (MRI-AGCMs). *Journal of Geophysical Research*, **117**, D16118 , doi:10.1029/2012JD017874.
- 3 Blazquez, J., M. Nestor Nunez and S. Kusunoki, 2012: Climate projections and uncertainties over South America from MRI/JMA global model experiments. *Atmospheric and Climate Sciences*, **2**, 381-400 , doi:10.4236/acs.2012.24034.
- 4 楠昌司 , 2012: 編集. 気象研究ノート, **225**, 1-182
- 5 楠 昌司, 水田 亮, 2012: Comparison of Near Future (2015-2039) Changes in the

- East Asian Rain Band with Future (2075-2099) Changes Projected by Global Atmospheric Models with 20-km and 60-km Grid Size. *SOLA*, **8**, 73-76, doi:10.2151/sola.2012-019.
- 6 楠昌司, 2012: 地球温暖化予測と灌漑施設の適応策. *International Commission on Irrigation and Drainage*, **27**, 1-40.
- 7* Rahman, Md. M., N. Ferdousi, Y. Sato, S. Kusunoki and A. Kitoh, 2012: Rainfall and temperature scenario for Bangladesh using 20km mesh AGCM. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, **4**, 66-80, doi:10.1108/17568691211200227
- 8 楠昌司, 2012: 予測の信頼性を高め極端な気象現象に備える. 環境会議, 2012年春号「気候変動に備える」, 64-70.
- 工藤 玲 1* Kudo, R., A. Uchiyama, O. Ijima, N. Ohkawara, and S. Ohta, 2012: Aerosol impact on the brightening in Japan, *J. Geophys. Res.*, **117**, D07208, doi:10.1029/2011JD017158
- 2* 工藤玲, 内山明博, 2012: 地上日射量の世界的減光・増光. エアロゾル研究, **27**, 249-255.
- 國井 勝 1* Kawabata, T., M. Kunii, K. Bessho, T. Nakazawa, N. Kohno, Y. Honda, K. Sawada, 2012: Reanalysis and Reforecast of Typhoon Vera (1959) Using a Mesoscale Four-Dimensional Variational Assimilation System. *J. Meteor. Soc. Japan*, **90**, 449-465.
- 2* Kunii, M., and T. Miyoshi, 2012: Including Uncertainties of Sea Surface Temperature in an Ensemble Kalman Filter: A Case Study of Typhoon Sinlaku (2008). *Wea. Forecasting*, **27**, 1586-1597.
- 3* Miyoshi, T., and M. Kunii, 2012: The local ensemble transform Kalman filter with the Weather Research and Forecasting model: experiments with real observations. *Pure and Appl. Geophys.*, 169-3, 321-333.
- 4* Kunii, M., T. Miyoshi, and E. Kalnay, 2012: Estimating impact of real observations in regional numerical weather prediction using an ensemble Kalman filter. *Mon. Wea. Rev.*, **140**, 1975-1987.
- 5* Kunii, M., H. Seko, M. Ueno, Y. Shoji, and T. Tsuda, 2012: Impact of Assimilation of GPS Radio Occultation Refractivity on the Forecast of Typhoon Usagi in 2007. *J. Meteor. Soc. Japan*, **90**, 255-273.
- 6* Miyoshi, T., and M. Kunii, 2012: Using AIRS retrievals in the WRF-LETKF system to improve regional numerical weather prediction. *Tellus*, **64A**, 18408.
- 7 斎藤和雄, 川畑拓矢, 國井勝, 2013: 台風強度予報と再予報実験. 気象研究ノート, **227**, 37-70.
- 倉賀野連 1* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Yasuda, N. Usui, T. Iwao, T. Kuragano, M. Kamachi, 2013: Improved Analysis of the Seasonal-Interannual Fields by a Global Ocean Data Assimilation System, *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, Volume 61, pp. 31-48.
- 黒田友二 2* 黒田友二, 2012: 成層圏-対流圏力学結合. 天気, **59**, 778-788.
- 3 藤井晶, 黒田友二, 向川均, 2012: 2010年夏にヨーロッパ・ロシア域で発生した持続的なブロッキングのメカニズムと予測可能性. 京都大学防災研究所年報, **55B**, 255-262.
- 小杉如央 1* Midorikawa, T., H. Y. Inoue, M. Ishii, D. Sasano, N. Kosugi, G. Hashida, S. Nakaoka and T. Suzuki, 2013: Decreasing pH trend estimated from 35-year time series of carbonate parameters in the Pacific sector of the Southern Ocean in summer. *Deep-Sea Research I*, **61**, 131-139.
- 2 Midorikawa, T., M. Ishii, N. Kosugi, D. Sasano, T. Nakano, S. Saito, N. Sakamoto, H. Nakano, and H. Y. Inoue, 2012: Recent deceleration of oceanic pCO₂ increase in the western North Pacific in winter. *Geophys. Res. Lett.*, **39**, L12601, doi:10.1029/2012GL051665.
- 小林昭夫 1* 小林昭夫, 2013: GNSS 日値による面的監視の通常変動値調査. 駿震時報, **77**, 31-38.
- 2* 吉田明夫, 原田昌武, 小田原啓, 宮岡一樹, 小林昭夫, 野口伸一, 2012: 関東地震

- は'characteristic earthquake'か?. 神奈川県温泉地学研究所報告, 44, 1-7.
- 3* 金幸隆, 吉田明夫, 小林昭夫, 2012: 伊豆東方線沿いの活断層帯. 神奈川県温泉地学研究所報告, **44**, 9-16.
- 小林ちあき 1 大野木和敏, 原田やよい, 古林慎哉, 釜堀弘隆, 小林ちあき, 遠藤洋和, 石橋俊之, 久保田雅久, 芳村圭, 三好建正, 小守信正, 大島和裕, 2012: 第4回WCRP再解析国際会議報告. 天気, **59(11)**, 1007-1016.
- 2 小林ちあき, 2012: 2010年夏季における中緯度対流圏の昇温. 気象研究ノート, **225**, 77-86.
- 財前祐二 1* Ishimoto H., Y. Zaizen, K. Masuda, Y. Mano, and A.Uchiyama, 2012: Shape modeling of dust and soot particles for remote sensing applications considering the geometrical features of sampled aerosols. Technical Reports of the Meteorological Research Institute, No.68, pp.40-43.
- 2 Zaizen, Y., H. Naoe, H. Takahashi and K. Okada, Fine mineral aerosols collected in Japan during two Asian dust events: Size distributions and mixing properties, 気象研究所技術報告, **68**, pp. 63-64.
- 3* Naoe, H., Y. Zazien, K. Yanagida, K. Okada, H. Takahashi, Y. Igarashi, 2012: Mixing state of aerosol particles at Mt. Hotaka, Japan: A case study in winter. *Atmospheric Research*, **118**, 170-179.
- 4 Zazien, Y., K. Adachi, Y. Igarashi, H. Naoe, H. Takahashi, Features of aerosol particles collected at Mt. Kiso-Komagatake during foggy condition in summer 2012, International Symposium on Aerosols in East Asia and Their Impacts and Human Health Proceedings of International Symposium on Aerosols in East Asia and Their Impacts and Human Health, pp.100-101.
- 5* Sakai T., Nagai T., Mano Y., Zaizen Y., Inomata Y., 2012: Aerosol optical and microphysical properties as derived from collocated measurements using polarization lidar and direct sampling. *Atmospheric Environment*, **60**, 419-427, doi: 10.1016/j.atmosenv.2012.06.068.
- 齋藤篤思 1* Tajiri, T., K. Yamashita, M. Murakami, N. Orikasa, A. Saito, K. Kusunoki, and L. Lilie, 2012: A novel adiabatic-expansion-type cloud simulation chamber, (submitted to J. Meteor. Soc. Japan)
- 斎藤和雄 1* Iguchi T., T. Nakajima, A. Khain, K. Saito, T. Takemura, H. Okamoto, T. Nishizawa and W. Tao, 2012: Evaluation of cloud microphysics in JMA-NHM simulations using bin or bulk microphysical schemes through comparison with cloud radar observations. *J. Atmos. Sci.* **69**, 2566-2586.
- 2* Saito, K., 2012: The Japan Meteorological Agency nonhydrostatic model and its application to operation and research. *InTech, Atmospheric Model Applications*, 85-110. doi: 10.5772/35368.
- 3* Seko, H., S. Hayashi, and K. Saito, 2012: Processes Generating Convection Cells near Sumatra Island in the Monsoon Season. *Pap. Met. Geophys.*, **63**, 57-67.
- 4* 小林健一郎, 大塚成徳, 審馨, 折口征二, 斎藤和雄, 2013: 中小河川流域における豪雨・洪水のアンサンブル予測. 水工学論文集, **57**, I_1597-I_1602.
- 5 折口征二, 斎藤和雄, 小林健一郎, 2013: 台風第 12 号のメソアンサンブル予報実験. 気象庁技術報告, **134**, 184-194.
- 6 斎藤和雄, 2012: 局地的大雨の予測に挑む. 環境会議, **2012 春号**, 58-63.
- 7 斎藤和雄, 川畑拓矢, 國井勝, 2013: 台風強度予報と再予報実験. 気象研究ノート, **227**, 37-70.
- 8 斎藤和雄, 2013: メソスケールの気象予測. シミュレーション, **31**, 218-226.
- 9 佐藤正樹, 斎藤和雄, 八代尚, 2013: 防災・減災に資する気象・気候・環境予測－台風予測およびメソ気象予測－. 計算工学, **18**, 2881-2884.
- 10 斎藤和雄, 折口征二, LeDuc, 小林健一郎, 2013: 新潟福島豪雨のメソアンサンブル予報実験, 気象庁技術報告, **134**, 170-184.
- 11 Duc, L., T. Koruda, K. Saito and T. Fujita, 2012: Data assimilation experiments of Myanmar cyclone Nargis based on NHM-LETKF. *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Model.*, **42**, 1.03-1.04.

- 12 Duc, L., K. Saito and H. Seko, 2012: Verification of high resolution ensemble forecasts using the 4-dimensional Fractions Skill Score. *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Model*, **42**, 2.05-2.06.
- 13 Kuroda, T., T. Fujita, H. Seko and K. Saito, 2012: Construction of Mesoscale LETKF Data Assimilation Experiment System. *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Model*, **42**, 1.15-1.16.
- 14 Origuchi, S., K. Saito, H. Seko and T. Kuroda, 2012: Cloud resolving ensemble experiment of the 2011 Typhoon "Talas". *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Model*, **42**, 5.13-5.14.
- 15 Saito, K., Y. Shoji, S. Origuchi, L. Duc and H. Seko, 2012: GPS TPW Assimilation with the JMA Nonhydrostatic 4DVAR and Cloud Resolving Ensemble Forecast for the 2008 August Tokyo Metropolitan Area Local Heavy Rainfalls. *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Model*, **42**, 1.19-1.20.
- 16 Saito, K., T. Shimbori and R. Draxler, 2013: JMA's regional ATM calculations for the WMO technical Task Team on meteorological analyses for Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident. Extended abstract, Special Symposium on the Transport and Diffusion of Contaminants from the Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Plant, 5pp.
- 17 Seko, H., K. Saito, O. Suzuki and A. Adachi, 2012: Impacts of the low-level convergence data on the local heavy rainfall. *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Model*, **42**, 1.23-1.24.
- 18 Seko, H., T. Tsuyuki and K. Saito, 2012: Improvements of the nested LETKF system - Impacts of GPS water vapor data and synergistic effects of GPS water vapor data and wind data -. *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Model*, **42**, 1.25-1.26.
- 19 Seko, H., O. Suzuki, K. Saito and T. Miyoshi, 2012: Ensemble forecast experiments of thunderstorm that occurred in the Kanto Plain on 13th Oct. 2010. *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Model*, **42**, 5.17-5.18.
- 20 岩崎俊樹, 伊藤耕介, 三浦裕亮, 大塚成徳, 馬場雄也, 橋本明弘, 斎藤和雄, 原旅人, 野田暁, 沢田雅洋, 2013: 第2回非静力学数値モデルに関する国際ワークショッピングの報告. *天気*, **60**, 209-215.
- 斎藤貞夫 1 西橋政秀, 下瀬健一, 楠研一, 林修吾, 新井健一郎, 猪上華子, 斎藤貞夫, 佐藤英一, 益子涉, 楠目雅子, 鈴木博人, 2012: 庄内平野で観測された冬季雷の放電点の鉛直分布と-10°C高度の関連性. *日本大気電気学会誌*, **81**, 48-49.
- 酒井 哲 1* Sakai T., Nagai T., Mano Y., Zaizen Y., Inomata Y., 2012: Aerosol optical and microphysical properties as derived from collocated measurements using polarization lidar and direct sampling. *Atmospheric Environment*, **60**, 419-427, doi: 10.1016/j.atmosenv.2012.06.068.
- 2* Sakai T., Russo F., Whiteman D., Turner D., Veselovskii I., Melfi S. H., Nagai T., 2012: Water cloud measurement using Raman lidar technique: current understanding and future work, Proc. of 26th International Laser Radar Conference, pp.371-374.
- 3* Uchino O., Sakai T., Nagai T., Nakamae K., Morino I., Arai K., Okumura H., Takubo S., Kawasaki T., Mano Y., Matsunaga T., Yokota T., 2012: On recent (2008–2012) stratospheric aerosols observed by lidar over Japan, *Atmos. Chem. Phys.*, **12**, 11975-11984, doi:10.5194/acp-12-11975-2012.
- 4 Uchino, O., N. Kikuchi, T. Sakai, I. Morino, Y. Yoshida, T. Nagai, A. Shimizu, T. Shibata, A. Yamazaki, A. Uchiyama, N. Kikuchi, S. Oshchepkov, A. Bril and T. Yokota, 2012: Influence of aerosols and thin cirrus clouds on the GOSAT-observed CO₂: a case study over Tsukuba. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **12**, 3393-3404 , doi:10.5194/acp-12-3393-2012.
- 坂本 圭 1* Nishikawa, S., H. Tsujino, K. Sakamoto, H. Nakano, 2013: Diagnosis of water-mass transformation and formation rates in a high-resolution GCM of the North Pacific, *J. Geophys. Res.*, **118**, 1051-1069, doi:10.1029/2012JC008116.

- 2* Tsujino, H., S. Nishikawa, K. Sakamoto, N. Usui, H. Nakano, G. Yamanaka, 2013: Effects of large-scale wind on the Kuroshio path south of Japan in a 60-year historicalOGCMsimulation, *ClimateDynamics*, 41, 2287-2318, doi:10.1007/s00382-012-1641-4.
- 3* 坂本圭, 山中吾郎, 辻野博之, 中野英之, 平原幹俊, 2013: 次世代日本近海予測モデルMRI.COM-JPNによるあびきの予測可能性. *海と空*, 第88巻第3号, 15-28.
- 佐々木秀孝 1* Sasaki, H., A. Murata, M. Hanafusa, M. Oh'izumi, and K. Kurihara, 2012: Projection of Future Climate Change in a Non-Hydrostatic Regional Climate Model Nested within an Atmospheric General Circulation Model. *SOLA*, 8, 053-056, doi:10.2151/sola.2012-014.
- 2* Sasaki, H., K. Kurihara, A. Murata, M. Hanafusa and M. Oh'izumi, 2013: Future Changes of Snow Depth in a Non-Hydrostatic Regional Climate Model with Bias Correction. *SOLA*, 9, 05-08, doi:10.2151/sola.2013-002.
- 3 Ishizaki, N. N., I. Tayabau, M. Oh'izumi, H. Sasaki, K. Dairaku, S. Iizuka, F. Kimura, H. Kusaka, S. A. Adachi, K. Kurihara, K. Murazaki, K. Tanaka, 2012: Improved Performance of Simulated Japanese Climate with a Multi-Model Ensemble., *J.Meteor.Soc.Japan*, 90, 235-254, doi:10.2151/jmsj.2012-206
- 4* Murata, A., H. Sasaki, M. Hanafusa, K. Kurihara, 2013: Estimation of urban heat island intensity using biases in surface air temperature simulated by a nonhydrostatic regional climate model. *Theor. Appl. Climatol.* 91, in press, doi:10.1007/s00704-012-0739-2.
- 5 Hanafusa, M., H. Sasaki, A. Murata, and K. Kurihara, 2013: Projection of Changes in Future Surface Wind around Japan Using a Non-hydrostatic Regional Climate Model. *SOLA*, accepted.
- 6* Bai, Y., I. Kaneko, H. Kobayashi, K. Kurihara, I. Takayabu, H. Sasaki, and A. Murata, 2013: Adaptation to regional climate change: a GIS-based approach. *Mitigation and Adaptation of Strategies for Global Change*, in press.
- 笛野大輔 1* Takatani, Y., D. Sasano, T. Nakano, T. Midorikawa, and M. Ishii, 2012: Decrease of dissolved oxygen after the mid-1980s in the western North Pacific subtropical gyre along the 137°E repeat section, *Global Biogeochem. Cycles*, 26, GB2013, doi:10.1029/2011GB004227.
- 2* Midorikawa, T., M. Ishii, N. Kosugi, D. Sasano, T. Nakano, S. Saito, N. Sakamoto, H. Nakano, and H. Y. Inoue, 2012: Recent deceleration of oceanic pCO₂ increase in the western North Pacific in winter, *Geophys. Res. Lett.*, 39, L12601, doi:10.1029/2012GL051665.
- 3 Midorikawa, T. , H. Y. Inoue, M. Ishii, D. Sasano, N. Kosugi, G. Hashida, S. Nakaoka and T. Suzuki, 2013: Decreasing pH trend estimated from 35-year time series of carbonate parameters in the Pacific sector of the Southern Ocean in summer . *Deep-Sea Research I*, 61, 131-139 .
- 澤 康介 1* Niwa, Y., T. Machida, Y. Sawa, H. Matsueda, T. J. Schuck, C. A. M. Brenninkmeijer, R. Imasu, M. Satoh, 2012: Imposing strong constraints on tropical terrestrial CO₂ fluxes using passenger aircraft based measurements. *Journal of Geophysical Research*, 117, D11303, doi:10.1029/2012JD017474.
- 2* Wada, A., H. Matsueda, S. Murayama, S. Taguchi, A. Kamada, M. Nosaka, K. Tsuboi, Y. Sawa, 2012: Evaluation of anthropogenic emissions of carbon monoxide in East Asia derived from observations of atmospheric radon-222 over the western North Pacific. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 12, 12119-12132. doi:10.5194/acp-12-12119-2012.
- 3* Schuck, T. J., K. Ishiijima, P. K. Patra, A. K. Baker, T. Machida, H. Matsueda, Y. Sawa, T. Umezawa, C. A. M. Brenninkmeijer, J. Lelieveld, 2012: Distribution of methane in the tropical upper troposphere measured by CARIBIC and CONTRAIL aircraft. *Journal of Geophysical Research*, 117, D19304, doi:10.1029/2012JD018199.
- 4* Saitoh, N., M. Touono, S. Hayashida, R. Imasu, K. Shiomi, T. Yokota, Y. Yoshida, T.

- Machida, H. Matsueda, Y. Sawa, 2012: Comparisons between XCH₄ from GOSAT shortwave and thermal infrared spectra and aircraft CH₄ measurements over Guam. *SOLA*, **8**, 145-149.
- 5* Shirai, T., T. Machida, H. Matsueda, Y. Sawa, Y. Niwa, S. Maksyutov, K. Higuchi, 2012: Relative contribution of transport/surface flux to the seasonal vertical synoptic CO₂ variability in the troposphere over Narita. *Tellus B*, **64**, 19138, Doi:10.3402/tellusb.v64i0.19138.
- 6* Umezawa, T., T. Machida, K. Ishijima, H. Matsueda, Y. Sawa, P. K. Patra, S. Aoki, T. Nakazawa, 2012: Carbon and hydrogen isotopic ratios of atmospheric methane in the upper troposphere over the western Pacific. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **12**, 8095-8113.
- 7* Tanaka, T., Y. Miyamoto, I. Morino, T. Machida, T. Nagahama, Y. Sawa, H. Matsueda, D. Wunch, S. Kawakami, O. Uchino, 2012: Aircraft measurements of carbon dioxide and methane for the calibration of ground-based high-resolution Fourier Transform Spectrometers and a comparison to GOSAT data measured over Tsukuba and Moshiri. *Atmospheric Measurement Techniques*, **5**, 2003-2012.
- 8 Koide, H., A. Takizawa, D. Kuboike, M. Nakamura, Y. Takatsuki and Y. Sawa, 2012: Greenhouse gas monitoring and intercomparison activities of JMA. *Global Atmospheric Watch Report*, **206**, 5-9.
- 9 Wada, A., H. Matsueda, S. Murayama, S. Taguchi, S. Hirano, H. Yamazawa, J. Moriizumi, K. Tsuboi, Y. Niwa, Y. Sawa, 2013: Quantification of emission estimates of CO₂, CH₄ and CO for East Asia derived from atmospheric radon-222 measurements over the western North Pacific, *Tellus B*, **65**, 18037.
- 柴田清孝
- 1* Obata, A., and K. Shibata, 2012: Damage of land biosphere due to intense warming by 1000-fold rapid increase in atmospheric methane: Estimation with a climate-carbon cycle model. *J. Climate*, **25**, 8524-8541.
- 2* Shibata, K. and M. Deushi, 2012: Future changes in the quasi-biennial oscillation under a greenhouse gas increase and ozone recovery in transient simulations by a chemistry-climate model, Greenhouse Gases/Book 1, ISBN 979-953-307-224-0, IN-TECH, 2012.
- 3* Taguchi M. and K. Shibata: Diagnosis of annual synchronization of the quasi-biennial oscillation: results from JRA-25/JCDAS reanalysis and MRI chemistry-climate model data. *J. Meteor. Soc. Japan*, 2013, in press.
- 4* Fujiwara, M., J. Suzuki, A. Gettelman, M. I. Hegglin, H. Akiyoshi, and K. Shibata, 2012: Wave activity in the tropical tropopause layer in seven reanalysis and four chemistry climate model data sets. *J. Geophys. Res.*, **117**, D12105, doi:10.1029/2011JD016808
- 小司禎教
- 1 Saito, K., Y. Shoji, S. Origuchi, L. Duc and H. Seko, 2012: GPS TPW Assimilation with the JMA Nonhydrostatic 4DVAR and Cloud Resolving Ensemble Forecast for the 2008 August Tokyo Metropolitan Area Local Heavy Rainfalls. *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell*, **42**, 1.19-1.20.
- 2* Shoji Y., Retrieval of Water Vapor Inhomogeneity Using the Japanese Nationwide GPS Array. *J. Meteor. Soc. Japan*, **91**, 43-62.
- 3* Kunii, M., H. Seko, M. Ueno, Y. Shoji, and T. Tsuda, 2012: Impact of Assimilation of GPS Radio Occultation Refractivity on the Forecast of Typhoon Usagi in 2007. *J. Meteor. Soc. Japan*, **90**, 255-273
- 4* Sato K., E. Realini, T. Tsuda, M. Oigawa, Y. Iwaki, Y. Shoji, and H. Seko, 2013: A High-Resolution, Precipitable Water Vapor Monitoring System Using a Dense Network of GNSS Receivers. *Journal of Disaster Research*, **8**, 37-47.
- 新藤永樹
- 1 Murakami, H., Y. Wang, H. Yoshimura, R. Mizuta, M. Sugi, E. Shindo, Y. Adachi, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. Kusunoki , T. Ose and A. Kitoh, 2012: Future changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM.. *J. Climate*, **25**, 3
Future changes in tropical cyclone activity projected by the new

- high-resolution MRI-AGCM 237-3260, doi:10.1175/JCLI-D-11-00415.1.
- 新堀敏基 1* Hashimoto, A., T. Shimbori, and K. Fukui, 2012: Tephra Fall Simulation for the Eruptions at Mt. Shinmoe-dake during 26-27 January, 2011 with JMANHM, *SOLA*, **8**, 37-40.
- 2 Saito, K., T. Shimbori and R. Draxler, 2013: JMA's regional ATM calculations for the WMO technical Task Team on meteorological analyses for Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident. Extended abstract, Special Symposium on the Transport and Diffusion of Contaminants from the Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Plant, 5pp.
- 清野直子 1 青柳暁典, 足立幸穂, 伊東瑠衣, 近藤裕昭, 日下博幸, 小田僚子, 大橋唯太, 清野直子, 2013 : 第 8 回都市気候会議の報告. 天気, **60(2)**, 97-104.
- 関山 剛 1* Sekiyama, T. T., T. Y. Tanaka, and T. Miyoshi, 2012: A simulation study of the ensemble-based data assimilation of satellite-borne lidar aerosol observations. *Geosci. Model Dev. Discuss.*, **5**, 1877-1947.
- 2 田中泰宙, 猪股弥生, 五十嵐康人, 梶野瑞王, 真木貴史, 関山剛, 三上正男, 千葉長, 2012: 2.11 気象研究所全球モデルによる放射性物質輸送シミュレーションの現状と課題, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 49.
- 3 梶野瑞王, 五十嵐康人, 田中泰宙, 真木貴史, 関山剛, 千葉長, 青柳暁典, 出牛真, 大島長, 三上正男, 2012: 気象研領域モデルによる福島第一原発事故に伴う放射性物質の輸送・沈着実験、2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 245-246.
- 4 真木貴史, 梶野瑞王, 田中泰宙, 関山剛, 千葉長, 五十嵐康人, 三上正男, 2012: 2.4 逆解析を用いた初期放射線量推定システムの構築, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 44.
- 瀬古 弘 1* Seko, H., S. Hayashi, and K. Saito, 2012: Processes Generating Convection Cells near Sumatra Island in the Monsoon Season. *Pap. Met. Geophys.*, **63**, 57-67.
- 2* Duan Y., J. Gong, J. Du, M. Charron, J. Chen, G. Deng, G. DiMego, M. Hara, M. Kunii, X. Li, Y. Li, K. Saito, H. Seko, Y. Wang, and C. Wittmann, An Overview of the Beijing 2008 Olympics Research and Development Project (B08RDP), 2012, *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, **93**, 381-403.
- 3* Kunii, M., H. Seko M. Ueno, Y. Shoji, T. Tsuda, Impact of Assimilation of GPS Radio Occultation Refractivity on the Forecast of Typhoon Usagi in 2007, 2012, *J. of Meteor. Soc. of Japan*, **90**, 255-273.
- 4* Sato, K., E. Realini, T. Tsuda, M. Oigawa, Y. Iwaki, Y.i Shoji, and H. Seko, 2013 :A High-Resolution, Precipitable Water Vapor Monitoring System Using a Dense Network of GNSS Receivers. *Journal of Disaster Research*, **8**, 37-47
- 5 Duc, L., K. Saito and H. Seko, 2012: Verification of high resolution ensemble forecasts using the 4-dimensional Fractions Skill Score. *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell*, **42**, 2.05-2.06.
- 6 Kuroda, T., T. Fujita, H. Seko and K. Saito, 2012: Construction of Mesoscale LETKF Data Assimilation Experiment System. *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell*, **42**, 1.15-1.16.
- 7 Origuchi, S., K. Saito, H. Seko and T. Kuroda, 2012: Cloud resolving ensemble experiment of the 2011 Typhoon "Talas". *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell*, **42**, 5.13-5.14.
- 8 Saito, K., Y. Shoji, S. Origuchi, L. Duc and H. Seko, 2012: GPS TPW Assimilation with the JMA Nonhydrostatic 4DVAR and Cloud Resolving Ensemble Forecast for the 2008 August Tokyo Metropolitan Area Local Heavy Rainfalls. *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell*, **42**, 1.19-1.20.
- 9 Seko, H., K. Saito, O. Suzuki and A. Adachi, 2012: Impacts of the low-level

- convergence data on the local heavy rainfall. *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Modell.*, 42, 1.23-1.24.
- 10 Seko, H., T. Tsuyuki and K. Saito, 2012: Improvements of the nested LETKF system - Impacts of GPS water vapor data and synergistic effects of GPS water vapor data and wind data -. *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Modell.*, 42, 1.25-1.26.
- 11 Seko, H., Y. Kodama and T. Tsuda, 2012: Ensemble forecast experiments of 'Yamase' that occurred on 31st July 2011, *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Modell.*, 42, 5.15-5.16.
- 12 Seko, H., O. Suzuki, K. Saito and T. Miyoshi, 2012: Ensemble forecast experiments of thunderstorm that occurred in the Kanto Plain on 13th Oct. 2010. *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Modell.*, 42, 5.17-5.18.
- 13 Seko, H., S. Kogure, and T. Tsuda, 2012: Observation System Simulation Experiments of Quasi-Zenith Satellite. *CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Ocea. Modell.*, 42, 1.21-1.22.
- 高木朗充 1 高木朗充, 2013: マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定の高度化に関する研究 1.1 伊豆大島の有限要素モデルと圧力源推定への効果. 気象研究所技術報告, **69**, 1-7.
- 2 高木朗充, 2013: マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定の高度化に関する研究 1.2 地表面変位による圧力源形状の識別の可能性について. 気象研究所技術報告, **69**, 8-15.
- 3 高木朗充, 2013: マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定の高度化に関する研究 1.3 伊豆大島における地殻変動連続観測 1.3.3 光波測距. 気象研究所技術報告, **69**, 36-41.
- 4 高木朗充, 2013: マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定の高度化に関する研究 2.2 霧島山新燃岳の噴火に先行した地殻変動. 気象研究所技術報告, **69**, 146-151.
- 高藪 出 1* Ishizaki, Y., T. Nakagawa, and I. Takayabu, 2012: Validation of the precipitation simulated by three regional climate models and two multi-model ensemble means over Japan for the period 1985-2RCM Downscaling of Precipitation. *Climate Dynamics*. DOI: 10.1007/s00382-012-1304-5.
- 2* Ishizaki, N. N., I. Tayabau, M. Oh'izumi, H. Sasaki, K. Dairaku, S. Iizuka, F. Kimura, H. Kusaka, S. A. Adachi, K. Kurihara, K. Murazaki, K. Tanaka, 2012: Improved Performance of Simulated Japanese Climate with a Multi-Model Ensemble. *J. Meteor. Soc. Japan*, **90**, 235-254, doi:10.2151/jmsj.2012-206.
- 3* Bai, Y., I. Kaneko, H. Kobayashi, K. Kurihara, I. Takayabu, H. Sasaki, and A. Murata, 2013: Adaptation to regional climate change: a GIS-based approach. *Mitigation and Adaptation of Strategies for Global Change*, in press.
- 4* Oh'izumi, M., I. Takayabu, and N. Ishizaki, 2013: Snow reproducibility of the non-hydrostatic regional climate model (NHRCM) nested in JRA-25. *J. Meteor. Soc. Japan*, in press.
- 田尻拓也 1* Tajiri, T., K. Yamashita, M. Murakami, N. Orikasa, A. Saito, K. Kusunoki, and L. Lilie, 2012: A novel adiabatic-expansion-type cloud simulation chamber, (submitted to J. Meteor. Soc. Japan)
- 2 村上正隆, 藤部文昭, 折笠成宏, 岩波 越, 田尻拓也, 久芳奈遠美, 橋本明弘, 2012: 第 36 回メソ気象研究会の報告 一人工降雨・降雪研究の現状-. 天気, **59**, 737-743.
- 田中泰宙 1* Adachi, Y., Yukimoto, S., M. Deushi, A. Obata, H. Nakano, T. Y. Tanaka, M. Hosaka, T. Sakami, H. Yoshimura, M. Hirabara, E. Shindo, H. Tsujino, R. Mizuta, S. Yabu, T. Koshiro, T. Ose, and A. Kitoh, 2012: Simulations of climate change with interactive atmospheric chemistry and carbon cycle for

the mid-19th century through the end of the 21st century by a new earth system model: MRI-ESM1. *Pap. Meteor. Geophys.*, submitted.

- 2* Tanaka, T. Y. and MRI Earth System Modeling Group, 2013: Climatic effect of black carbon in the MRI global climate model. 気象研究所技術報告, **68**, 65-68.
 - 3* Nakaegawa, T. K. Yamamoto, T. Tanaka, Y. Fukuda, H. Hasegawa. Investigation of Temporal Characteristics of Terrestrial Water Storage Changes and Its Comparison to Terrestrial Mass Changes. *Hydrological Processes*, **26**, 2470-2481 DOI: 10.1002/hyp.9392
 - 4* Sekiyama, T. T., T. Y. Tanaka, and T. Miyoshi, 2012: A simulation study of the ensemble-based data assimilation of satellite-borne lidar aerosol observations. *Geosci. Model Dev. Discuss.*, **5**, 1877-1947.
 - 5* Tanaka, T.Y., 2012: Numerical study of the seasonal variation of elevated dust aerosols from the Taklimakan desert. *SOLA*, **8**, doi:10.2151/sola.2012-025.
 - 6* Kang, J.-Y., Tanaka, T.Y., Mikami, M. and Yoon, S.-C., 2013: A numerical study of the effect of frozen soil on dust emission during an East Asian dust event in December 2009, *Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences*, in press.
 - 7 田中泰宙, 猪股弥生, 五十嵐康人, 梶野瑞王, 眞木貴史, 関山剛, 三上正男, 千葉長, 2012: 2.11 気象研究所全球モデルによる放射性物質輸送シミュレーションの現状と課題, 2011年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 49.
 - 8 眞木貴史, 梶野瑞王, 田中泰宙, 関山剛, 千葉長, 五十嵐康人, 三上正男, 2012: 2.4 逆解析を用いた初期放射線量推定システムの構築, 2011年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. 天気, **59(4)**, 44.
 - 9 梶野瑞王, 五十嵐康人, 田中泰宙, 眞木貴史, 関山剛, 千葉長, 青柳暁典, 出牛真, 大島長, 三上正男, 2012: 2011年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告における、2.9節 気象研領域モデルによる福島第一原発事故に伴う放射性物質の輸送・沈着実験. 天気, **59(4)**, 245-246 .
 - 10 Kang, J. Y., T. Y. Tanaka, M. Mikami and S. C. Yoon, 2013: A numerical study of the effect of frozen soil on dust emission during an East Asian dust event in December 2009. *Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences*, **49(1)**, 57-65 , doi:10.1007/s13143-013-0007-0.
- 津口裕茂
- 1 加藤輝之, 益子涉, 津口裕茂, 2013: 発生環境場, 佐呂間竜巻との比較と 250m/50m 数値シミュレーションの結果. 天気, **60**, 51.
 - 2 津口裕茂, 2013: 集中豪雨事例の客観的な抽出とその特徴・環境場に関する統計解析. 平成24年度予報技術研修テキスト, 96-107.
 - 3 中井専人, 沢田雅洋, 津口裕茂, 中村晃三, 村田昭彦, 篠田太郎, 原旅人, 竹見哲也, 相澤拓郎, Woosub Roh, 藤田学斗, 板戸昌子, 石島伯紀, 熊倉俊郎, 石塚翔大, 小林麻耶, 後藤研, 本田明治, 2012: 第13回非静力学モデルに関するワークショップの報告. 天気, **59**, 251-259.
- 対馬弘晃
- 1* Shinohara, M., Y. Machida, T. Yamada, K. Nakahigashi, T. Shinbo, K. Mochizuki, Y. Murai, R. Hino, Y. Ito, T. Sato, H. Shiobara, K. Uehira, H. Yakiwara, K. Obana, N. Takahashi, S. Kodaira, K. Hirata, H. Tsushima, and T. Iwasaki, 2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake revealed by ocean bottom seismometer network. *Earth Planets Space*, **64**, 1137-1148, doi:10.5047/eps.2012.09.003.
 - 2* Gusman, A. R., Y. Tanioka, S. Sakai, and H. Tsushima, 2012: Source model of the great 2011 Tohoku earthquake estimated from tsunami waveforms and crustal deformation data. *Earth and Planetary Science Letters*, **341-344**, 234-242, doi:10.1016/j.epsl.2012.06.006.
 - 3* Iinuma, T., R. Hino, M. Kido, D. Inazu, Y. Osada, Y. Ito, M. Ohzono, H. Tsushima, S. Suzuki, H. Fujimoto, and S. Miura, 2012: Coseismic slip distribution of

- the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake (M9.0) refined by means of seafloor geodetic data. *J. Geophys. Res.*, **117**, B07409, doi:10.1029/2012JB009186.
- 4* 対馬弘晃, 平田賢治, 林 豊, 前田憲二, 尾崎友亮, 2012: 沖合津波観測点配置の違いが逆解析に基づく近地津波予測の精度に与える影響. 土木工学論文集 B2(海岸工学), **68(2)**, I_211-I_215.
- 5 林 豊, 対馬弘晃, 平田賢治, 木村一洋, 前田憲二, 2012: 沖合津波観測値からの逆伝播で推定した津波波源域, 気象庁技術報告第 133 号「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震調査報告」, 第 I 編 112-114.
- 6 林 豊, 前田憲二, 対馬弘晃, 岡田正實, 木村一洋, 岩切一宏, 2013: 平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震による津波高の現地調査報告. 気象研究所技術報告, **70**, pp.43, ISSN0386-4049.
- 辻野博之 1* Hirabara, M., H. Tsujino, H. Nakano, and G. Yamanaka, 2012: Formation mechanism of the Weddell Sea Polynya and the impact on the global abyssal ocean. *Journal of Oceanography*, **68(5)**, 771-796, doi: 10.1007/s10872-012-0139-3.
- 2* Fujii, Y., T. Nakano, N. Usui, S. Matsumoto, H. Tsujino, M. Kamachi, 2013: Pathways of the North Pacific Intermediate Water identified through the tangent linear and adjoint models of an ocean general circulation model. *J. Geophys. Res.*, **118**, 2035-2051, doi:10.1002/jgrc.20094.
- 3* Nishikawa, S., H. Tsujino, K. Sakamoto, H. Nakano, 2013: Diagnosis of water-mass transformation and formation rates in a high-resolution GCM of the North Pacific. *J. Geophys. Res.*, **118**, 1051-1069, doi:10.1029/2012JC008116.
- 4* Tsujino, H., S. Nishikawa, K. Sakamoto, N. Usui, H. Nakano, G. Yamanaka, 2013: Effects of large-scale wind on the Kuroshio path south of Japan in a 60-year historical OGCM simulation. *Climate Dynamics*, **41**, 2287-2318, doi:10.1007/s00382-012-1641-4.
- 5* 坂本圭, 山中吾郎, 辻野博之, 中野英之, 平原幹俊, 2013: 次世代日本近海予測モデル MRI.COM-JPN によるあびきの予測可能性, 海と空, 第 88 卷第 3 号, 15-28.
- 6 村上潔, 日比野祥, 福田義和, 北村知之, 辻野博之, 中野俊也, 2013: 気象庁定線観測データとアルゴフロートデータを用いた北太平洋の北緯 24 度線を横切る南北熱輸送量の見積もり. 月刊海洋, **Vol.45, No.1**, p3-9.
- 坪井一寛 1* Wada, A., H. Matsueda, S. Murayama, S. Taguchi, A. Kamada, M. Nosaka, K. Tsuboi, Y. Sawa, 2012: Evaluation of anthropogenic emissions of carbon monoxide in East Asia derived from observations of atmospheric radon-222 over the western North Pacific. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **12**, 12119-12132. doi:10.5194/acp-12-12119-2012.
- 2* Wada, A., H. Matsueda, S. Murayama, S. Taguchi, S. Hirano, H. Yamazawa, J. Moriizumi, K. Tsuboi, Y. Niwa, Y. Sawa, 2013: Quantification of emission estimates of CO₂, CH₄ and CO for East Asia derived from atmospheric radon-222 measurements over the western North Pacific, *Tellus B*, **65**, 18037.
- 露木 義 1* Seko, H., T. Tsuyuki, K. Saito, and T. Miyoshi, 2013: Development of a two-way nested LETKF system for cloud resolving model, *Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrological Applications*, **2**, 489-505.
- 2 住明正, 露木義, 河宮未知生, 木本昌秀, 2012: 岩波講座計算科学 5 計算と地球環境, 岩波書店. 228pp.
- 3 Seko, H., T. Tsuyuki and K. Saito, 2012: Improvements of the nested LETKF system - Impacts of GPS water vapor data and synergistic effects of GPS water vapor data and wind data -. *CAS/JSC WGNE Res. Act. Atmos. Ocea. Model.*, **42**, 1.25-1.26.
- 出牛 真 1* Adachi, Y., Yukimoto, S., M. Deushi, A. Obata, H. Nakano, T. Y. Tanaka, M. Hosaka, T. Sakami, H. Yoshimura, M. Hirabara, E. Shindo, H. Tsujino, R. Mizuta, S. Yabu, T. Koshiro, T. Ose, and A. Kitoh, 2012: Simulations of

- climate change with interactive atmospheric chemistry and carbon cycle for the mid-19th century through the end of the 21st century by a new earth system model: MRI-ESM1. *Pap. Meteor. Geophys.*, submitted.
- 2* Shibata, K. and M. Deushi, 2012: Future changes in the quasi-biennial oscillation under a greenhouse gas increase and ozone recovery in transient simulations by a chemistry-climate model, Greenhouse Gases/Book 1, ISBN 979-953-307-224-0, IN-TECH, 2012.
- 3* Kajino, M., Inomata, Y., Sato, K., Ueda, H., Han, Z., An, J., Katata, G., Deushi, M., Maki, T., Oshima, N., Kurokawa, J., Ohara, T., Takami, A., and Hatakeyama, S., 2012: Development of the RAQM2 aerosol chemical transport model and predictions of the Northeast Asian aerosol mass, size, chemistry, and mixing type. *Atmos. Chem. Phys.*, **12**, 11833-11856, doi:10.5194/acp-12-11833-2012.
- 4* Kajino, M., Deushi, M., Maki, T., Oshima, N., Inomata, Y., Sato, K., Ohizumi, T., and Ueda, H. 2012: Modeling wet deposition and concentration of inorganics over Northeast Asia with MRI-PM/c. *Geosci. Model Dev.*, **5**, 1363-1375, doi:10.5194/gmd-5-1363-2012.
- 5 梶野瑞王, 五十嵐康人, 田中泰宙, 眞木貴史, 関山剛, 千葉長, 青柳暁典, 出牛真, 大島長, 三上正男, 2012: 気象研領域モデルによる福島第一原発事故に伴う放射性物質の輸送・沈着実験、2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, **59(4)**, 245-246.
- 徳野正己 1* Li, Y., K. Cheung, J.C.L. Chan and M. Tokuno, 2013: Rainfall distribution of five landfalling tropical cyclones in the northwestern Australia region. *Aust. Meteor. Ocean. J.* **63**, 325-338.
- 豊田隆寛 1* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Yasuda, N. Usui, T. Iwao, T. Kuragano and M. Kamachi, 2013: Improved Analysis of the Seasonal-Interannual Fields by a Global Ocean Data Assimilation System. *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, **61**, 31-48 .
- 2* Sakamoto, T. T., Y. Komuro, T. Nishimura, M. Ishii, H. Tatebe, H. Shiogama, A. Hasegawa, T. Toyoda, M. Mori, T. Suzuki, Y. Imada, T. Nozawa, K. Takata, T. Mochizuki, K. Ogochi, S. Emori, H. Hasumi, and M. Kimoto, 2012: MIROC4h - A new High-resolution atmosphere-ocean coupled general circulation model. *J. Meteor. Soc. Japan*, **90**, 325-359, doi:10.2151/jmsj.2012-301.
- 永井智広 1* Sakai T., Nagai T., Mano Y., Zaizen Y., Inomata Y., 2012: Aerosol optical and microphysical properties as derived from collocated measurements using polarization lidar and direct sampling. *Atmospheric Environment*, **60**, 419-427, doi: 10.1016/j.atmosenv.2012.06.068.
- 2* Sakai T., Russo F., Whiteman D., Turner D., Veselovskii I., Melfi S. H., Nagai T., 2012: Water cloud measurement using Raman lidar technique: current understanding and future work, Proc. of 26th International Laser Radar Conference, pp-371-374.
- 3* Uchino O., Sakai T., Nagai T., Nakamae K., Morino I., Arai K., Okumura H., Takubo S., Kawasaki T., Mano Y., Matsunaga T., Yokota T., 2012: On recent (2008–2012) stratospheric aerosols observed by lidar over Japan. *Atmos. Chem. Phys.*, **12**, 11975-11984, doi:10.5194/acp-12-11975-2012.
- 4 Uchino, O., N. Kikuchi, T. Sakai, I. Morino, Y. Yoshida, T. Nagai, A. Shimizu, T. Shibata, A. Yamazaki, A. Uchiyama, N. Kikuchi, S. Oshchepkov, A. Bril and T. Yokota, 2012: Influence of aerosols and thin cirrus clouds on the GOSAT-observed CO₂: a case study over Tsukuba. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **12**, 3393-3404 , doi:10.5194/acp-12-3393-2012.
- 仲江川敏之 1* Ishizaki, Y., T. Nakagawa, and I. Takayabu, 2012: Validation of the precipitation simulated by three regional climate models and two multi-model ensemble means over Japan for the period 1985-2RCM Downscaling of Precipitation. *Climate Dynamics*. DOI: 10.1007/s00382-012-1304-5.
- 2* Ishizaki, N. N., H. Shiogama, K. Takahashi, S. Emori, K. Dairaku, H. Kusaka, T.

- Nakaegawa, and I. Takayabu. 2012. An attempt to estimate of probabilistic regional climate analogue in a warmer Japan. *J. Meteor. Soc. Japan*, **90B**, 65-74. doi: 10.2151/jmsj.2012-B05
- 3* Nakaegawa, T. K. Yamamoto, T. Tanaka, Y. Fukuda, H. Hasegawa, 2012: Investigation of Temporal Characteristics of Terrestrial Water Storage Changes and Its Comparison to Terrestrial Mass Changes. *Hydrological Processes*, **26**, 2470–2481 DOI: 10.1002/hyp.9392
- 4* Nakaegawa, T., 2012: Comparison of Water-Related Land Cover Types in Six 1-km Global Land Cover Datasets. *J. Hydrometeor*, **13**, 649–664. doi: 10.1175/JHM-D-10-05036.1
- 5* Nakaegawa, T., C. Wachana, and KAKUSHIN Team-3 Modeling Group, 2012: First impact assessment of hydrological cycle in the Tana River basin, Kenya, under a changing climate in the late 21st Century. *Hydrological Research Letters*, **6**, 29-34. doi: 10.3178/hrl.6.29
- 6* Nakaegawa, T., and E. Nakakita, 2012: Comment on "Effect of uncertainty in temperature and precipitation inputs and spatial resolution on the crop model" by Kenichi Tatsumi, Yosuke Yamashiki and Kaoru Takara. *Hydrological Research Letters*, **6**, 13-14. doi: 10.3178/hrl.6.13
- 7* Nakayama, K., C. Beitia, E. Vallester, R. Pinzon, J. Fabrega, T. Nakaegawa, Y. Maruya, J. Espinosa, B. Olmedo, J. Kato, and K. Komai, 2012: Increase in simple precipitation intensity index in Panama. *Journal of Japan Society of Civil Engineers*, Ser. B1 (Hydraulic Engineering), **68**, I_163-I_168. doi: 10.2208/jscejhe.68.I_163
- 8* 安田珠幾, 仲江川敏之, 高谷祐平, 藤井陽介, 蒲地政文, 尾瀬智昭, 2012: 大気海洋結合モデルを用いた季節予測実験—2010年猛暑に対する大西洋海面水温偏差の影響ー. 気象研究ノート, **225**, 113-125, 日本気象学会.
- 中野英之 1* Hirabara, M., H. Tsujino, H. Nakano, and G. Yamanaka, 2012: Formation mechanism of the Weddell Sea Polynya and the impact on the global abyssal ocean. *Journal of Oceanography*, **68(5)**, 771-796,
- 2* Ishizaki, H., T. Nakano, H. Nakano, and N. Shikama, 2012: Direct measurements of deep current at 162E south of the equator in the Malanesian Basin: a trial to detect a corss-equatorial deep western boundary current. *Journal of Oceanography*, **68**, 929-957.
- 3* Nishikawa, S., H. Tsujino, K. Sakamoto, H. Nakano, 2013: Diagnosis of water-mass transformation and formation rates in a high-resolution GCM of the North Pacific, *J. Geophys. Res.*, **118**, 1051-1069, doi:10.1029/2012JC008116.
- 4* Tsujino, H., S. Nishikawa, K. Sakamoto, N. Usui, H. Nakano, G. Yamanaka, 2013: Effects of large-scale wind on the Kuroshio path south of Japan in a 60-year historical OGCM simulation, *Climate Dynamics*, **41**, 2287-2318, doi:10.1007/s00382-012-1641-4.
- 5* 坂本圭, 山中吾郎, 辻野博之, 中野英之, 平原幹俊, 2013: 次世代日本近海予測モデルMRI.COM-JPNによるあびきの予測可能性. 海と空, 第88巻第3号, 15-28.
- 6* Midorikawa, T., M. Ishii, N. Kosugi, D. Sasano, T. Nakano, S. Saito, N. Sakamoto, H. Nakano, and H. Y. Inoue, 2012: Recent deceleration of oceanic pCO₂ increase in the western North Pacific in winter. *Geophys. Res. Lett.*, **39**, L12601, doi:10.1029/2012GL051665.
- 丹羽洋介 1* Niwa, Y., T. Machida, Y. Sawa, H. Matsueda, T. J. Schuck, C. A. M. Brenninkmeijer, R. Imasu, M. Satoh, 2012: Imposing strong constraints on tropical terrestrial CO₂ fluxes using passenger aircraft based measurements. *Journal of Geophysical Research*, **117**, D11303, doi:10.1029/2012JD017474.
- 2* Shirai, T., T. Machida, H. Matsueda, Y. Sawa, Y. Niwa, S. Maksyutov, K. Higuchi, 2012: Relative contribution of transport/surface flux to the seasonal vertical synoptic CO₂ variability in the troposphere over Narita. *Tellus B*, **64**, 19138, Doi:10.3402/tellusb.v64i0.19138.
- 3 丹羽洋介, 2012: 地球表層の炭素の動きを探る, 数研出版サイエンスネット, 第 45

- 号, 特集 2, 6-9.
- 4* Patra, P. K., J. G. Canadell, R. A. Houghton, S. L. Piao, N.-H. Oh, P. Ciais, K. R. Manjunath, A. Chhabra, T. Wang, T. Bhattacharya, P. Bousquet, J. Hartman, A. Ito, E. Mayorga, Y. Niwa, P. A. Raymond, V. V. S. S. Sarma and R. Lasco, 2012: The carbon budget of South Asia. *Biogeosciences*, **10**, 513-527, doi:10.5194/bg-10-513-2013.
- 5* Wada, A., H. Matsueda, S. Murayama, S. Taguchi, S. Hirano, H. Yamazawa, J. Moriiizumi, K. Tsuboi, Y. Niwa, Y. Sawa, 2013: Quantification of emission estimates of CO₂, CH₄ and CO for East Asia derived from atmospheric radon-222 measurements over the western North Pacific, *Tellus B*, **65**, 18037.
- 庭野匡思 1* Aoki, Te., K. Kuchiki, M. Niwano, S. Matobab, J. Uetakecd, K. Masudaa and H. Ishimoto, Numerical Simulation of Spectral Albedos of Glacier Surfaces Covered with Glacial Microbes in Northwestern Greenland, *IRS 2012: Current problems in atmospheric radiation*, Robert Cahalan and Jürgen Fischer (Eds), AIP Conf. Proc. **1531**, 176-179, doi: 10.1063/1.4804735..
- 2* Niwano, M., T. Aoki, K. Kuchiki, M. Hosaka, and Y. Kodama, 2012: Snow Metamorphism and Albedo Process (SMAP) model for climate studies: Model validation using meteorological and snow impurity data measured at Sapporo, Japan, *J. Geophys. Res.*, **117**, F03008, doi:10.1029/2011JF002239.
- 3* 八久保晶弘, 山口悟, 谷川朋範, 堀雅裕, 杉浦幸之助, 庭野匡思, 栄木勝幸, 青木輝夫, 2012: ガス吸着法による積雪比表面積測定装置の開発. *北海道の雪氷*, **31**, 45-48.
- 萩野谷成徳 1* Haginoya, S., H. Fujii, J. Sun and J. Liu, 2012: Features of Air-Lake Interaction in Heat and Water Exchanges over Erhai Lake. *J. Meteor. Soc. Japan*, 90C, 55-73.
- 2* Zhang G., S. Kang, K. Fujita, E. Huintjes, J. Xu, T. Yamazaki, S. Haginoya, Y. Wei, D. Scherer, C. Schneider and T. Yao, 2013: Energy and mass balance of the Zhadang Glacier surface, central Tibetan Plateau. *J. Glaciology*, in press.
- 橋本明弘 1 村上正隆, 藤部文昭, 折笠成宏, 岩波 越, 田尻拓也, 久芳奈遠美, 橋本明弘, 2012: 第 36 回メソ気象研究会の報告 一人工降雨・降雪研究の現状一. *天気*, **59**, 737-743 .
- 2* Hashimoto, A., T. Shimbori and K. Fukui, 2012: Tephra Fall Simulation for the Eruptions at Mt. Shinmoe-dake during 26-27 January, 2011 with JMANHM. *SOLA*, **8**, 37-40.
- 花房瑞樹 1* Sasaki, H., A. Murata, M. Hanafusa, M. Oh'izumi, and K. Kurihara, 2012: Projection of Future Climate Change in a Non-Hydrostatic Regional Climate Model Nested within an Atmospheric General Circulation Model. *SOLA*, **8**, 053-056, doi:10.2151/sola.2012-014.
- 2* Sasaki, H., K. Kurihara, A. Murata, M. Hanafusa and M. Oh'izumi, 2013: Future Changes of Snow Depth in a Non-Hydrostatic Regional Climate Model with Bias Correction. *SOLA*, **9**, 05-08, doi:10.2151/sola.2013-002.
- 3* Murata, A., H. Sasaki, M. Hanafusa, K. Kurihara, 2013: Estimation of urban heat island intensity using biases in surface air temperature simulated by a nonhydrostatic regional climate model. *Theor. Appl. Climatol.* **91**, in press, doi:10.1007/s00704-012-0739-2.
- 4 Hanafusa, M., H. Sasaki, A. Murata, and K. Kurihara, 2013: Projection of Changes in Future Surface Wind around Japan Using a Non-hydrostatic Regional Climate Model. *SOLA*, accepted.
- 林 修吾 1* Seko, H., S. Hayashi, and K. Saito, 2012: Processes Generating Convection Cells near Sumatra Island in the Monsoon Season, *Pap. Met. Geophys.*, **63**, 57-67.
- 2* Mashiko, W., H. Y. Inoue, S. Hayashi, K. Kusunoki, S. Hoshino, K. Arai, K. Shimose, M. Kusume, M. Nishihashi, H. Yamauchi, O. Suzuki, and H.

- Morishima, 2012 : Structure of two adjacent shear lines accompanied by wind gusts in the Japan Sea coastal region during a cold-air outbreak on december 2010. *SOLA*, **8**, 90-93.
- 3* Nishihashi, M., K. Shimose, K. Kusunoki, S. Hayashi, K. Arai, H. Y. Inoue, W. Mashiko, M. Kusume and H. Morishima, 2013: Three-Dimensional VHF lightning mapping system for winter thunderstorms. *J. Atmos. Oceanic Technol.*, **30**, 325-335 .
- 4* M. Nakano, T. Kato, S. Hayashi, S. Kanada, Y. Yamada, and K. Kurihara, 2012: Development of a 5-km-mesh Cloud-System-Resolving Regional Climate Model at the Meteorological Research Institute. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **90A**, 339-350.
- 5 西橋政秀, 下瀬健一, 楠研一, 林修吾, 新井健一郎, 猪上華子, 斎藤貞夫, 佐藤英一, 益子涉, 楠目雅子, 鈴木博人, 2012: 庄内平野で観測された冬季雷の放電点の鉛直分布と-10°C高度の関連性. *日本大気電気学会誌*, **81**, 48-49 .
- 林 豊 1* 対馬弘晃, 平田賢治, 林 豊, 前田憲二, 尾崎友亮, 2012: 沖合津波観測点配置の違いが逆解析に基づく近地津波予測の精度に与える影響. *土木工学論文集 B2(海岸工学)*, **68(2)**, I_211-I_215.
- 2* Hayashi, Y., S. Koshimura, and F. Imamura, 2012: Comparison of decay features of the 2006 and 2007 Kuril Island earthquake tsunamis. *Geophys. J. Int.*, **190**, 347-357, doi:10.1111/j.1365-246X.2012.05466.x.
- 3* 松本浩幸, 林 豊, 金田義行, 2012: 海底津波計のリアルタイム観測データに含まれる水圧擾乱の特性. *土木工学論文集 B2(海岸工学)*, **68(2)**, I_391-I_395.
- 4 林 豊, 対馬弘晃, 平田賢治, 木村一洋, 前田憲二, 2012: 沖合津波観測値からの逆伝播で推定した津波波源域, 気象庁技術報告第 133 号「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震調査報告」, 第 I 編 112-114.
- 5 林 豊, 前田憲二, 対馬弘晃, 岡田正實, 木村一洋, 岩切一宏, 2013: 平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震による津波高の現地調査報告. *気象研究所技術報告*, **70**, pp.43, ISSN0386-4049.
- 林元直樹 1* 林元直樹, 干場充之, 2013 : 緊急地震速報における東南海海底地震計活用のための走時補正・マグニチュード補正の検討. *駆震時報*, **76**, 69-81.
- 平田賢治 1* Shinohara, M., Y. Machida, T. Yamada, K. Nakahigashi, T. Shinbo, K. Mochizuki, Y. Murai, R. Hino, Y. Ito, T. Sato, H. Shiobara, K. Uehira, H. Yakiwara, K. Obana, N. Takahashi, S. Kodaira, K. Hirata, H. Tsushima, and T. Iwasaki, 2012: Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake revealed by ocean bottom seismometer network, *Earth Planets Space*, **64**, 1137-1148, doi:10.5047/eps.2012.09.003.
- 2* Hirata, K., H. Permana, T. Fujiwara, Udrekha, E. Z.Gaffar, M. Kawano, Y. S. Djajadihardja, 2012: Detailed bathymetric features in the outer-arc high off the northwest Sumatra - results from KY09-09 cruise -. *JAMSTEC Rep. Res. Dev.*, **15**, 1-11
- 3* Romano, F., A. Piatanesi, S. Lorito, N. D'Agostino, K. Hirata, S. Atzori1, Y. Yamazaki and M. Cocco, 2012: Clues from joint inversion of tsunami and geodetic data of the 2011 Tohoku-oki earthquake. *Sci. Rep.*, **2**, 385; doi:10.1038/srep00385.
- 4* 対馬弘晃, 平田賢治, 林 豊, 前田憲二, 尾崎友亮, 2012: 沖合津波観測点配置の違いが逆解析に基づく近地津波予測の精度に与える影響. *土木工学論文集 B2(海岸工学)*, **68(2)**, I_211-I_215.
- 5 林 豊, 対馬弘晃, 平田賢治, 木村一洋, 前田憲二, 2012: 沖合津波観測値からの逆伝播で推定した津波波源域. 気象庁技術報告第 133 号「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震調査報告」, 第 I 編 112-114.
- 平原幹俊 1* Hirabara, M., H. Tsujino, H. Nakano, and G. Yamanaka, 2012: Formation mechanism of the Weddell Sea Polynya and the impact on the global abyssal ocean. *Journal of Oceanography*, **68(5)**, 771-796, doi:10.1007/s10872-012-0139-3.

- 2* 坂本圭, 山中吾郎, 辻野博之, 中野英之, 平原幹俊, 2013: 次世代日本近海予測モデルMRI.COM-JPNによるあびきの予測可能性, *海と空*, 第88巻第3号, 15-28.
- 弘瀬冬樹 1 鬼澤真也, 新堀敏基, 福井敬一, 安藤 忍, 弘瀬冬樹, 木村一洋, 吉田康宏, 岩切一宏, 吉田知央, 山本哲也, 吉川澄夫, 2011 年霧島山新燃岳噴火における降灰観測と予測., *験震時報*, 投稿中.
- 藤井陽介 1 安田珠幾, 仲江川敏之, 高谷祐平, 藤井陽介, 蒲地政文, 尾瀬智昭, 2012: 大気海洋結合モデルを用いた季節予測実験—2010 年猛暑に対する大西洋海面水温偏差の影響—. *気象研究ノート*, **225**, 113-122, 日本気象学会.
- 2* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Yasuda, N. Usui, T. Iwao, T. Kuragano and M. Kamachi, 2013: Improved Analysis of the Seasonal-Interannual Fields by a Global Ocean Data Assimilation System. *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, **61**, 31-48.
- 3 川畠拓矢, 増田周平, 茂木耕作, 小守信正, 藤井陽介, 上野玄太, 中野慎也, 2012: 第2回データ同化ワークショップの報告. *天気*, **59**(7), 583-584.
- 藤部文昭 1 藤部文昭, 2012: 気象災害と気候変動. *都市問題*, **103**(10), 4-9.
- 2* Fujibe, F., 2012: Evaluation of background and urban warming trends based on centennial temperature data in Japan. *Pap. Meteorol. Geophys.*, **63**, 43-56.
- 3 藤部文昭, 2013: 気温の世界最高記録とされる「バスマラの 58.8°C」について. *天気*, **60**, 125-127.
- 4* Koshida, T., M. Murakami, K. Yoshida, F. Fujibe and K. Takahashi, 2012: Assessment of clouds suitable for summertime precipitation augmentation over Shikoku Island. *SOLA*, **8**, 160-164, doi:10.2151/sola.2012-039.
- 5 村上正隆, 藤部文昭, 折笠成宏, 岩波 越, 田尻拓也, 久芳奈遠美, 橋本明弘, 2012: 第36回メソ気象研究会の報告 —人工降雨・降雪研究の現状—. *天気*, **59**, 737-743.
- 6* Fujibe, F., 2012: Dependence of long-term temperature trends on wind and precipitation at urban stations in Japan. *J. Meteorol. Soc. Jpn.*, **90**, 525-534, doi:10.2151/jmsj.2012-406.
- 保坂征宏 1* Niwano, M., T. Aoki, K. Kuchiki, M. Hosaka, and Y. Kodama, 2012: Snow Metamorphism and Albedo Process (SMAP) model for climate studies: Model validation using meteorological and snow impurity data measured at Sapporo, Japan. *J. Geophys. Res.*, **117**, F03008, doi:10.1029/2011JF002239.
- 2 Murakami, H., Y. Wang, H. Yoshimura, R. Mizuta, M. Sugi, E. Shindo, Y. Adachi, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. Kusunoki, T. Ose and A. Kitoh, 2012: Future changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM. *J. Climate*, **25**, 3237-3260, doi:10.1175/JCLI-D-11-00415.1.
- 干場充之 1* Iwakiri, K. and M. Hoshiba, 2012: High-Frequency (>10Hz) Content of the Initial Fifty Seconds of Waveforms from the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake. *Bull. Seism. Soc. Am.*, **102**, 2232-2238.
- 2* 青木重樹, 吉田康宏, 勝間田明男, 干場充之, 2012: 強震動の継続時間から見た平成15年(2003年)十勝沖地震とその最大余震の破壊伝播特性. *地震*, **65**, 163-174.
- 3* 岩切一宏, 干場充之, 大竹和生, 2012: 近距離に注目した既往の距離減衰式の検討 —緊急地震速報の震度予測への適用性評価—. *験震時報*, **75**, 25-36.
- 4* 干場充之, 下山利浩, 2012: 世界のEarthquake Early Warning の調査. *験震時報*, **76**, 63-68.
- 5* 岩切一宏, 干場充之, 大竹和生, 下山利浩, 2012: 南関東周辺のKiK-net 強震データの緊急地震速報への活用検討. *験震時報*, **75**, 37-59.
- 6* 干場充之, 尾崎友亮, 2012: 2011 年東北地方太平洋沖地震での緊急地震速報と津波警報(総合報告). *地震*, **64**, 155-168.
- 7* Hoshiba, M. and T. Ozaki, 2013: Earthquake Early Warning and Tsunami Warning of the Japan Meteorological Agency, and their performance for the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake, *Advance Technologies in Earth Science*, (Accepted)
- 8* 林元直樹, 干場充之, 2013 : 緊急地震速報における東南海海底地震計活用のための

- 走時補正・マグニチュード補正の検討. *験震時報*, **76**, 69-81.
- 9 干場充之, 2012: 気象庁でのマグニチュード決定および緊急地震速報: 東北地方太平洋沖地震でのパフォーマンスと課題. *日本地震工学会誌*, **16**, 6-9.
- 10 M. Hoshiba, 2012: Expectation of ground motion in Earthquake Early Warning using real time monitoring of wavefield - a method without information of hypocenter and magnitude -. *Proceedings of 15WCEE*, , 8 .
- 11 M. Hoshiba, 2013: Real-time prediction of ground motion by Kirchhoff-Fresnel boundary integral equation method: extended front detection method for Earthquake Early Warning. *J. G. R.*, 118, , doi:10.1002/jgrb.50119.
- 前田憲二 1* 対馬弘晃, 平田賢治, 林 豊, 前田憲二, 尾崎友亮, 2012: 沖合津波観測点配置の違いが逆解析に基づく近地津波予測の精度に与える影響. *土木工学論文集 B2(海岸工学)*, **68(2)**, I_211-I_215.
- 2 林 豊, 対馬弘晃, 平田賢治, 木村一洋, 前田憲二, 2012: 沖合津波観測値からの逆伝播で推定した津波波源域. 気象庁技術報告第 133 号「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震調査報告」, 第 I 編 112-114.
- 3 林 豊, 前田憲二, 対馬弘晃, 岡田正實, 木村一洋, 岩切一宏, 2013: 平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震による津波高の現地調査報告. 気象研究所技術報告, **70**, pp.43, ISSN0386-4049.
- 眞木貴史 1* Kajino, M., Inomata, Y., Sato, K., Ueda, H., Han, Z., An, J., Katata, G., Deushi, M., Maki, T., Oshima, N., Kurokawa, J., Ohara, T., Takami, A., and Hatakeyama, S. 2012: Development of the RAQM2 aerosol chemical transport model and predictions of the Northeast Asian aerosol mass, size, chemistry, and mixing type. *Atmos. Chem. Phys.*, **12**, 11833-11856, doi:10.5194/acp-12-11833-2012.
- 2* Kajino, M., Deushi, M., Maki, T., Oshima, N., Inomata, Y., Sato, K., Ohizumi, T., and Ueda, H. 2012: Modeling wet deposition and concentration of inorganics over Northeast Asia with MRI-PM/c. *Geosci. Model Dev.*, **5**, 1363-1375, doi:10.5194/gmd-5-1363-2012.
- 3 田中泰宙, 猪股弥生, 五十嵐康人, 梶野瑞玉, 真木貴史, 関山剛, 三上正男, 千葉長, 2012: 2.11 気象研究所全球モデルによる放射性物質輸送シミュレーションの現状と課題, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, **59(4)**, 49.
- 4 梶野瑞玉, 五十嵐康人, 田中泰宙, 真木貴史, 関山剛, 千葉長, 青柳暁典, 出牛真, 大島長, 三上正男, 2012: 気象研領域モデルによる福島第一原発事故に伴う放射性物質の輸送・沈着実験、2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, **59(4)**, 245-246.
- 5 真木貴史, 梶野瑞玉, 田中泰宙, 関山剛, 千葉長, 五十嵐康人, 三上正男, 2012: 2.4 逆解析を用いた初期放射線量推定システムの構築, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, **59(4)**, 44.
- 6 Kajino, m., Y. Inomata, K. Sato, H. Ueda, Z. Han, J. An, G. Katata, M. Deushi, T. Maki, N. Oshima, J. Kurokawa, T. Ohara, A. Takami and S. Hatakeyama, 2012: Development of an aerosol chemical transport model RAQM2 and predictions of Northeast Asian aerosol mass, size, chemistry, and mixing type. *Atmos. Chem. Phys. Discuss.*, **12**, 13405-13456 , doi:10.5194/acpd-12-13405-2012.
- 益子 渉 1 加藤輝之, 益子涉, 津口裕茂, 2013: 発生環境場, 佐呂間竜巻との比較と 250m/50m 数値シミュレーションの結果. *天気*, **60**, 51.
- 2 益子涉, 2013: 領域モデル研究. 気象研究ノート「台風研究の最前線（下）－台風予報－」, **227**, 77-81.
- 3* Mashiko, W., H. Y. Inoue, S. Hayashi, K. Kusunoki, S. Hoshino, K. Arai, K. Shimose, M. Kusume, M. Nishihashi, H. Yamauchi, O. Suzuki, and H. Morishima, 2012 : Structure of two adjacent shear lines accompanied by wind gusts in the Japan Sea coastal region during a cold-air outbreak on

- december 2010. *SOLA*, **8**, 90-93.
- 4* Nishihashi, M., K. Shimose, K. Kusunoki, S. Hayashi, K. Arai, H. Y. Inoue, W. Mashiko, M. Kusume and H. Morishima, 2013: Three-Dimensional VHF lightning mapping system for winter thunderstorms. *J. Atmos. Oceanic Technol.*, **30**, 325-335.
- 5 西橋政秀, 下瀬健一, 楠研一, 林修吾, 新井健一郎, 猪上華子, 斎藤貞夫, 佐藤英一, 益子涉, 楠目雅子, 鈴木博人, 2012: 庄内平野で観測された冬季雷の放電点の鉛直分布と-10°C高度の関連性. 日本大気電気学会誌 **81**, 48-49.
- 増田一彦 1* Ishimoto H., K. Masuda, Y. Mano, N. Orikasa, and A. Uchiyama, 2012: Optical modeling of irregularly shaped particles in convective cirrus. Proceedings of the International Radiation Symposium (IRS2012), in press.
- 2 Ishimoto H., Y. Zaizen, K. Masuda, Y. Mano, and A. Uchiyama, 2012: Shape modeling of dust and soot particles for remote sensing applications considering the geometrical features of sampled aerosols. *Technical Reports of the Meteorological Research Institute*, No.68, in press.
- 3 Aoki, Te., K. Kuchiki, M. Niwano, S. Matobab, J. Uetakecd, K. Masudaa and H. Ishimoto, Numerical Simulation of Spectral Albedos of Glacier Surfaces Covered with Glacial Microbes in Northwestern Greenland, *IRS 2012: Current problems in atmospheric radiation*, Robert Cahalan and Jürgen Fischer (Eds), (in press).
- 松枝秀和 1* Niwa, Y., T. Machida, Y. Sawa, H. Matsueda, T. J. Schuck, C. A. M. Brenninkmeijer, R. Imasu, M. Satoh, 2012: Imposing strong constraints on tropical terrestrial CO₂ fluxes using passenger aircraft based measurements. *Journal of Geophysical Research*, **117**, D11303, doi:10.1029/2012JD017474.
- 2* Wada, A., H. Matsueda, S. Murayama, S. Taguchi, A. Kamada, M. Nosaka, K. Tsuboi, Y. Sawa, 2012: Evaluation of anthropogenic emissions of carbon monoxide in East Asia derived from observations of atmospheric radon-222 over the western North Pacific. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **12**, 12119-12132. doi:10.5194/acp-12-12119-2012.
- 3* Schuck, T. J., K. Ishijima, P. K. Patra, A. K. Baker, T. Machida, H. Matsueda, Y. Sawa, T. Umezawa, C. A. M. Brenninkmeijer, J. Lelieveld, 2012: Distribution of methane in the tropical upper troposphere measured by CARIBIC and CONTRAIL aircraft. *Journal of Geophysical Research*, **117**, D19304, doi:10.1029/2012JD018199.
- 4* Saitoh, N., M. Touno, S. Hayashida, R. Imasu, K. Shiomi, T. Yokota, Y. Yoshida, T. Machida, H. Matsueda, Y. Sawa, 2012: Comparisons between XCH₄ from GOSAT shortwave and thermal infrared spectra and aircraft CH₄ measurements over Guam. *SOLA*, **8**, 145-149.
- 5* Shirai, T., T. Machida, H. Matsueda, Y. Sawa, Y. Niwa, S. Maksyutov, K. Higuchi, 2012: Relative contribution of transport/surface flux to the seasonal vertical synoptic CO₂ variability in the troposphere over Narita. *Tellus B*, **64**, 19138, Doi:10.3402/tellusb.v64i0.19138.
- 6* Umezawa, T., T. Machida, K. Ishijima, H. Matsueda, Y. Sawa, P. K. Patra, S. Aoki, T. Nakazawa, 2012: Carbon and hydrogen isotopic ratios of atmospheric methane in the upper troposphere over the western Pacific. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **12**, 8095-8113.
- 7* Tanaka, T., Y. Miyamoto, I. Morino, T. Machida, T. Nagahama, Y. Sawa, H. Matsueda, D. Wunch, S. Kawakami, O. Uchino, 2012: Aircraft measurements of carbon dioxide and methane for the calibration of ground-based high-resolution Fourier Transform Spectrometers and a comparison to GOSAT data measured over Tsukuba and Moshiri. *Atmospheric Measurement Techniques*, **5**, 2003-2012.
- 8* Wada, A., H. Matsueda, S. Murayama, S. Taguchi, S. Hirano, H. Yamazawa, J. Moriizumi, K. Tsuboi, Y. Niwa, Y. Sawa, 2013: Quantification of emission estimates of CO₂, CH₄ and CO for East Asia derived from atmospheric radon-222 measurements over the western North Pacific, *Tellus B*, **65**, 18037.

- 真野裕三 1* Ishimoto H., K. Masuda, Y. Mano, N. Orikasa, and A. Uchiyama, 2012: Optical modeling of irregularly shaped particles in convective cirrus. *Proceedings of the International Radiation Symposium (IRS2012)*, in press.
- 2 Ishimoto H., Y. Zaizen, K. Masuda, Y. Mano, and A.Uchiyama, 2012: Shape modeling of dust and soot particles for remote sensing applications considering the geometrical features of sampled aerosols. *Technical Reports of the Meteorological Research Institute*, No.68, in press.
- 3* Sakai T., Nagai T., Mano Y., Zaizen Y., Inomata Y., 2012: Aerosol optical and microphysical properties as derived from collocated measurements using polarization lidar and direct sampling, *Atmospheric Environment*, 60, 419–427, doi: 10.1016/j.atmosenv.2012.06.068.
- 4* Uchino O., Sakai T., Nagai T., Nakamae K., Morino I., Arai K., Okumura H., Takubo S., Kawasaki T., Mano Y., Matsunaga T., Yokota T., 2012: On recent (2008–2012) stratospheric aerosols observed by lidar over Japan, *Atmos. Chem. Phys.*, 12, 11975-11984, doi:10.5194/acp-12-11975-2012.
- 馬淵和雄 1 安成哲三, 熊谷朝臣, 栗田進, 立入郁, 小野朗子, 上野健一, 徐健青, 浅沼順, 佐藤友徳, 市井和仁, 羽島知洋, 馬淵和雄, 2012: 「ユーラシア・アジアモンスーン地域の気候—陸域相互作用研究会」の報告. *天気*, 59, 381-391.
- 三上正男 1* Kang, J. Y., T. Y. Tanaka, M. Mikami and S. C. Yoon, 2013: A numerical study of the effect of frozen soil on dust emission during an East Asian dust event in December 2009. *Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences*, 49(1), 57-65 , doi:10.1007/s13143-013-0007-0.
- 2 田中泰宙, 猪股弥生, 五十嵐康人, 梶野瑞王, 真木貴史, 関山 剛, 三上正男, 千葉長, 2012: 2.11 気象研究所全球モデルによる放射性物質輸送シミュレーションの現状と課題, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, 59(4), 49.
- 3 梶野瑞王, 五十嵐康人, 田中泰宙, 真木貴史, 関山剛, 千葉長, 青柳暁典, 出牛真, 大島長, 三上正男, 2012: 気象研領域モデルによる福島第一原発事故に伴う放射性物質の輸送・沈着実験、2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, 59(4) , 245-246.
- 4 真木貴史, 梶野瑞王, 田中泰宙, 関山 剛, 千葉長, 五十嵐康人, 三上正男, 2012: 2.4 逆解析を用いた初期放射線量推定システムの構築, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, 59(4), 44.
- 5 北 和之, 笠原理絵, 渡邊 明, 鶴田治雄, 植松光夫, 桧垣正吾, 吉田尚弘, 豊田 栄, 山田桂大, 篠原 厚, 三上正男, 五十嵐康人, 恩田裕一, 末木啓介, 滝川雅之, 日本地球化学会=日本地球惑星科学連合=日本放射化学会連携緊急放射性物質サンプリングチーム大気班および分析班, 2012: 2.2 大気放射性物質の広域観測と土壤からの再飛散の影響, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, 59(4) , 42-43.
- 6 五十嵐康人, 三上正男, 青山道夫, 2012: 2.12 核災害を含む緊急時対応システム—欧州の先行事例から, 2011 年度秋季大会スペシャルセッション「放射性物質輸送モデルの現状と課題」報告. *天気*, 59(4), 49-50.
- 水田 亮 1 遠藤洋和, 尾瀬智昭, 水田亮, 松枝未遠, 2012: MRI-AGCM による 2010 年夏の再現実験. *気象研究ノート*, 225, 135-145.
- 2 Murakami, H., Y. Wang, H. Yoshimura, R. Mizuta, M. Sugi, E. Shindo, Y. Adachi, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. Kusunoki , T. Ose and A. Kitoh, 2012: Future changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM.. *J. Climate*, 25, 3237-3260 , doi:10.1175/JCLI-D-11-00415.1.
- 3* Rajendran, K., A. Kitoh, J. Srinivasan, R. Mizuta and R. Krishnan, 2012: Monsoon circulation interaction with Western Ghats orography under changing climate: Projection by an ultra-high resolution global model. *Theor. Appl. Climatol.*, 110, 555-571 , doi:10.1007/s00704-012-0690-2.
- 4 Endo, H., A. Kitoh, T. Ose, R. Mizuta and S. Kusunoki, 2012: Future changes and

- uncertainties in Asian precipitation simulated by multiphysics and multi-sea surface temperature ensemble experiments with high-resolution Meteorological Research Institute atmospheric general circulation models (MRI-AGCMs). *Journal of Geophysical Research*, **117**, D16118, doi:10.1029/2012JD017874.
- 5 楠 昌司, 水田 亮, 2012: Comparison of Near Future (2015-2039) Changes in the East Asian Rain Band with Future (2075-2099) Changes Projected by Global Atmospheric Models with 20-km and 60-km Grid Size. *SOLA*, **8**, 73-76, doi:10.2151/sola.2012-019.
- 湊 信也 1* 湊信也, 2013: 台風近傍のアルゴデータによる水温変化の統計的解析. *測候時報*, **80**, S159-S171.
- 村上正隆 1* Koshida, T., M. Murakami, K. Yoshida, F. Fujibe and K. Takahashi, 2012: Assessment of Clouds Suitable for Summertime Precipitation Augmentation over Shikoku Island. *Sola*, Vol. **8**, 160-164, doi:10.2151/sola.2012-039.
- 2 村上正隆, 藤部文昭, 折笠成宏, 岩波 越, 田尻拓也, 久芳奈遠美, 橋本明弘, 2012: 第 36 回メソ気象研究会の報告－人工降雨・降雪研究の現状－. *天気*, **59**, 737-743.
- 3 村上正隆, 2012: 人工降雨, 降雪. *化学と教育*, Vol.60, No.6, 242-245
- 4 村上正隆, 2012: 第 36 回メソ気象研究会の報告－人工降雨・降雪研究の現状－. *天気*, **59**, 737-743.
- 村崎万代 1* Ishizaki, N. N., I. Tayabau, M. Oh'izumi, H. Sasaki, K. Dairaku, S. Iizuka, F. Kimura, H. Kusaka, S. A. Adachi, K. Kurihara, K. Murazaki, K. Tanaka, 2012: Improved Performance of Simulated Japanese Climate with a Multi-Model Ensemble., *J. Meteor. Soc. Japan*, **90**, 235-254, doi:10.2151/jmsj.2012-206.
- 村田昭彦 1* Sasaki, H., A. Murata, M. Hanafusa, M. Oh'izumi, and K. Kurihara, 2012: Projection of Future Climate Change in a Non-Hydrostatic Regional Climate Model Nested within an Atmospheric General Circulation Model. *SOLA*, **8**, 053-056, doi:10.2151/sola.2012-014.
- 2* Sasaki, H., K. Kurihara, A. Murata, M. Hanafusa and M. Oh'izumi, 2013: Future Changes of Snow Depth in a Non-Hydrostatic Regional Climate Model with Bias Correction. *SOLA*, **9**, 05-08, doi:10.2151/sola.2013-002.
- 3* Hanafusa, M., H. Sasaki, A. Murata, and K. Kurihara, 2013: Projection of Changes in Future Surface Wind around Japan Using a Non-hydrostatic Regional Climate Model. *SOLA*, accepted.
- 4 Bai, Y., I. Kaneko, H. Kobayashi, K. Kurihara, I. Takayabu, H. Sasaki, and A. Murata, 2013: Adaptation to regional climate change: a GIS-based approach. *Mitigation and Adaptation of Strategies for Global Change*, in press.
- 毛利英明 1* Arimitsu, T., N. Arimitsu, & H. Mour, 2012: Analyses of turbulence in a wind tunnel by a multifractal theory for probability density functions. *Fluid Dynamics Research*, **44**, 031402.
- 2* Hashimoto, K., A. Hori, T. Hara, S. Onogi & H. Mour, 2012: Dual-camera system for high-speed imaging in particle image velocimetry. *J. Visualization*, **15**, 193-195.
- 3 Mour, H., A. Hori, Y. Kawashima and K. Hashimoto, 2012: Large-scale length that determines the mean rate of energy dissipation in turbulence. *Physical Review E*, **86**, 026309.
- 4* 小野木茂, 橋本孔佑, 堀晃浩, 毛利英明, 2013: 汎用デジタルカメラを使用した PIV 撮影技術. *日本風工学会論文集*, 第 38 卷第 1 号, 11-14.
- 安田珠幾 1 安田珠幾, 仲江川敏之, 高谷祐平, 藤井陽介, 蒲地政文, 尾瀬智昭, 2012: 大気海洋結合モデルを用いた季節予測実験－2010 年猛暑に対する大西洋海面水温偏差の影響－. *気象研究ノート*, **225**, 113-125, 日本気象学会.
- 2* Sugimoto, S., K. Hanawa, T. Yasuda, and G. Yamanaka, 2012: Low-frequency

- variations of the eastern subtropical front in the North Pacific in an eddy-resolving ocean general circulation model: Roles of central mode water in the formation and maintenance. *Journal of Oceanography*, **68**, 521-531, doi:10.1007/s10872-012-0116-x
- 3* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Yasuda, N. Usui, T. Iwao, T. Kuragano and M. Kamachi, 2013: Improved Analysis of the Seasonal-Interannual Fields by a Global Ocean Data Assimilation System. *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, **61**, 31-48.
- 山内 洋 1 加藤輝之, 山内洋, 2013 :竜巻の解析とメカニズム. 平成 24 年度予報技術研修テキスト, 81-87.
- 2* Mashiko, W., H. Y. Inoue, S. Hayashi, K. Kusunoki, S. Hoshino, K. Arai, K. Shimose, M. Kusume, M. Nishihashi, H. Yamauchi, O. Suzuki, and H. Morishima, 2012 : Structure of two adjacent shear lines accompanied by wind gusts in the Japan Sea coastal region during a cold-air outbreak on december 2010. *SOLA*, **8**, 90-93.
- 3 Adachi, A., T. Kobayashi, H. Yamauchi and S. Onogi, 2012: Detection of potentially hazardous convective cells with a dual-polarized C-band radar, Proceedings of the 9th International Symposium on Tropospheric Profiling, ISBN/EAN: 978-90-815839-4-7, Published by the ESA Conference Bureau, 2012.
- 4 山内洋, 鈴木修, 2012: 規格化コーヒーレント電力 NCP を用いたドップラー気象レーダーの品質管理. *測候時報*, **79**, 39-52.
- 山口宗彦 1* Yamaguchi, M., T. Nakazawa, and S. Hoshino, 2012: On the Relative Benefits of a Multi-Centre Grand Ensemble for Tropical Cyclone Track Prediction in the Western North Pacific. *Q. J. R. Meteorol. Soc.*, **138**, 2019-2029.
- 2* Yamaguchi, M., T. Nakazawa, and K. Aonashi, 2012: Tropical cyclone track forecasts using JMA model with ECMWF and JMA initial conditions. *Geophys. Res. Lett.*, **39**, L09801.
- 3 山口宗彦, 2013: ベータドリフト. *天気*, **60**, 133-135.
- 4 山口宗彦, 2013: 台風の進路予報. *気象研究ノート*, **227**, 15-35.
- 5 上野充, 山口宗彦, 2012: 図解・台風の科学. ブルーバックス, 講談社, 238pp.
- 山崎明宏 1* Nakayama T., K. Sato, Y. Matsumi, T. Imamura, A. Yamazaki, and A. Uchiyama, 2012 : Wavelength Dependence of Refractive Index of Secondary Organic Aerosols Generated during the Ozonolysis and Photooxidation of α -Pinene. *SOLA*, **8**, 119.123,doi:10.2151/sola.2012-030.
- 2* K., Pradeep, T. Takamura, A. Yamazaki and Y. Kondo, 2012: Retrieval of Key Aerosol Optical Parameters from Spectral Direct and Diffuse Irradiances Observed by a Radiometer with Nonideal Cosine Response Characteristic. *J. Atmos. Oceanic Technol.*, **29(5)**, 683 - 696 , doi:10.1175/JTECH-D-11-00111.1.
- 3* Nakayama T., K. Sato, Y. Matsumi, T. Imamura, A. Yamazaki, and A. Uchiyama, 2012: Wavelength and NO_x dependent complex refractive index of SOAs generated from the photooxidation of toluene. *Atmos. Chem. Phys.*, **13**, 531-545,2013, www.atmos-chem-phys.net/13/531/2013/ doi:10.5194/acp-13-531-2013.
- 4* Uchino, O., N. Kikuchi, T. Sakai, I. Morino, Y. Yoshida, T. Nagai, A. Shimizu, T. Shibata, A. Yamazaki, A. Uchiyama, N. Kikuchi, S. Oshchepkov, A. Bril and T. Yokota, 2012: Influence of aerosols and thin cirrus clouds on the GOSAT-observed CO₂: a case study over Tsukuba. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **12**, 3393-3404 , doi:10.5194/acp-12-3393-2012.
- 山田芳則 1* Fujiyoshi, Y., K. Osumi and Y. Yamada, 2012: Doppler Radar Observations of Sea-ice Developed over the Sea of Okhotsk. submitted to *J. Atmos. Ocean. Tech.*
- 2* Ohtake, H., K. Shimose, J.-G. Fonseca Jr., T. Takashima, T. Oozeki, Y. Yamada, 2012: Accuracy of the solar irradiance forecasts of the Japan Meteorological

- Agency mesoscale model for the Kanto region, Japan. *Solar Energy*.
 山中吾郎 1* Hirabara, M., H. Tsujino, H. Nakano, and G. Yamanaka, 2012: Formation mechanism of the Weddell Sea Polynya and the impact on the global abyssal ocean. *Journal of Oceanography*, **68**(5), 771-796, doi: 10.1007/s10872-012-0139-3.
- 2* Sugimoto, S., K. Hanawa, T. Yasuda, and G. Yamanaka, 2012: Low-frequency variations of the eastern subtropical front in the North Pacific in an eddy-resolving ocean general circulation model: Roles of central mode water in the formation and maintenance. *Journal of Oceanography*, **68**, 521-531, doi:10.1007/s10872-012-0116-x
- 3* Tsujino, H., S. Nishikawa, K. Sakamoto, N. Usui, H. Nakano, G. Yamanaka, 2013: Effects of large-scale wind on the Kuroshio path south of Japan in a 60-year historical OGCM simulation. *Climate Dynamics*, **41**, 2287-2318, doi:10.1007/s00382-012-1641-4.
- 4* 坂本圭, 山中吾郎, 辻野博之, 中野英之, 平原幹俊, 2013: 次世代日本近海予測モデルMRI.COM-JPNによるあびきの予測可能性. *海と空*, 第88巻第3号, 15-28.
- 行本誠史 1 Murakami, H., Y. Wang, H. Yoshimura, R. Mizuta, M. Sugi, E. Shindo, Y. Adachi, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. Kusunoki , T. Ose and A. Kitoh, 2012: Future changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM.. *J. Climate*, **25**, 3237-3260 , doi:10.1175/JCLI-D-11-00415.1.
- 弓本桂也 1* Itahashi, S., I.Uno, K.Yumimoto, H.Irie, K.Osada, K.Ogata, H.Fukushima, Z.Wang, and T.Ohara, 2012: Interannual variation in the fine-mode MODIS aerosol optical depth and its relationship to the changes in sulfur dioxide emissions in China between 2000 and 2010, *Atmos. Chem. Phys.*, **12**, 2631-2640, doi:10.5194/acp-12-2631-2012.
- 2 Yumimoto, K., I. Uno, N. Sugimoto, A. Shimizu, Y. Hara and T. Takemura, 2012: Size-resolved adjoint inversion of Asian dust. *Geophys. Res. Lett.*, **39**, L24807 , doi:10.1029/2011GL053890.
- 横田 崇 1* 清本真司, 溜渕功史, 足達晋平, 上野寛, 森脇健, 塩津安政, 横田 崇, 2013:地域地震センターデータ処理システムにおける自動震源処理とその結果について. *験震時報*, 印刷中.
- 2* 宮岡一樹, 横田崇, 2012: 地殻変動検出のためのスタッキング手法の開発—東海地域のひずみ計データによるプレート境界すべり早期検知への適用—. *地震* **2**, **65**, 205-218.
- 吉村 純 1* Sugi, M., J. Yoshimura, 2012: Decreasing Trend of Tropical Cyclone Frequency in 228-year High-resolution AGCM Simulations. *Geophys. Res. Lett.* **39**, L19805, doi:10.1029/2012GL053360.
- 吉村裕正 1 Yoshimura, H., 2012: Development of a nonhydrostatic global spectral atmospheric model using double Fourier series. *2012 KIAPS International Symposium on Global NWP System Modeling*, Seoul, Korea, 59-62.
- 2 Yoshimura, H., 2012: Development of a nonhydrostatic global spectral atmospheric model using double Fourier series. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **42**, 3.05-3.06.
- 3* Murakami, H., Y. Wang, H. Yoshimura, R. Mizuta, M. Sugi, E. Shindo, Y. Adachi, S. Yukimoto, M. Hosaka, S. Kusunoki , T. Ose and A. Kitoh, 2012: Future changes in tropical cyclone activity projected by the new high-resolution MRI-AGCM.. *J. Climate*, **25**, 3237-3260 , doi:10.1175/JCLI-D-11-00415.1.
- 和田章義 1* Kanada, S., A. Wada, M. Nakano, and T. Kato, 2012: Effect of the PBL schemes on the development of an intense tropical cyclone using a cloud resolving model. *J. Geophys. Res.*, **117**, D03107.
- 2 和田章義, 2012: 台風と海洋, 台風研究の最前線 (上) , *気象研究ノート*, **226**, 149-189.
- 3 Kanada, S., and A. Wada, 2012: Effects of atmospheric planetary and surface boundary-layer schemes on simulations of intense tropical cyclones. *CAS/JSC WGNE Res. Activities in Atm. and Oceanic Modelling*, **42**,

- 4.05-4.06.
- 4 Wada, A., 2012: Oceanic influences for a large eye of Typhoon Talas in 2011. *CAS/JSC WGNE Res. Activities in Atm. and Oceanic Modelling*, **42**, 9.09-9.10.
- 5 Wada, A., 2012: Rapid intensification of Typhoon Roke in 2011. *CAS/JSC WGNE Res. Activities in Atm. and Oceanic Modelling*, **42**, 9.05-9.06.
- 6 Wada, A., 2012: Spin-down process caused by vortex-induced sea-surface cooling. *CAS/JSC WGNE Res. Activities in Atm. and Oceanic Modelling*, **42**, 9.07-9.08.
- 7* Wada, A., N. Usui, and K. Sato, 2012: Relationship of maximum tropical cyclone intensity to sea surface temperature and tropical cyclone heat potential in the North Pacific Ocean. *J. Geophys. Res.*, **117**, D11118.
- 8* Wada, A., 2012: Numerical study on the effect of the ocean on tropical-cyclone intensity and structural change. *Atmospheric Models Applications*. I. Yucel Ed. 43-68.