

6. 成果発表

6. 1. 論文等

気象研究所の職員が、平成29年度に発表した原著論文や報告書、著書、翻訳、解説などの著作物について、単独・共著の区別なく掲載した。ただし、口頭発表に伴う著作物のうち学会予稿集など簡易なものについては除いている。

各著作物の情報は、整理番号、著者、発表年、タイトル、掲載誌（書名）、掲載巻、掲載頁、doi（オンライン論文誌）またはISBN（著書（分担執筆含む））の順で掲載した。整理番号の後ろに「*」を付した著作物は、原著論文査読付きであることを示している。

- 足立アホロ 1 濑古弘、上田博、真木雅之、中北英一、佐藤晋介、大東忠保、出世ゆかり、足立アホロ、川畠拓矢、2017: 偏波レーダーを用いた観測解析技術と利用法の展開. 天気(研究会報告) , **64**, 756-758.
- 足立光司 1* Moteki, N., K. Adachi, S. Ohata, A. Yoshida, T. Harigaya, M. Koike, and Y. Kondo, 2017: Anthropogenic iron oxide aerosols enhance atmospheric heating. *Nature Communications*, **8**, 1-11, doi:10.1038/ncomms15329.
- 2* 小野貴大、飯澤勇信、阿部善也、中井 泉、寺田靖子、佐藤志彦、末木啓介、足立光司、五十嵐康人、2017: 福島第一原子力発電所事故により1号機から放出された放射性粒子の放射光マイクロビームX線分析を用いる化学性状の解明. 分析化学, **66** (4), 251-261, doi:10.2116/bunsekikagaku.66.251.
- 3* Martin, S., P. Artaxo, L. Machado, A. Manzi, R. Souza, C. Schumacher, J. Wang, T. Biscaro, J. Brito, A. Calheiros, K. Jardine, A. Medeiros, B. Portela, S. de Sá, K. Adachi, A. Aiken, R. Albrecht, L. Alexander, M. Andreae, H. Barbosa, P. Buseck, D. Chand, , 2017: The Green Ocean Amazon Experiment (GoAmazon2014/5) Observes Pollution Affecting Gases, Aerosols, Clouds, and Rainfall over the Rain Forest. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 981-997, doi:10.1175/BAMS-D-15-00221.1.
- 4* 足立光司, 2017: 原子力発電所事故で放出された不溶性放射性粒子の形態と組成. エアロゾル研究, **32**, 255-260, doi:10.11203/jar.32.255.
- 5* Adachi, K., Sedlacek, A. J., Kleinman, L., Chand, D., Hubbe, J. M., Buseck, P. R, 2018: Volume changes upon heating of aerosol particles from biomass burning using transmission electron microscopy. *Aerosol Science and Technology*, **52**, 46-56, doi:10.1080/02786826.2017.1373181.
- 6* Sedlacek III, A.J., P.R. Buseck, K. Adachi, T.B. Onasch, S.R. Springston, and L. Kleinman, 2018: Formation and evolution of Tar Balls from Northwestern US wildfires. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **18**(15), 11289-11301, doi:10.5194/acp-2018-41.
- 7* Kinase, T., K. Kita, Y. Igarashi, K. Adachi, K. Ninomiya, A. Shinohara, H. Okochi, H. Ogata, M. Ishizuka, S. Toyoda, K. Yamada, N. Yoshida, Y. Zaizen, M. Mikami, H. Demizu and Y. Onda, 2018: The seasonal variations of atmospheric ^{134,137}Cs activity and possible host particles for their resuspension in the contaminated areas of Tsushima and Yamakiya, Fukushima, Japan. *Progress in Earth and Planetary Science*, **5**:12, doi:10.1186/s40645-018-0171-z.
- 足立 透 1* Yoshida, S., T. Adachi, K. Kusunoki, S. Hayashi, T. Wu, T. Ushio, and E. Yoshikawa, 2017: Relationship between thunderstorm electrification and storm kinetics revealed by phased array weather radar. *Journal of Geophysical Research*

- Atmosphere*, **122**, 3821-3836, doi:10.1002/2016JD025947.
- 2 Sato, M., T. Adachi, T. Ushio, T. Morimoto, M. Kikuchi, H. Kikuchi, M. Suzuki, A. Yamazaki, Y. Takahashi, R. Ishida, Y. Sakamoto, K. Yoshida, and Y. Hobara, 2017: Sprites identification and their spatial distributions in JEM-GLIMS nadir observations. *Terrestrial Atmospheric and Oceanic Sciences Journal*, **28**, 545-561, doi:10.3319/TAO.2016.09.21.02.
- 3 足立透, 2017: 気象災害予測のための最新のレーダー技術. 安全工学, **56**・6, 475-481, doi:10.18943/safety.56.6_475.
- 4 楠 研一・足立 透・諸富和臣・佐藤晋介・菊池博史・吉田 翔・清水慎吾・小池佳奈・牛尾知雄・水谷文彦・高橋暢宏, 2017: シンポジウム「フェーズドアレイレーダー」の報告 ー現在の利活用状況から将来展望までー. 天気 (論文・短報), **64**, 901-905.
- 荒木健太郎 1 Araki, K., 2017: Effect of cloud microphysics scheme and ice nuclei on forecasts for the September 2015 heavy rainfall event in Kanto and Tohoku regions. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 403.
- 2 Araki, K., M. Murakami, A. Hashimoto, and T. Tajiri, 2017: Real-time analysis of atmospheric thermodynamic conditions based on 1DVAR method using ground-based microwave radiometer data.. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 103.
- 3 荒木健太郎, 當房豊, 山下克也, 佐藤陽佑, 鈴木健太郎, 瀬戸里枝, 川合秀明, 山内晃, 小池真, 三隅良平, 三浦和彦, 島伸一郎, 橋本明弘, 田尻拓也, Tzu-Hsien Kuo, 岩田歩, 折笠成宏, 木ノ内健人, 2017: 「エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」報告. 天気, **64**, 483-491.
- 4 荒木健太郎, 2017: 「感天望気」の物語. 天空の約束, 286-292.
- 5 荒木健太郎, 2017: 予測の難しい関東の雪 解明のカギは「天から送られた手紙」—市民科学が切り拓く降雪研究の新展開—. 世界気象カレンダー2018年版.
- 6 大島和裕, 堀正岳, 佐藤和敏, 浅井博明, 荒木健太郎, 2017: 2017年春季「極域・寒冷域研究連絡会」の報告 -マルチスケールで考える、都市における降雪・積雪-. 天気, **64**, 823-826.
- 7 荒木健太郎, 2017: 雲を愛する技術. 雲を愛する技術, 光文社, 344pp, ISBN: 4334043291.
- 8* 荒木健太郎, 2018: 低気圧に伴う那須大雪時の表層雪崩発生に関わる降雪特性. 雪氷, **80**, 131-147.
- 9* 荒木健太郎, 2018: シチズンサイエンスによる超高密度雪結晶観測「#関東雪結晶 プロジェクト」. 雪氷, **80**, 115-129.
- 安藤 忍 1 安藤忍, 2017: だいち2号により観測された西之島の山体変形. 気象研究所技術報告, **78**, 34-52.
- 2 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 雌阿寒岳周辺におけるSAR干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **122**, 11-13.
- 3 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 十勝岳周辺におけるSAR干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **122**, 38-41.
- 4 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた西之島の地表変化. 火山噴火予知連絡会会報, **122**, 251-255.
- 5 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 桜島におけるSAR干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **122**, 431-435.
- 6 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 口永良部島におけるSAR干渉解析結果.

- 果. 火山噴火予知連絡会会報, **122**, 472-479.
- 7 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 弥陀ヶ原における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **124**, 114-116.
 - 8 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 御嶽山における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **124**, 117-121.
 - 9 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 雲仙岳における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **124**, 285-288.
 - 10 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 霧島山新燃岳における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **124**, 336-339.
 - 11 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 口永良部島における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **124**, 416-420.
 - 12 安藤忍, 及川輝樹, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた西之島の地表変化. 火山噴火予知連絡会会報, **128**, 185-192.
 - 13 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 阿蘇山における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **124**, 264-269.
 - 14 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 三宅島における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **124**, 192-194.
 - 15 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 秋田駒ヶ岳周辺における SAR 干渉解析. 火山噴火予知連絡会会報, **128**, 44-45.
 - 16 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた西之島における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **126**, 113-115.
 - 17 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた硫黄島における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **126**, 119-121.
 - 18 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた薩摩硫黄島における SAR 干渉解析結果. 火山噴火予知連絡会会報, **126**, 325-327.
 - 19 安藤忍, 及川輝樹, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた西之島の地表変化. 火山噴火予知連絡会会報, **127**, 175-182.
 - 20 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた 口永良部島の干渉解析. 火山噴火予知連絡会会報, **127**, 410-411.
 - 21 安藤忍, 2018: ALOS-2/PALSAR-2データを用いた御嶽山の干渉解析. 火山噴火予知連絡会会報, **127**, 120-122.
- 五十嵐康人 1* 小野貴大, 飯澤勇信, 阿部善也, 中井 泉, 寺田靖子, 佐藤志彦, 末木啓介, 足立光司, 五十嵐康人, 2017: 福島第一原子力発電所事故により 1 号機から放出された放射性粒子の 放射光マイクロビーム X 線分析を用いる化学性状の解明. 分析化学, **66** (4), 251-261, doi:10.2116/bunsekikagaku.66.251.
- 2 五十嵐康人, 2017: 放射性物質の大気沈着・拡散および陸域からの再浮遊について. *Proceedings of the 18th Workshop on Environmental Radioactivity*, **2017-6**, 50-55.
 - 3 木村徹, 五十嵐康人, 財前祐二, 2017: ガンマ線スペクトル解析ソフト P-SCAN を用いた 高精度な Cs-134/Cs-137 放出能比の導出. *Proceedings of the 18th Workshop on Environmental Radioactivity*, **2017-6**, 262-266.
 - 4 五十嵐康人, 長田直之, 福津久美子, 2017: 空気中に浮遊する放射性物質の疑問 25—放射性エアロゾルとは—. 空気中に浮遊する放射性物質の疑問 25—放射性エアロゾルとは—みんなが知りたいシリーズ6.

- 5* Kinase, T., K. Kita, Y. Igarashi, K. Adachi, K. Ninomiya, A. Shinohara, H. Okochi, H. Ogata, M. Ishizuka, S. Toyoda, K. Yamada, N. Yoshida, Y. Zaizen, M. Mikami, H. Demizu and Y. Onda, 2018: The seasonal variations of atmospheric 134 , 137 Cs activity and possible host particles for their resuspension in the contaminated areas of Tsushima and Yamakiya, Fukushima, Japan. *Progress in Earth and Planetary Science*, **5**:12, doi:10.1186/s40645-018-0171-z.
- 石井憲介 1 新堀敏基, 石井憲介, 佐藤英一, 徳本哲男, 森健彦, 林洋介, 吉田知央, 松田康平, 2018: 2017年10月霧島山(新燃岳)噴火に伴う降灰予測. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 320-323.
- 2 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 2018: 2017年10月10日から17日にかけての新燃岳の気象衛星ひまわり8号による観測結果. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 324-326.
- 3* Ishii, K., Y. Hayashi, and T. Shimbori, 2018: Using Himawari-8, estimation of SO₂ cloud altitude at Aso volcano eruption, on October 8, 2016. *Earth, Planets and Space*, **70**, 19, doi:10.1186/s40623-018-0793-9.
- 4 佐藤英一, 福井敬一, 新堀敏基, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された2017年10月霧島山(新燃岳)噴火に伴う噴煙エコー. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 316-319.
- 5 佐藤英一, 新堀敏基, 福井敬一, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された2016年10月8日阿蘇山噴火に伴う噴煙エコー. *火山噴火予知連絡会会報*, **126**, 175-180.
- 6 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 林勇太, 2018: 2016年10月8日阿蘇山噴火で放出された二酸化硫黄の静止気象衛星ひまわり8号による観測結果. *火山噴火予知連絡会会報*, **126**, 181-182.
- 石井雅男 1 石井雅男、笛野大輔、中岡慎一郎、小杉如央、亀山宗彦、川合美千代, 2017: 3章 海の物質循環の変化. *海の温暖化 変わりゆく海と人間活動の影響*, 42-62.
- 2* Kubota, K., Y. Yokoyama, T. Ishikawa, A. Suzuki, and M. Ishii, 2017: Rapid decline in pH of coral calcification fluid due to incorporation of anthropogenic CO₂. *Scientific Reports*, doi:10.1038/s41598-017-07680-0.
- 3* Toyama, K., K.B. Rodgers, B. Blanke, D. Iudicone, M. Ishii, O. Aumont, J.L. Sarmiento, 2017: Large Reemergence of Anthropogenic Carbon into the Ocean's Surface Mixed Layer Sustained by the Ocean's Overturning Circulation. *Journal of Climate*, **30**, 8615-8631, doi:10.1175/JCLI-D-16-0725.1.
- 4 石井雅男, 2017: 海へのCO₂吸収の増加と海水の3次元的循環. パリティ, 32-11, 丸善出版, 3pp, ISBN: .
- 5* Chen, C.-T. A., H.-K. Lui, C.-H. Hsieh, T. Yanagi, N. Kosugi, M. Ishii and G.-C. Gong, 2017: Deep oceans may acidify faster than anticipated due to global warming. *Nature Climate Change*, **7**, 890-894, doi:10.1038/s41558-017-0003-y.
- 6* Kosugi, N., Sasano, D., Ishii, M., Nishino, S., Uchida, H., and Yoshikawa-Inoue, H., 2017: Low pCO₂ under sea-ice melt in the Canada Basin of the western Arctic Ocean. *Biogeosciences*, **14**, 5727-5739, doi:10.5194/bg-14-5727-2017.
- 7* Oka, E., M. Ishii, T. Nakano, T. Suga, S. Kouketsu, M. Miyamoto, H. Nakano, B. Qiu, S. Sugimoto, and Y. Takatani, 2018: Fifty years of the 137°E repeat hydrographic section in the western North Pacific Ocean. *Journal of Oceanography*, **74**, 115-145, doi:10.1007/s10872-017-0461-x.
- 石井正好 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y.

- Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398, doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.
- 2* Ishii, M., Y. Fukuda, H. Hirahara, S. Yasui, T. Suzuki, and K. Sato, 2017: Accuracy of Global Upper Ocean Heat Content Estimation Expected from Present Observational Data Sets. *SOLA*, **13**, 163–167, doi:10.2151/sola.2017-030.
- 3* Yoshida, K., M. Sugi, R. Mizuta, H. Murakami, and M. Ishii, 2017: Future changes in tropical cyclone activity in high-resolution large-ensemble simulations. *Geophysical Research Letters*, **44**, 9910-9917, doi:10.1002/2017GL075058.
- 4* Adrian, M. T., M. Inés, O. Zárate, R. I. Saúral, C. Vera, C. Saulo, W. J. Merryfield, M. Sigmond, W.-S. Lee, J. Baehr, A. Braun, A. Butler, M. Déqué, F. J. Doblas-Reyes, M. Gordon, A. A. Scaife, Y. Imada, M. Ishii, T. Ose, B. Kirtman, A. Kumar, W. A. , 2017: The climate-system historical forecast project: providing open access to seasonal forecast ensembles from centers around the globe. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 2293-2301, doi:10.1175/BAMS-D-16-0209.1.
- 石田春磨 1* Oishi, Y., H. Ishida, T. Y. Nakajima, R. Nakamura and T. Matsunaga , 2017: The Impact of Different Support Vectors on GOSAT-2 CAI-2 L2 Cloud Discrimination. *Remote Sensing*, **9**, 1236, doi:10.3390/rs9121236.
- 2* Ishida, H., Y. Oishi, K. Morita, K. Moriwaki, and T. Y. Nakajima, 2018: Development of a support vector machine based cloud detection method for MODIS with the adjustability to various conditions. *Remote Sensing of Environment*, **205**, 390.
- 石橋俊之 1* Ishii, S., P. Baron, M. Aoki, K. Mizutani, M. Yasui, S. Ochiai, A. Sato, Y. Satoh, T. Kubota, D. Sakaizawa, R. Oki, K. Okamoto, T. Ishibashi, T. Y. Tanaka, T. T. Sekiyama, T. Maki, K. Yamashita, T. Nishizawa, M. Satoh, and T. Iwasaki, 2017: Feasibility study for future space-borne coherent Doppler wind lidar. Part 1: Instrumental overview for global wind profile observation. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 301-317, doi:10.2151/jmsj.2017-017.
- 石元裕史 1* Konoshonkin, A., A. Borovoi, N. Kustova, H. Okamoto, H. Ishimoto, Y. Grynko, J. Forstner, 2017: Light scattering by ice crystals of cirrus clouds: From exact numerical methods to physical-optics approximation. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer*, **195**, 132-140, doi:10.1016/j.jqsrt.2016.12.024.
- 2* Baran, A. J., Ishimoto H., Sourdeval O., Hesse E., Harlo C. , 2017: The applicability of physical optics in the millimetre and sub-millimetre spectral region. Part II: Application to a three-component model of ice cloud and its evaluation against the bulk single-scattering properties of various other aggregate models. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer*, **206**, 83-100, doi:10.1016/j.jqsrt.2017.10.027.
- 3* Ishimoto H., S. Adachi, S. Yamaguchi, T. Tanikawa, T. Aoki, and K. Masuda, 2018: Snow particles extracted from x-ray computed microtomography imagery and their single-scattering properties. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer*, **209**, 113-128, doi:10.1016/j.jqsrt.2018.01.021.

- 4* Sato, K., H. Okamoto, H. Ishimoto, 2018: Physical model for multiple scattered space-borne lidar returns from clouds. *Optics Express*, **26**, a301-a309, doi:10.1364/OE.26.00A301.
- 伊藤純至 1* Ito, J., T. Oizumi, and H. Niino, 2017: Near-surface coherent structures explored by large eddy simulation of entire tropical cyclones. *Scientific Reports*, **7**, 3798.
- 2* Ito, J., S. Hayashi, A. Hashimoto, H. Otake, F. Uno, H. Yoshimura, T. Kato, and Y. Yamada, 2017: Stalled improvement in a numerical weather prediction model as horizontal resolution increases to the sub-kilometer scale. *SOLA*, **13**, 151-156, doi:10.2151/sola.2017-028.
- 3* Oizumi, T., K. Saito, J. Ito, T. Kuroda, and L. Duc, 2018: Ultra-high-resolution numerical weather prediction with a large domain using the K Computer: A case study of the Izu Oshima heavy rainfall event on October 15-16, 2013.. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **96**, 25-54, doi:10.2151/jmsj.2018-006.
- 猪上華子 1* Onomura, S., K. Kusunoki, K. Arai, HY. Inoue, N. Ishitsu, and C. Fujiwara, 2017: Rapid intensification of a winter misocyclone under an isolated convective cloud after landfall. *SOLA*, **13**, 74-78, doi:10.2151/sola.2017-014.
- 今田由紀子 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398, doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.
- 2* Adrian, M. T., M. Inés, O. Zárate, R. I. Saurral, C. Vera, C. Saulo, W. J. Merryfield, M. Sigmond, W.-S. Lee, J. Baehr, A. Braun, A. Butler, M. Déqué, F. J. Doblas-Reyes, M. Gordon, A. A. Scaife, Y. Imada, M. Ishii, T. Ose, B. Kirtman, A. Kumar, W. A. , 2017: The climate-system historical forecast project: providing open access to seasonal forecast ensembles from centers around the globe. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 2293-2301, doi:10.1175/BAMS-D-16-0209.1.
- 3* Saito N., S. Maeda, T. Nakaegawa, Y. Takaya, Y. Imada, and C. Matsukawa, 2017: Seasonal Predictability of the North Atlantic Oscillation and Zonal Mean Fields Associated with Stratospheric Influence in JMA/MRI-CPS2. *SOLA*, **13**, 209-213, doi:10.2151/sola.2017-038.
- 4* Imada, Y., H. Shiogama, C. Takahashi, M. Watanabe, M. Mori, Y. Kamae, S. Maeda, 2018: Climate change increased the likelihood of the 2016 heat extremes in Asia. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **99**, S97-S101, doi:DOI:10.1175/BAMS-D-17-0109.1.
- 碓氷典久 1* Usui, N., T. Wakamatsu, Y. Tanaka, N. Hirose, T. Toyoda, S. Nishikawa, Y. Fujii, Y. Takatsuki, H. Igarashi, H. Nishikawa, Y. Ishikawa, T. Kuragano, and M. Kamachi, 2017: Four-dimensional variational ocean reanalysis: a 30-year high-resolution dataset in the western North Pacific (FORA-WNP30). *Journal of Oceanography*, **73**, 205-233, doi:10.1007/s10872-016-0398-5.
- 2 高槻靖, 広瀬成章, 碓氷典久, 2017: 現場観測データを用いた北西太平洋域海洋データ同化システムの流速場の検証. *測候時報*, **84**, 77-96.
- 3* Kawamura, H., A. Furuno, T. Kobayashi, T. In, T. Nakayama, Y. Ishikawa, Y.

- Miyazawa, and N. Usui, 2017: Oceanic dispersion of Fukushima-derived Cs-137 simulated by multiple oceanic general circulation models. *Journal of Environmental Radioactivity*, **180**, 36-58, doi:10.1016/j.jenvrad.2017.09.020.
- 4* Igarashi, H., S. Saitoh, Y. Ishikawa, M. Kamachi, N. Usui, M. Sakai, and Y. Imamura, 2018: Identifying potential habitat distribution of the neon flying squid (*Ommastrephes bartramii*) off the eastern coast of Japan in winter. *Fisheries Oceanography*, **27**, 16-27, doi:10.1111/fog.12230.
- 5 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓氷典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて. *月刊海洋*, **50**, 127-132.
- 浦川昇吾 1 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓氷典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて. *月刊海洋*, **50**, 127-132.
- 遠藤洋和 1* Matsueda, M., and H. Endo, 2017: The robustness of future changes in Northern Hemisphere blocking: A large ensemble projection with multiple sea surface temperature patterns. *Geophysical Research Letters*, **44**, 5158-5166, doi:10.1002/2017GL073336.
- 2* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398, doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.
- 大島 長 1* Miyakawa, T., Oshima, N., Taketani, F., Komazaki, Y., Yoshino, A., Takami, A., Kondo, Y., and Kanaya, Y., 2017: Alteration of the size distributions and mixing states of black carbon through transport in the boundary layer in east Asia. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **17**, 5851-5864, doi:10.5194/acp-17-5851-2017.
- 2 Kawai, H., S. Yukimoto, T. Koshiro, N. Oshima, T. Tanaka, and H. Yoshimura, 2017: Improved Representation of Clouds in Climate Model MRI-ESM2. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 707.
- 3 Yabu, S., T. Y. Tanaka, and N. Oshima, 2017: Development of a multi-species aerosol-radiation scheme in JMA's global model. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 415-416.
- 4* Reddington, C., K. Carslaw, 24名省略, N. Oshima, 11名省略, 2017: The Global Aerosol Synthesis and Science Project (GASSP): Measurements and Modeling to Reduce Uncertainty. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1857-1877, doi:10.1175/BAMS-D-15-00317.1.
- 5* Yumimoto, K., Tanaka, T. Y., Oshima, N., and Maki, T., 2017: JRAero: the Japanese Reanalysis for Aerosol v1.0. *Geoscientific Model Development*, **10**, 3225-3253, doi:10.5194/gmd-10-3225-2017.
- 6* Kaiho K., and N. Oshima, 2017: Site of asteroid impact changed the history of life on Earth: the low probability of mass extinction. *Scientific Reports*, **7**, 14855, doi:10.1038/s41598-017-14199-x.
- 7* P. R. Sinha, Y. Kondo, K. Goto-Azuma, Y. Tsukagawa, K. Fukuda, M. Koike, S.

- Ohata, N. Moteki, T. Mori, N. Oshima, E. J. Førland, M. Irwin, J.-C. Gallet, and C. A. Pedersen, 2018: Seasonal progression of the deposition of black carbon by snowfall at Ny-Ålesund, Spitsbergen.. *Journal of Geophysical Research Atmosphere*, **123**, doi:10.1002/2017JD028027.
- 岡本幸三 1* Okamoto, K., 2017: Evaluation of IR radiance simulation for all-sky assimilation of Himawari-8/AHI in a mesoscale NWP system.. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, **143**, 1517-1527, doi:10.1002/qj.3022.
- 2* Ishii, S., P. Baron, M. Aoki, K. Mizutani, M. Yasui, S. Ochiai, A. Sato, Y. Satoh, T. Kubota, D. Sakaizawa, R. Oki, K. Okamoto, T. Ishibashi, T. Y. Tanaka, T. T. Sekiyama, T. Maki, K. Yamashita, T. Nishizawa, M. Satoh, and T. Iwasaki, 2017: Feasibility study for future space-borne coherent Doppler wind lidar. Part 1: Instrumental overview for global wind profile observation. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 301-317, doi:10.2151/jmsj.2017-017.
- 3* Baron, P., S. Ishii, K. Okamoto, K. Gamo, K. Mizutani, C. Takahashi, T. Itabe, T. Iwasaki, T. Kubota, T. Maki, R. Oki, S. Ochiai, D. Sakaizawa, M. Satoh, Y. Satoh, T. Y. Tanaka, and M. Yasui, 2017: Feasibility study for future spaceborne coherent Doppler Wind Lidar. Part 2: Measurement simulation algorithms and retrieval error characterization. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 319-342, doi:10.2151/jmsj.2017-018.
- 4* Honda, T., T. Miyoshi, G. Lien, S. Nishizawa, R. Yoshida, S.A. Adachi, K. Terasaki, K. Okamoto, H. Tomita, and K. Bessho, 2018: Assimilating All-Sky Himawari-8 Satellite Infrared Radiances: A Case of Typhoon Soudelor (2015). *Monthly Weather Review*, **146**, 213-229, doi:10.1175/MWR-D-16-0357.1.
- 5* Honda, T., S. Kotsuki, G.-Y. Lien, Y. Maejima, K. Okamoto and T. Miyoshi, 2018: Assimilation of Himawari-8 All-Sky Radiances Every 10 Minutes: Impact on Precipitation and Flood Risk Prediction. *Journal of Geophysical Research Atmosphere*, **123**, 965-976, doi:10.1002/2017JD027096.
- 6* Geer, A.J., K. Lonitz, P. Weston, M. Kazumori, K. Okamoto, Y. Zhu, E. H. Liu, A. Collard, W. Bell, S. Migliorini, P. Chambon, N. Fourrié, M. - J. Kim, C. Köpken - Watts and C. Schraff, 2018: All - sky satellite data assimilation at operational weather forecasting centres.. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, doi:10.1002/qj.3202.
- 尾瀬智昭 1* Ose, T., 2017: Future precipitation changes during summer in East Asia and model dependence in high-resolution MRI-AGCM experiments. *Hydrological Research Letters*, **11**, 168-174, doi:10.3178/hrl.11.168.
- 2* Adrian, M. T., M. Inés, O. Zárate, R. I. Saurral, C. Vera, C. Saulo, W. J. Merryfield, M. Sigmond, W.-S. Lee, J. Baehr, A. Braun, A. Butler, M. Déqué, F. J. Doblas-Reyes, M. Gordon, A. A. Scaife, Y. Imada, M. Ishii, T. Ose, B. Kirtman, A. Kumar, W. A. , 2017: The climate-system historical forecast project: providing open access to seasonal forecast ensembles from centers around the globe. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 2293-2301, doi:10.1175/BAMS-D-16-0209.1.
- 3* Takaya, Y., S. Hirahara, T. Yasuda, S. Matsueda, T. Toyoda, Y. Fujii, H. Sugimoto, C. Matsukawa, I. Ishikawa, H. Mori, R. Nagasawa, Y. Kubo, N. Adachi, G. Yamanaka, T. Kuragano, A. Shimpō, S. Maeda, and T. Ose, 2018: Japan Meteorological Agency/Meteorological Research Institute-Coupled Prediction System version 2 (JMA/MRI-CPS2): atmosphere–land–ocean–sea ice coupled

- 成 果 発 表
- prediction system for operational seasonal forecasting. *Climate Dynamics*, **50**, 751-765, doi:10.1007/s00382-017-3638-5.
- 鬼澤真也 1* Matsushima, N., Y. Nishi, S. Onizawa, S. Takakura, H. Hase, and T. Ishido , 2017: Self-potential characteristics of the dormant period of Izu-Oshima volcano. *Bulletin of Volcanology*, **79**:86, doi:10.1007/s00445-017-1173-1.
- 高木朗充, 平松秀行, 鬼澤真也, 2018: 口永良部島の地殻変動（光波測距観測）. 火山噴火予知連絡会会報, **122**, 480-481.
- 小山 亮 1 坪木和久, 森信人, 島川英介, 北本朝展, 吉岡真由美, 中野満寿男, 小山亮, 2017: 第44回メソ気象研究会の報告 -最強の熱帯低気圧 Haiyan と Pam-. 天気, **64**, 269-273.
- 2 Wada, A., and R. Oyama, 2017: Numerical simulations of convective bursts occurred just before landfall of Typhoon Lionrock (2016) . *WGNE Blue Book: Research Activities in Atmospheric and Ocean Modelling*, **47**, 520-521.
- 3* Oyama, R., 2017: Relationship between Tropical Cyclone Intensification and Cloud-top Outflow Revealed by Upper-Tropospheric Atmospheric Motion Vectors. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, **56**, 2801-2819, doi:10.1175/JAMC-D-17-0058.1.
- 折笠成宏 1 荒木健太郎, 當房豊, 山下克也, 佐藤陽佑, 鈴木健太郎, 瀬戸里枝, 川合秀明, 山内晃, 小池真, 三隅良平, 三浦和彦, 島伸一郎, 橋本明弘, 田尻拓也, Tzu-Hsien Kuo, 岩田歩, 折笠成宏, 木ノ内健人, 2017: 「エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」報告. 天気, **64**, 483-491.
- 2 Hashimoto, A. , N. Orikasa, T. Tajiri, and M. Murakami, 2017: Numerical prediction experiment over the United Arab Emirates by using JMA-NHM. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 5-07.
- 3* 財前祐二, 折笠成宏, 田尻拓也, 青木輝夫, 庭野匡思, 2018: 冬季から初春季につくばで測定されたエアロゾル吸湿パラメータ κ の変化. エアロゾル研究, **33**, 5-11, doi:10.11203/jar.33.5.
- 梶野瑞王 1* Sahu, L.K., V. Sheel, M. Kajino, M. Deushi, Sachin S. Gunthe, P. R. Sinha, R. Yadav, D. Pal, P. Nedelec, V. Thouret, Herman G. Smit, 2017: Impact of tropical convection and ENSO variability in vertical distributions of CO and O₃ over an urban site of India. *Climate Dynamics*, **49**, 449-469, doi:10.1007/s00382-016-3353-7.
- 2 Hayashida, S., S. Kayaba, M. Deushi, K. Yamaji, A. Ono, M. Kajino, T. T. Sekiyama, T. Maki, X. Liu, 2018: Study of Lower Tropospheric Ozone over Central and Eastern China: Comparison of Satellite Observation with Model Simulation. *Land-Atmospheric Research Applications in South and Southeast Asia*, Springer , 255-275pp, ISBN: 978-3-319-67473-5, doi:10.1007/978-3-319-67474-2_13.
- 3 Inomata, Y., M. Kajino, K. Sato, J. Kurokawa, N. Tang, T. Ohara, K. Hayakawa, H. Ueda, 2017: Source-receptor relationship analysis of the atmospheric deposition of PAHs subject to long-range transport in northeast Asia. *Environmental Science & Technology*, **51**, 7972-7981, doi:10.1021/acs.est.7b00776
- 4* Sekiyama, T. T., M. Kajino, M. Kunii, 2017: The impact of surface wind data assimilation on the predictability of near-surface plume advection in the case of the Fukushima Nuclear Accident. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 447-454, doi:10.2151/jmsj.2017-025
- 5* Kajino, M., H. Ueda, Z. Han, Y. Inomata, H. Kaku, 2017: Synergy between air

- pollution and urban meteorological changes through aerosol-radiation-diffusion feedback- A case study of Beijing in January 2013.*Atmospheric Environment*, **171**, 98-110, doi:10.1016/j.atmosenv.2017.10.018
- 6 池上 雅明, 鎌田 茜, 梶野 瑞玉, 出牛 真, 2018: 気象庁領域大気汚染気象予測モデルへの地上オゾン観測データ同化. *測候時報*, **84**, 97-107.
- 勝間田明男 1* Annoura, S., T. Hashimoto, N. Kamaya, and A. Katsumata, 2017: Shallow episodic tremor near the Nankai trough axis off southeast Mie prefecture, Japan. *Geophysical Research Letters*, **44**, doi:10.1002/2017GL073006.
- 2* Katsumata, A., Y. Hayashi, K. Miyaoka, H. Tsushima, T. Baba, P. A. Catalán, C. Zelaya, F. R. Vasquez, R. Sanchez-Olavarria, and S. Barrientos, 2017: Stand-alone tsunami alarm equipment. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, **17**, 685-692, doi:10.5194/nhess-17-685-2017.
- 釜堀弘隆 1* Masunaga, R., H. Nakamura, H. Kamahori, K. Onogi, and S. Okajima, 2018: JRA-55CHS: An Atmospheric Reanalysis Produced with High-Resolution SST. *SOLA*, **14**, 6-13, doi:10.2151/sola.2018-002.
- 川合秀明 1 Kawai, H., S. Yukimoto, T. Koshiro, N. Oshima, T. Tanaka, and H. Yoshimura, 2017: Improved Representation of Clouds in Climate Model MRI-ESM2. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 707.
- 2* Kawai, H., T. Koshiro, and M. J. Webb, 2017: Interpretation of Factors Controlling Low Cloud Cover and Low Cloud Feedback Using a Unified Predictive Index. *Journal of Climate*, **30**, 9119-9131, doi:10.1175/JCLI-D-16-0825.1.
- 3* Neggers R. A. J., A. S. Ackerman, W. M. Angevine, E. Bazile, I. Beau, P. N. Blossey, I. A. Boutle, C. de Brujin, A. Cheng, J. van der Dussen, J. Fletcher, S. Dal Gesso, A. Jam, H. Kawai, S. K. Cheedela, V. E. Larson, M.-P. Lefebvre, A. P. Lock, et al., 2017: Single-column model simulations of subtropical marine boundary-layer cloud transitions under weakening inversions. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, **9**, 2385-2412, doi:10.1002/2017MS001064.
- 4* Koshiro, T., M. Shiotani, H. Kawai, and S. Yukimoto, 2018: Evaluation of relationships between subtropical marine low stratiform cloudiness and estimated inversion strength in CMIP5 models using the satellite simulator package COSP. *SOLA*, **14**, 25-32, doi:10.2151/sola.2018-005.
- 川瀬宏明 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398, doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.
- 2* Murata, A., H. Sasaki, H. Kawase, M. Nosaka, T. Aoyagi, M. Oh'izumi, N. Seino, F. Shido, K. Hibino, K. Ishihara, H. Murai, S. Yasui, S. Wakamatsu, and I. Takayabu, 2017: Projection of future climate change over Japan in ensemble simulations using a convection-permitting regional climate model with urban canopy. *SOLA*, **13**, 219-223, doi:10.2151/sola.2017-040.
- 3* Kawase, H., A. Yamazaki, H. Iida, K. Aoki, W. Shimada, H. Sasaki, A. Murata, and M. Nosaka, 2018: Simulation of extremely small amounts of snow observed at high elevations over the Japanese Northern Alps in the 2015/16 winter. *SOLA*,

- 成
果
発
表
- 14, 39-45, doi:10.2151/sola.2018-007.
- 川畠拓矢 1 濑古弘, 上田博, 真木雅之, 中北英一, 佐藤晋介, 大東忠保, 出世ゆかり, 足立アホロ, 川畠拓矢, 2017: 偏波レーダーを用いた観測解析技術と利用法の展開. 天気(研究会報告), **64**, 756-758.
- 楠 研一 1* Yoshida, S., T. Adachi, K. Kusunoki, S. Hayashi, T. Wu, T. Ushio, and E. Yoshikawa, 2017: Relationship between thunderstorm electrification and storm kinetics revealed by phased array weather radar. *Journal of Geophysical Research Atmosphere*, **122**, 3821-3836, doi:10.1002/2016JD025947.
- 2* Onomura, S., K. Kusunoki, K. Arai, HY. Inoue, N. Ishitsu, and C. Fujiwara, 2017: Rapid intensification of a winter misocyclone under an isolated convective cloud after landfall. *SOLA*, **13**, 74-78, doi:10.2151/sola.2017-014.
- 3 楠 研一, 2017: レーダーを用いた突風研究最前線. 日本気象学会関西支部例会講演要旨集, **142**, 日本気象学会関西支部, 28-34pp.
- 4 楠 研一・足立 透・諸富和臣・佐藤晋介・菊池博史・吉田 翔・清水慎吾・小池佳奈・牛尾知雄・水谷文彦・高橋暢宏, 2017: シンポジウム「フェーズドアレイレーダー」の報告 ー現在の利活用状況から将来展望までー. 天気, **64**, 901-905.
- 楠 昌司 1* Okada, Y., T. Takemi, H. Ishikawa, S. Kusunoki, and R. Mizuta, 2017: Future Changes in Atmospheric Conditions for the Seasonal Evolution of the Baiu as Revealed from Projected AGCM Experiments. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 239-260, doi:10.2151/jmsj.2017-013.
- 2* Kusunoki, S., 2017: Future Changes in Global Precipitation Projected by the Atmospheric Model MRI-AGCM3.2H with a 60-km Size. *Atmosphere*, **8**, 93, doi:10.3390/atmos8050093.
- 黒田友二 1* Kuroda Y., and K. Kodera, 2017: A Simple multivariable maximum covariance analysis method. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 171-180, doi:10.2151/jmsj.2017-009.
- 2* Mukougawa, H., S. Noguchi, Y. Kuroda, R. Mizuta, and K. Kodera, 2017: Dynamics and predictability of downward-propagating stratospheric planetary waves observed in March 2007. *Journal of the Atmospheric Sciences*, **74**, 3533-3550, doi:10.1175/JAS-D-16-0330.1.
- 3* Kuroda, Y., 2018: On the origin of the solar cycle modulation of the Southern Annular Mode. *Journal of Geophysical Research Atmosphere*, **123**, doi:10.1002/2017JD027091.
- 小杉如央 1* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Kuragano, N. Kosugi, D. Sasano, M. Kamachi, et al., 2017: Interannual-decadal variability of wintertime mixed layer depths in the North Pacific detected by an ensemble of ocean syntheses. *Climate Dynamics*, **49**, 891-907, doi:10.1007/s00382-015-2762-3.
- 2* Chen, C.-T. A., H.-K. Lui, C.-H. Hsieh, T. Yanagi, N. Kosugi, M. Ishii and G.-C. Gong, 2017: Deep oceans may acidify faster than anticipated due to global warming. *Nature Climate Change*, **7**, 890-894, doi:10.1038/s41558-017-0003-y.
- 3* Kosugi, N., Sasano, D., Ishii, M., Nishino, S., Uchida, H., and Yoshikawa-Inoue, H., 2017: Low pCO₂ under sea ice melt in the Canada Basin of the western Arctic Ocean. *Biogeosciences*, **14**, 5727-5739, doi:10.5194/bg-14-5727-2017.
- 4* Yasunaka, S., E. Siswanto, A. Olsen, M. Hoppema, E. Watanabe, A. Fransson, M. Chierici, A. Murata, S. K. Lauvset, R. Wanninkhof, T. Takahashi, N. Kosugi, A. M.Omar, S. van Heuven, and J. T. Mathis, 2018: Arctic Ocean CO₂ uptake: an

- improved multi-year estimate of the air-sea CO₂ flux incorporating chlorophyll-a concentrations. *Biogeosciences*, **15**, 1643-1661, doi:10.5194/bg-15-1643-2018.
- 5 石井雅男、 笹野大輔、 中岡慎一郎、 小杉如央、 亀山宗彦、 川合美千代, 2017: 3章 海の物質循環の変化. *海の温暖化 変わりゆく海と人間活動の影響*, 42-62.
- 小寺祐貴 1* Kodera, Y., 2018: Real-time Detection of Rupture Development: Earthquake Early Warning Using P Waves from Growing Ruptures. *Geophysical Research Letters*, **45**, 156-165, doi:10.1002/2017GL076118.
- 小林昭夫 1 気象研究所, 2017: 海溝と直交する方向の全国の基線長変化. *地震予知連絡会会報*, **98**, 24-28.
- 2 気象研究所, 2017: 内陸部の地震空白域における地殻変動連続観測. *地震予知連絡会会報*, **98**, 313-316.
- 3* Kobayashi, A., 2017: Objective detection of long-term slow slip events along the Nankai Trough using GNSS data (1996–2016). *Earth, Planets and Space*, **69**:171, doi:10.1186/s40623-017-0755-7.
- 4* 小林昭夫, 弘瀬冬樹, 堀川晴央, 平田賢治, 中西一郎, 2018: 1707年宝永地震と富士山宝永噴火に関する一史料 —飯作家「大地震富士山焼之事覚書」の調査と翻刻—. *地震*, **70**, 221-231, doi:10.4294/zisin.2017-6.
- 5 気象研究所, 2018: 海溝と直交する方向の全国の基線長変化. *地震予知連絡会会報*, 99, 24-27.
- 6 気象研究所, 2018: 内陸部の地震空白域における地殻変動連続観測. *地震予知連絡会会報*, 99, 302-305.
- 小林ちあき 1* Noguchi, S., and C. Kobayashi, 2018: On the reproducibility of the September 2002 vortex splitting event in the Antarctic stratosphere achieved without satellite observations. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, **144**, 184-194, doi:10.1002/qj.3193.
- 財前祐二 1 木村徹, 五十嵐康人, 財前祐二, 2017: ガンマ線スペクトル解析ソフト P-SCAN を用いた高精度な Cs-134/Cs-137 放出能比の導出. *Proceedings of the 18th Workshop on Environmental Radioactivity*, 2017-6, 262-266.
- 2* Kinase, T., K. Kita, Y. Igarashi, K. Adachi, K. Ninomiya, A. Shinohara, H. Okochi, H. Ogata, M. Ishizuka, S. Toyoda, K. Yamada, N. Yoshida, Y. Zaizen, M. Mikami, H. Demizu and Y. Onda, 2018: The seasonal variations of atmospheric 134,137Cs activity and possible host particles for their resuspension in the contaminated areas of Tsushima and Yamakiya, Fukushima, Japan. *Progress in Earth and Planetary Science*, **5**:12, doi:10.1186/s40645-018-0171-z.
- 3* 財前祐二, 折笠成宏, 田尻拓也, 青木輝夫, 庭野匡思, 2018: 冬季から初春季につくばで測定されたエアロゾル吸湿パラメータ κ の変化. *エアロゾル研究*, **33**, 5-11, doi:10.11203/jar.33.5.
- 齊藤和雄 1 齊藤和雄, 2017: 「京」によるメソ気象予測研究の最前線. *天気*, 64, 336-343.
- 2* Oizumi, T., K. Saito, J. Ito, T. Kuroda, and L. Duc, 2018: Ultra-high-resolution numerical weather prediction with a large domain using the K Computer: A case study of the Izu Oshima heavy rainfall event on October 15-16, 2013.. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **96**, 25-54, doi:10.2151/jmsj.2018-006.
- 齊藤直彬 1* Saito N., S. Maeda, T. Nakaegawa, Y. Takaya, Y. Imada, and C. Matsukawa, 2017: Seasonal Predictability of the North Atlantic Oscillation and Zonal Mean Fields Associated with Stratospheric Influence in JMA/MRI-CPS2. *SOLA*, **13**, 209-213,

- 成 果 発 表
- doi:10.2151/sola.2017-038.
- 酒井 哲 1 酒井 哲, 2017: レーザー光を使ってゲリラ豪雨を予測する. *近畿化学工業界*, **69**, 5-6.
- 2* Velazco, V.A., I. Morino, O. Uchino, A. Hori, M. Kiel, B. Bukosa, N.M. Deutscher, T. Sakai, T. Nagai, G. Bagtasa, T. Izumi, Y. Yoshida, D.W.T. Griffith, 2017: TCCON Philippines: First measurement results, satellite data and model comparisons in Southeast Asia. *Remote Sensing*, **9**, 1228, doi:10.3390/rs9121228.
- 坂本 圭 1* Turnewitsch, R., A. Dale, N. Lahajnar, R. S. Lampittc, and K. Sakamoto, 2017: Can neap-spring tidal cycles modulate biogeochemical fluxes in the abyssal near-seafloor water column?. *Progress in Oceanography*, **154**, 1-24, doi:10.1016/j.pocean.2017.04.006.
- 2 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓氷典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて. *月刊海洋*, **50**, 127-132.
- 佐々木秀孝 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398, doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.
- 2* Jamaluddin, A.F., F. Tangang, J.X. Chung, L. Juneng, H. Sasaki, and I. Takayabu, 2017: Investigating the mechanisms of diurnal rainfall variability over Peninsular Malaysia using the non-hydrostatic regional climate model. *Meteorology and Atmospheric Physics*, doi:10.1007/s00703-017-0541-x.
- 3* Murata, A., H. Sasaki, H. Kawase, M. Nosaka, T. Aoyagi, M. Oh'izumi, N. Seino, F. Shido, K. Hibino, K. Ishihara, H. Murai, S. Yasui, S. Wakamatsu, and I. Takayabu, 2017: Projection of future climate change over Japan in ensemble simulations using a convection-permitting regional climate model with urban canopy. *SOLA*, **13**, 219-223, doi:10.2151/sola.2017-040.
- 4* Kawase, H., A. Yamazaki, H. Iida, K. Aoki, W. Shimada, H. Sasaki, A. Murata, and M. Nosaka, 2018: Simulation of extremely small amounts of snow observed at high elevations over the Japanese Northern Alps in the 2015/16 winter. *SOLA*, **14**, 39-45, doi:10.2151/sola.2018-007.
- 佐藤英一 1 小林文明, 佐藤英一, 堤拓哉, 西嶋一欽, 野田稔, 松井正宏, 宮城弘守, 2018: 【速報】台風 1718 号 (TALIM) がもたらした一連の強風災害について. *日本風工学会誌*, **43**, 64.
- 2 新堀敏基, 石井憲介, 佐藤英一, 徳本哲男, 森健彦, 林洋介, 吉田知央, 松田康平, 2018: 2017 年 10 月霧島山 (新燃岳) 噴火に伴う降灰予測. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 320-323.
- 3 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 2018: 2017 年 10 月 10 日から 17 日にかけての新燃岳の 気象衛星ひまわり 8 号による観測結果. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 324-326.
- 4 佐藤英一, 福井敬一, 新堀敏基, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された 2017 年 10 月霧島山 (新燃岳) 噴火に伴う噴煙エコー. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 316-319.
- 5 日本風工学会風災害研究会, 2018: 風災害研究会 2017 年次報告. *日本風工学会誌*, **43**.

- 6 佐藤英一, 新堀敏基, 福井敬一, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された
2016年10月8日阿蘇山噴火に伴う噴煙エコー. 火山噴火予知連絡会会報, **126**,
175-180.
- 7 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 林勇太, 2018: 2016年10月8日阿蘇山噴火で
放出された二酸化硫黄の静止気象衛星ひまわり8号による観測結果. 火山噴火予知
連絡会会報, **126**, 181-182.
- 澤 康介 1* Niwa, Y., Y. Fujii, Y. Sawa, Y. Iida, A. Ito, M. Satoh, R. Imasu, K. Tsuboi, H.
Matsueda, and N. Saigusa, 2017: A 4D-Var inversion system based on the
icosahedral grid model (NICAM-TM 4D-Var v1.0) – Part 2: Optimization scheme
and identical twin experiment of atmospheric CO₂ inversion. *Geoscientific Model
Development*, **10**, 2201-2219, doi:10.5194/gmd-10-2201-2017.
- 2 坪井一寛、松枝秀和、澤康介、丹羽洋介、町田敏暢、梅澤拓、江藤仁樹, 2017: 民間旅客
機を利用した二酸化炭素濃度観測 CONTRAIL プロジェクトの紹介. クリーンエ
ネルギー, **26**, 66-73.
- 3* Saitoh, N., S. Kimoto, R. Sugimura, R. Imasu, K. Shiomi, A. Kuze, Y. Niwa, T.
Machida, Y. Sawa, and H. Matsueda, 2017: Bias assessment of lower and middle
tropospheric CO₂ concentrations of GOSAT/TANSO-FTS TIR version 1 product.
Atmospheric Measurement Techniques, doi:10.5194/amt-10-3877-2017.
- 沢田雅洋 1* Shimada, U., M. Sawada, and H. Yamada, 2018: Doppler Radar Analysis of the Rapid
Intensification of Typhoon Goni (2015) after Eyewall Replacement. *Journal of
the Atmospheric Sciences*, **75**, 143-162, doi:10.1175/JAS-D-17-0042.1.
- 澤田洋平 1* Sawada, Y., H. Tsutsui, and T. Koike, 2017: Ground Truth of Passive Microwave
Radiative Transfer on Vegetated Land Surfaces. *Remote Sensing*, **9**, 655,
doi:10.3390/rs9070655.
- 2* Sawada, Y., T. Koike, K. Aida, K. Toride, and J. P. Walker, 2017: Fusing Microwave
and Optical Satellite Observations to Simultaneously Retrieve Surface Soil
Moisture, Vegetation Water Content, and Surface Soil Roughness. *IEEE
Transactions: Geoscience and Remote Sensing*, **55**, 6195-6206,
doi:10.1109/TGRS.2017.2722468.
- 3 Ishiwata, H., M. Yokomatsu, M. A. I. H. Elagaty, T. Koike, Y. Sawada, P. A.
Jaranilla-Sanchez, and Y. Suzuki, 2017: Two-Country Computable Equilibrium
Model of International Drought Risk Sharing: The Case of Pakistan and the
Philippines. *2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and
Cybernetics*, 3578-3583, doi: 10.1109/SMC.2017.8123187.
- 4* Sawada, Y., T. Nakaegawa, and T. Miyoshi, 2018: Hydrometeorology as an Inversion
Problem: Can River Discharge Observations Improve the Atmosphere by
Ensemble Data Assimilation?. *Journal of Geophysical Research Atmosphere*,
123, 848-860, doi:10.1002/2017JD027531.
- 志藤文武 1* Murata, A., H. Sasaki, H. Kawase, M. Nosaka, T. Aoyagi, M. Oh'izumi, N. Seino, F.
Shido, K. Hibino, K. Ishihara, H. Murai, S. Yasui, S. Wakamatsu, and I.
Takayabu, 2017: Projection of future climate change over Japan in ensemble
simulations using a convection-permitting regional climate model with urban
canopy. *SOLA*, **13**, 219-223, doi:10.2151/sola.2017-040.
- 嶋田宇大 1* Shimada, U., M. Sawada, and H. Yamada, 2018: Doppler Radar Analysis of the Rapid
Intensification of Typhoon Goni (2015) after Eyewall Replacement. *Journal of
the Atmospheric Sciences*, **75**, 143-162, doi:10.1175/JAS-D-17-0042.1.

- 2* Shimada, U., H. Kubota, H. Yamada, E. O. Cayanan, and F. D. Hilario, 2018: Intensity and Inner-core Structure of Typhoon Haiyan (2013) Near Landfall: Doppler Radar Analysis. *Monthly Weather Review*, **146**, 583-597, doi:10.1175/MWR-D-17-0120.1.
- 小司禎教 1 小司禎教, 2017: シビアストームの鍵を握る水蒸気観測. *JSF Today*, **145**, P12.
- 2 小司禎教, 2017: 船舶搭載 GNSS を用いた海上の水蒸気観測による集中豪雨予測精度向上のための研究. *測位航法学会ニュースレター*, 第 VIII 卷 3 号, 2-10.
- 3 小司禎教, 2017: GNSS による大気計測と気象学への応用. *電気設備学会誌*, **37**, 728-731.
- 4* Shoji, Y., K. Sato, M. Yabuki, and T. Tsuda, 2017: Comparison of shipborne GNSS - derived precipitable water vapor with radiosonde in the western North Pacific and in the seas adjacent to Japan. *Earth, Planets and Space*, **69**, doi:10.1186/s40623-017-0740-1.
- 新堀敏基 1 新堀敏基, 2017: 風の影響を受ける火山灰・火山礫. *日本風工学会誌*, **42**, 261-272, doi:10.5359/jawe.42.261.
- 2 新堀敏基, 石井憲介, 佐藤英一, 徳本哲男, 森健彦, 林洋介, 吉田知央, 松田康平, 2018: 2017 年 10 月霧島山(新燃岳)噴火に伴う降灰予測. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 320-323.
- 3 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 2018: 2017 年 10 月 10 日から 17 日にかけての新燃岳の気象衛星ひまわり 8 号による観測結果. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 324-326.
- 4 佐藤英一, 福井敬一, 新堀敏基, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された 2017 年 10 月霧島山(新燃岳)噴火に伴う噴煙エコー. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 316-319.
- 5* Ishii, K., Y. Hayashi, and T. Shimbori, 2018: Using Himawari-8, estimation of SO₂ cloud altitude at Aso volcano eruption, on October 8, 2016. *Earth, Planets and Space*, **70**:19, doi:10.1186/s40623-018-0793-9.
- 6 佐藤英一, 新堀敏基, 福井敬一, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された 2016 年 10 月 8 日阿蘇山噴火に伴う噴煙エコー. *火山噴火予知連絡会会報*, **126**, 175-180.
- 7 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 林勇太, 2018: 2016 年 10 月 8 日阿蘇山噴火で放出された二酸化硫黄の静止気象衛星ひまわり 8 号による観測結果. *火山噴火予知連絡会会報*, **126**, 181-182.
- 鈴木 修 1 鈴木修, 2017: 竜巻の観測研究の最前線. *気象年鑑*, 10-16.
- 清野直子 1* Murata, A., H. Sasaki, H. Kawase, M. Nosaka, T. Aoyagi, M. Oh'izumi, N. Seino, F. Shido, K. Hibino, K. Ishihara, H. Murai, S. Yasui, S. Wakamatsu, and I. Takayabu, 2017: Projection of future climate change over Japan in ensemble simulations using a convection-permitting regional climate model with urban canopy. *SOLA*, **13**, 219-223, doi:10.2151/sola.2017-040.
- 2* Seino, N., T. Aoyagi, H. Tsuguti, 2018: Numerical simulation of urban impact on precipitation in Tokyo: How does urban temperature rise affect precipitation?. *Urban Climate*, **23**, 8-35, doi:10.1016/j.uclim.2016.11.007.
- 関山 剛 1* Ishii, S., P. Baron, M. Aoki, K. Mizutani, M. Yasui, S. Ochiai, A. Sato, Y. Satoh, T. Kubota, D. Sakaizawa, R. Oki, K. Okamoto, T. Ishibashi, T. Y. Tanaka, T. T. Sekiyama, T. Maki, K. Yamashita, T. Nishizawa, M. Satoh, and T. Iwasaki, 2017: Feasibility study for future space-borne coherent Doppler wind lidar. Part

- 1: Instrumental overview for global wind profile observation. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 301-317, doi:10.2151/jmsj.2017-017.
- 2* Sekiyama, T. T., M. Kajino, M. Kunii., 2017: The Impact of Surface Wind Data Assimilation on the Predictability of Near-Surface Plume Advection in the Case of the Fukushima Nuclear Accident. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95** (6), 447-454.
- 3 Hayashida, S., S. Kayaba, M. Deushi, K. Yamaji, A. Ono, M. Kajino, T. T. Sekiyama, T. Maki, X. Liu, 2018: Study of Lower Tropospheric Ozone over Central and Eastern China: Comparison of Satellite Observation with Model Simulation. *Land-Atmospheric Research Applications in South and Southeast Asia*, Springer, 255-275pp, ISBN: 978-3-319-67473-5, doi:10.1007/978-3-319-67474-2_13.
- 瀬古 弘 1 瀬之口敦 吉原貴之 古賀禎 瀬古弘, 2017: SSR (二次監視レーダ) モードSによる気象データ. *天気(新用語解説)*, **64**, 519-520.
- 2 瀬古弘, 上田博, 真木雅之, 中北英一, 佐藤晋介, 大東忠保, 出世ゆかり, 足立アホロ, 川畠拓矢, 2017: 偏波レーダーを用いた観測解析技術と利用法の展開. *天気(研究会報告)*, **64**, 756-758.
- 高木朗充 1* Shinohara, M., M. Ichihara, S. Sakai, T. Yamada, M. Takeo, H. Sugioka, Y. Nagaoka, A. Takagi, T. Morishita, T. Ono and A. Nishizawa, 2017: Continuous seismic monitoring of Nishinoshima volcano, Izu-Ogasawara, by using long-term ocean bottom seismometers. *Earth, Planets and Space*, **69**, doi:10.1186/s40623-017-0747-7.
- 2* 橋本武志, 長谷川健, 小園誠史, 萬年一剛, 中道治久, 隅田まり, 鈴木由希, 田島靖久, 高木朗充, 田中良, 上澤真平, 山田大志, 2017: IAVCEI (国際火山学地球内部化学協会) 2017年大会参加報告. *火山*, **62**, 189-196, doi:10.18940/kazan.62.4_189.
- 3 高木朗充, 平松秀行, 鬼澤真也, 2018: 口永良部島の地殻変動 (光波測距観測). *火山噴火予知連絡会会報*, **122**, 480-481.
- 4 高木朗充, 長岡優, 2018: 西之島の地震活動 (2015年6月~2015年10月). *火山噴火予知連絡会会報*, **123**, 191-192.
- 5* 高木朗充, 宮城洋介, 小澤拓, 本多亮, 高橋浩晃, 2018: CG-5重力計の登山を伴う野外調査における重力値安定性の基礎調査. *北海道大学地球物理学研究報告*, **81**, 1-10, doi:10.14943/gbhu.81.1.
- 6 安部祐希, 原田昌武, 板寺一洋, 森健彦, 高木朗充, 長岡優, 2018: 箱根火山大涌谷における二酸化硫黄放出率の測定. *神奈川県温泉地学研究所報告*, **49**, 21-28.
- 7 高木朗充, 2018: 観測船による西之島の噴火活動 (2017年5月). *火山噴火予知連絡会会報*, **127**, 183-188.
- 8 谷口無我, 高木朗充, 大場武, 小窪則夫, 滿永大輔, 稲葉博明, 山部美則, 池亀孝光, 河野太亮, 小枝智幸, 林幹太, 渡辺茂, 古田仁康, 山本光成, 2018: 霧島山硫黄山周辺の温泉水の化学組成 (2017年1-6月). *火山噴火予知連絡会会報*, **127**, 308-310.
- 9* 岡田和見, 高橋浩晃, 一柳昌義, 岡崎紀俊, 高木朗充, 2018: 十勝岳重力観測網での2機種の相対重力計による測定値の比較. *北海道大学地球物理学研究報告*, **81**, 27-32, doi:10.14943/gbhu.81.27.
- 10* 高橋浩晃, 大園真子, 一柳昌義, 山口照寛, 岡田和見, 齋藤一真, 不破智志, 伊藤ちひろ, 岡崎紀俊, 高木朗充, 本多亮, 2018: 十勝岳火口周辺域での重力鉛直勾配測定. *北海道大学地球物理学研究報告*, **81**, 57-60, doi:10.14943/gbhu.81.57.

- 高槻 靖 1* Usui, N., T. Wakamatsu, Y. Tanaka, N. Hirose, T. Toyoda, S. Nishikawa, Y. Fujii, Y. Takatsuki, H. Igarashi, H. Nishikawa, Y. Ishikawa, T. Kuragano, and M. Kamachi, 2017: Four-dimensional variational ocean reanalysis: a 30-year high-resolution dataset in the western North Pacific (FORA-WNP30). *Journal of Oceanography*, **73**, 205-233, doi:10.1007/s10872-016-0398-5.
- 2 高槻靖, 広瀬成章, 碓氷典久, 2017: 現場観測データを用いた北西太平洋域海洋データ同化システムの流速場の検証. *測候時報*, **84**, 77-96.
- 高谷祐平 1 高谷祐平, 中澤哲夫, 松枝未遠, 2017: 季節内から季節予測プロジェクト (Sub-seasonal to Seasonal Prediction Project). *天気*, **64**, 457-462.
- 2* Takaya, Y., Y. Kubo, S. Maeda, and S. Hirahara, 2017: Prediction and attribution of quiescent tropical cyclone activity in the early summer of 2016: Case study of lingering effects by preceding strong El Niño events. *Atmospheric Science Letters*, **18**, 330-335, doi:10.1002/asl.760.
- 3* Saito N., S. Maeda, T. Nakaegawa, Y. Takaya, Y. Imada, and C. Matsukawa, 2017: Seasonal Predictability of the North Atlantic Oscillation and Zonal Mean Fields Associated with Stratospheric Influence in JMA/MRI-CPS2. *SOLA*, **13**, 209-213, doi:10.2151/sola.2017-038.
- 4* Takaya, Y., S. Hirahara, T. Yasuda, S. Matsueda, T. Toyoda, Y. Fujii, H. Sugimoto, C. Matsukawa, I. Ishikawa, H. Mori, R. Nagasawa, Y. Kubo, N. Adachi, G. Yamanaka, T. Kuragano, A. Shimpo, S. Maeda, and T. Ose, 2018: Japan Meteorological Agency/Meteorological Research Institute-Coupled Prediction System version 2 (JMA/MRI-CPS2): atmosphere–land–ocean–sea ice coupled prediction system for operational seasonal forecasting. *Climate Dynamics*, **50**, 751-765, doi:10.1007/s00382-017-3638-5.
- 高萩 出 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398, doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.
- 2* Jamaluddin, A.F., F. Tangang, J.X. Chung, L. Juneng, H. Sasaki, and I. Takayabu, 2017: Investigating the mechanisms of diurnal rainfall variability over Peninsular Malaysia using the non-hydrostatic regional climate model. *Meteorology and Atmospheric Physics*, doi:10.1007/s00703-017-0541-x.
- 3* Takano, K., K. Hibino, A. Numata, M. Oguro, M. Aiba, H. Shiogama, I. Takayabu, T. Nakashizuka, 2017: Detecting latitudinal and altitudinal expansion of invasive bamboo *Phyllostachys edulis* and *P. bambusoides* (Poaceae) in Japan to projected potential habitats under 1.5 degree - 4.0 degree global warming. *Ecology and Evolution*, **7**, 9848-9859, doi:10.1002/ece3.3471.
- 4* Murata, A., H. Sasaki, H. Kawase, M. Nosaka, T. Aoyagi, M. Oh'izumi, N. Seino, F. Shido, K. Hibino, K. Ishihara, H. Murai, S. Yasui, S. Wakamatsu, and I. Takayabu, 2017: Projection of future climate change over Japan in ensemble simulations using a convection-permitting regional climate model with urban canopy. *SOLA*, **13**, 219-223, doi:10.2151/sola.2017-040.
- 田尻拓也 1 Araki, K., M. Murakami, A. Hashimoto, and T. Tajiri, 2017: Real-time analysis of

- atmospheric thermodynamic conditions based on 1DVAR method using ground-based microwave radiometer data.. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 103.
- 2 荒木健太郎, 當房豊, 山下克也, 佐藤陽佑, 鈴木健太郎, 濑戸里枝, 川合秀明, 山内晃, 小池真, 三隅良平, 三浦和彦, 島伸一郎, 橋本明弘, 田尻拓也, Tzu-Hsien Kuo, 岩田歩, 折笠成宏, 木ノ内健人, 2017: 「エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」報告. *天気*, **64**, 483-491.
- 3 Hashimoto, A., N. Orikasa, T. Tajiri, and M. Murakami, 2017: Numerical prediction experiment over the United Arab Emirates by using JMA-NHM. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 5-07.
- 4* 財前祐二, 折笠成宏, 田尻拓也, 青木輝夫, 庭野匡思, 2018: 冬季から初春季につくばで測定されたエアロゾル吸湿パラメータ κ の変化. *エアロゾル研究*, **33**, 5-11, doi:10.11203/jar.33.5.
- 田中泰宙
- 1* Ishii, S., P. Baron, M. Aoki, K. Mizutani, M. Yasui, S. Ochiai, A. Sato, Y. Satoh, T. Kubota, D. Sakaizawa, R. Oki, K. Okamoto, T. Ishibashi, T. Y. Tanaka, T. T. Sekiyama, T. Maki, K. Yamashita, T. Nishizawa, M. Satoh, and T. Iwasaki, 2017: Feasibility study for future space-borne coherent Doppler wind lidar. Part 1: Instrumental overview for global wind profile observation. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 301-317, doi:10.2151/jmsj.2017-017.
 - 2* Baron, P., S. Ishii, K. Okamoto, K. Gamo, K. Mizutani, C. Takahashi, T. Itabe, T. Iwasaki, T. Kubota, T. Maki, R. Oki, S. Ochiai, D. Sakaizawa, M. Satoh, Y. Satoh, T. Y. Tanaka, and M. Yasui, 2017: Feasibility study for future spaceborne coherent Doppler Wind Lidar. Part 2: Measurement simulation algorithms and retrieval error characterization. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 319-342, doi:10.2151/jmsj.2017-018.
 - 3 Kawai, H., S. Yukimoto, T. Koshiro, N. Oshima, T. Tanaka, and H. Yoshimura, 2017: Improved Representation of Clouds in Climate Model MRI-ESM2. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 707.
 - 4 Yabu, S., T. Y. Tanaka, and N. Oshima, 2017: Development of a multi-species aerosol-radiation scheme in JMA's global model. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 415-416.
 - 5* Yumimoto, K., Tanaka, T. Y., Oshima, N., and Maki, T., 2017: JRAero: the Japanese Reanalysis for Aerosol v1.0. *Geoscientific Model Development*, **10**, 3225-3253, doi:10.5194/gmd-10-3225-2017.
 - 6 田中 泰宙, 小木 昭典, 2018: 気象庁全球黄砂予測モデルの更新について. *測候時報*, **84**, 109-128.
- 田中昌之
- 1 田中昌之, 2017: 中規模繰り返し相似地震の発生状況と発生確率 (2017) . *地震予知連絡会会報*, **98**, 437-442.
 - 2* 田中昌之, 岡田正実, 内田直希, 2018: 繰り返し回数の少ない繰り返し地震系列に対する長期的地震発生確率予測の成績と検証. *地震*, **70**, 195-213, doi:10.4294/zisin.2016-17.
- 谷川朋範
- 1* Chen, N., W. Li, T. Tanikawa, M. Hori, R. Shimada, T. Aoki, and Knut Stamnes, 2017: Fast yet accurate computation of radiances in shortwave infrared satellite remote sensing channels. *Optics Express*, **25**, A649-A664, doi:10.1364/OE.25.00A649.
 - 2* 庭野匡思, 青木輝夫, 橋本明弘, 山口悟, 本吉弘岐, 谷川朋範, 保坂征宏, 2017:

- 2015-2016 冬期の新潟県アメダスへの積雪変質モデル SMAP の適用. 雪氷, **79**, 525-537.
- 3* Ishimoto H., S. Adachi, S. Yamaguchi, T. Tanikawa, T. Aoki, and K. Masuda, 2018: Snow particles extracted from x-ray computed microtomography imagery and their single-scattering properties. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer*, **209**, 113-128, doi:10.1016/j.jqsrt.2018.01.021.
- 4* Niwano, M., T. Aoki, A. Hashimoto, S. Matoba, S. Yamaguchi, T. Tanikawa, K. Fujita, A. Tsushima, Y. Iizuka, R. Shimada, and M. Hori, 2018: NHM-SMAP: Spatially and temporally high resolution non-hydrostatic atmospheric model coupled with detailed snow process model for Greenland Ice Sheet. *The Cryosphere*, **12**, 635-655, doi:10.5194/tc-12-635-2018.
- 溜渕功史 1* 溜渕功史, 2017: 波形相関による自動震源分類の効率化. 駿震時報 (論文) , **81**, 6.
- 津口裕茂 1 Wada, A., H. Tsuguti, H. Yamada, 2017: Numerical simulations of shield-like precipitation pattern in the Eastern China Sea remotely enhanced by Typhoon Nepartak (2016) . *WGNE Blue Book: Research Activities in Atmospheric and Ocean Modelling*, **47**, 524-525.
- 2* 北畠尚子, 津口裕茂, 加藤輝之, 2017: 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨に対する環境場の総観規模の流れの影響. 天気 (論文・短報) , **64**, 887-899.
- 3* Seino, N., T. Aoyagi, H. Tsuguti, 2018: Numerical simulation of urban impact on precipitation in Tokyo: How does urban temperature rise affect precipitation?. *Urban Climate*, **23**, 8-35, doi:10.1016/j.uclim.2016.11.007.
- 4 津口裕茂, 大阪管区気象台, 彦根地方気象台, 京都地方気象台, 神戸地方気象台, 奈良地方気象台, 和歌山地方気象台, 広島地方気象台, 岡山地方気象台, 松江地方気象台, 鳥取地方気象台, 高松地方気象台, 徳島地方気象台, 松山地方気象台, 高知地方気象台: 集中豪雨・大雨発生の必要条件の抽出・妥当性の確認と十分条件の抽出. 気象研究所技術報告, 第 81 号, doi:10.11483/mritechrepo./81.
- 辻野博之 1* Fujii, Y., H. Tsujino, T. Toyoda, and H. Nakano, 2017: Enhancement of the southward return flow of the Atlantic Meridional Overturning Circulation by data assimilation and its influence in an assimilative ocean simulation forced by CORE-II atmospheric forcing. *Climate Dynamics*, **49**, 869-889, doi:10.1007/s00382-015-2780-1.
- 2* Karspeck, A. R., D. Stammer, A. Köhl, G. Danabasoglu, M. Balmaseda, D. M. Smith, Y. Fujii, S. Zhang, B. Giese, H. Tsujino, and A. Rosati, 2017: Comparison of the Atlantic meridional overturning circulation between 1960 and 2007 in six ocean reanalysis products. *Climate Dynamics*, **49**, 957-982, doi:10.1007/s00382-015-2787-7.
- 3* Chevallier, M., Y. Fujii, T. Toyoda, H. Tsujino, 他 23 名, 2017: Intercomparison of the Arctic sea ice cover in global ocean-sea ice reanalyses from the ORA-IP project.. *Climate Dynamics*, **49**, 1107-1136, doi:10.1007/s00382-016-2985-y.
- 4 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓氷典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて. 月刊海洋, **50**, 127-132.
- 対馬弘晃 1* Katsumata, A., Y. Hayashi, K. Miyaoka, H. Tsushima, T. Baba, P. A. Catalán, C. Zelaya, F. R. Vasquez, R. Sanchez-Olavarria, and S. Barrientos, 2017: Stand-alone tsunami alarm equipment. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, **17**, 685-692, doi:10.5194/nhess-17-685-2017.

- 堤 之智 1 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓氷典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて. *月刊海洋*, **50**, 127-132.
- 坪井一寛 1* Niwa, Y., Y. Fujii, Y. Sawa, Y. Iida, A. Ito, M. Satoh, R. Imasu, K. Tsuboi, H. Matsueda, and N. Saigusa, 2017: A 4D-Var inversion system based on the icosahedral grid model (NICAM-TM 4D-Var v1.0) – Part 2: Optimization scheme and identical twin experiment of atmospheric CO₂ inversion. *Geoscientific Model Development*, **10**, 2201-2219, doi:10.5194/gmd-10-2201-2017.
- 2 坪井一寛、松枝秀和、澤庸介、丹羽洋介、町田敏暢、梅澤拓、江藤仁樹, 2017: 民間旅客機を利用した二酸化炭素濃度観測 CONTRAIL プロジェクトの紹介. *クリーンエネルギー*, **26**, 66-73.
- 3* Ishidoya, S., K. Tsuboi, S. Murayama, H. Matsueda, N. Aoki, T. Shimosaka, H. Kondo, and K. Saito, 2017: Development of a Continuous Measurement System for Atmospheric O₂/N₂ Ratio Using a Paramagnetic Analyzer and Its Application in Minamitorishima Island, Japan. *SOLA*, **13**, 230-234, doi:10.2151/sola.2017-042.
- 遠山勝也 1* Toyama, K., K.B. Rodgers, B. Blanke, D. Iudicone, M. Ishii, O. Aumont, J.L. Sarmiento, 2017: Large Reemergence of Anthropogenic Carbon into the Ocean's Surface Mixed Layer Sustained by the Ocean's Overturning Circulation. *Journal of Climate*, **30**, 8615-8631, doi:10.1175/JCLI-D-16-0725.1.
- 2 Rodgers, K.B., P. Zhai, D. Iudicone, O. Aumont, B. Carter, A.J. Fassbender, S.M. Griffies, Y. Plancherel, L. Resplandy, R.D. Slater, and K. Toyama, 2017: Western boundary currents as conduits for the ejection of anthropogenic carbon from the thermocline. *US CLIVAR Variations*, **15**, 6-10, doi:10.5065/D6SJ1JB2.
- 徳本哲男 1 新堀敏基, 石井憲介, 佐藤英一, 徳本哲男, 森健彦, 林洋介, 吉田知央, 松田康平, 2018: 2017年10月霧島山(新燃岳)噴火に伴う降灰予測. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 320-323.
- 2 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 2018: 2017年10月10日から17日にかけての新燃岳の気象衛星ひまわり8号による観測結果. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 324-326.
- 3 佐藤英一, 福井敬一, 新堀敏基, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された2017年10月霧島山(新燃岳)噴火に伴う噴煙エコー. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 316-319.
- 4 佐藤英一, 新堀敏基, 福井敬一, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された2016年10月8日阿蘇山噴火に伴う噴煙エコー. *火山噴火予知連絡会会報*, **126**, 175-180.
- 5 石井憲介, 新堀敏基, 佐藤英一, 徳本哲男, 林勇太, 2018: 2016年10月8日阿蘇山噴火で放出された二酸化硫黄の静止気象衛星ひまわり8号による観測結果. *火山噴火予知連絡会会報*, **126**, 181-182.
- 豊田隆寛 1* Usui, N., T. Wakamatsu, Y. Tanaka, N. Hirose, T. Toyoda, S. Nishikawa, Y. Fujii, Y. Takatsuki, H. Igarashi, H. Nishikawa, Y. Ishikawa, T. Kuragano, and M. Kamachi, 2017: Four-dimensional variational ocean reanalysis: a 30-year high-resolution dataset in the western North Pacific (FORA-WNP30). *Journal of Oceanography*, **73**, 205-233, doi:10.1007/s10872-016-0398-5.
- 2 豊田隆寛, 岡本俊, 2017: 北太平洋東部で夏の終わり頃に間欠的に起こるブルームの物理環境について. *月刊海洋*, **49**, 278-286.

- 3* Storto, A., Y. Fujii, T. Toyoda, M. Kamachi, T. Kuragano, 他 32 名, 2017: Steric sea level variability (1993–2010) in an ensemble of ocean reanalyses and objective analyses. *Climate Dynamics*, **49**, 709-729, doi:10.1007/s00382-015-2554-9.
- 4* Palmer, M. D., Y. Fujii, T. Toyoda, 他 20 名, 2017: Ocean heat content variability and change in an ensemble of ocean reanalyses.. *Climate Dynamics*, **49**, 909-930, doi:10.1007/s00382-015-2801-0.
- 5* Shi, L., Y. Fujii. T. Toyoda, 他 20 名, 2017: An assessment of upper ocean salinity content from the Ocean Reanalyses Inter-Comparison Project (ORA-IP). *Climate Dynamics*, **49**, 1009-1029, doi:10.1007/s00382-015-2868-7.
- 6* Fujii, Y., H. Tsujino, T. Toyoda, and H. Nakano, 2017: Enhancement of the southward return flow of the Atlantic Meridional Overturning Circulation by data assimilation and its influence in an assimilative ocean simulation forced by CORE-II atmospheric forcing. *Climate Dynamics*, **49**, 869-889, doi:10.1007/s00382-015-2780-1.
- 7* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Kuragano, M. Kamachi, *et al.*, 2017: Intercomparison and validation of the mixed layer depth fields of global ocean syntheses. *Climate Dynamics*, **49**, 753-773, doi:10.1007/s00382-015-2637-7.
- 8* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Kuragano, N. Kosugi, D. Sasano, M. Kamachi, *et al.*, 2017: Interannual-decadal variability of wintertime mixed layer depths in the North Pacific detected by an ensemble of ocean syntheses. *Climate Dynamics*, **49**, 891-907, doi:10.1007/s00382-015-2762-3.
- 9* Chevallier, M., Y. Fujii, T. Toyoda, H. Tsujino, 他 23 名, 2017: Intercomparison of the Arctic sea ice cover in global ocean–sea ice reanalyses from the ORA-IP project.. *Climate Dynamics*, **49**, 1107-1136, doi:10.1007/s00382-016-2985-y.
- 10* Valdiveso, M., Y. Fujii, T. Toyoda, 他 17 名, 2017: An assessment of air–sea heat fluxes from ocean and coupled reanalyses. *Climate Dynamics*, **49**, 983-1008, doi:10.1007/s00382-015-2843-3.
- 11* Takaya, Y., S. Hirahara, T. Yasuda, S. Matsueda, T. Toyoda, Y. Fujii, H. Sugimoto, C. Matsukawa, I. Ishikawa, H. Mori, R. Nagasawa, Y. Kubo, N. Adachi, G. Yamanaka, T. Kuragano, A. Shimpo, S. Maeda, and T. Ose, 2018: Japan Meteorological Agency/Meteorological Research Institute-Coupled Prediction System version 2 (JMA/MRI-CPS2): atmosphere–land–ocean–sea ice coupled prediction system for operational seasonal forecasting. *Climate Dynamics*, **50**, 751-765, doi:10.1007/s00382-017-3638-5.
- 12 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓氷典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて. *月刊海洋*, **50**, 127-132.
- 直江寛明 1* Naoe, H., M. Deushi, K. Yoshida, and K. Shibata, 2017: Future changes in the ozone quasi-biennial oscillation with increasing GHGs and ozone recovery in CCMI simulations. *Journal of Climate*, **30**, 6977.
- 2* Butchart, N. *et al.*, 2018: Overview of experiment design and comparison of models participating in phase 1 of the SPARC Quasi-Biennial Oscillation initiative (QBOi). *Geoscientific Model Development*, **11**, 1009-1032, doi:10.5194/gmd-11-1009-2018.
- 永井智広 1* Velasco, V.A., I. Morino, O. Uchino, A. Hori, M. Kiel, B. Bukosa, N.M. Deutscher, T. Sakai, T. Nagai, G. Bagtasa, T. Izumi, Y. Yoshida, D.W.T. Griffith, 2017:

- TCCON Philippines: First measurement results, satellite data and model comparisons in Southeast Asia. *Remote Sensing*, **9**:1228, doi:10.3390/rs9121228.
- 仲江川敏之 1* Kobashi, T., L. Menviel, A. Jeltsch-Thömmes, B. M. Vinther, J. E. Box, R. Muscheler, T. Nakaegawa, P. L. Pfister, M. Döring, M. Leuenberger, H. Wanner, A. Ohmura, 2017: Volcanic influence on centennial to millennial Holocene Greenland temperature change. *Scientific Reports*, **7**:1441, doi:10.1038/s41598-017-01451-7.
- 2* Pinzon, R., K. Hibino, I. Takayabu, and T. Nakaegawa, 2017: Virtual experiencing future climate changes in Central America with MRI-AGCM: climate analogues study. *Hydrological Research Letters*, **11**, 106-113, doi:10.3178/hrl.11.106.
- 3* Saito N., S. Maeda, T. Nakaegawa, Y. Takaya, Y. Imada, and C. Matsukawa, 2017: Seasonal Predictability of the North Atlantic Oscillation and Zonal Mean Fields Associated with Stratospheric Influence in JMA/MRI-CPS2. *SOLA*, **13**, 209-213, doi:10.2151/sola.2017-038.
- 4* Sawada, Y., T. Nakaegawa, and T. Miyoshi, 2018: Hydrometeorology as an Inversion Problem: Can River Discharge Observations Improve the Atmosphere by Ensemble Data Assimilation?. *Journal of Geophysical Research Atmosphere*, **123**, 848-860, doi:10.1002/2017JD027531.
- 長岡 優 1* Shinohara, M., M. Ichihara, S. Sakai, T. Yamada, M. Takeo, H. Sugioka, Y. Nagaoka, A. Takagi, T. Morishita, T. Ono and A. Nishizawa, 2017: Continuous seismic monitoring of Nishinoshima volcano, Izu-Ogasawara, by using long-term ocean bottom seismometers. *Earth, Planets and Space*, **69**, doi:10.1186/s40623-017-0747-7.
- 2 高木朗充, 長岡優, 2018: 西之島の地震活動（2015年6月～2015年10月）. *火山噴火予知連絡会会報*, **123**, 191-192.
- 3 安部祐希, 原田昌武, 板寺一洋, 森健彦, 高木朗充, 長岡優, 2018: 箱根火山大涌谷における二酸化硫黄放出率の測定. *神奈川県温泉地学研究所報告*, **49**, 21-28.
- 中川雅之 1* Yamaguchi, M., J. Ishida, H. Sato, and M. Nakagawa, 2017: WGNE Intercomparison of Tropical Cyclone Forecasts by Operational NWP Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 2337-2349, doi:10.1175/BAMS-D-16-0133.1.
- 中野英之 1* Fujii, Y., H. Tsujino, T. Toyoda, and H. Nakano, 2017: Enhancement of the southward return flow of the Atlantic Meridional Overturning Circulation by data assimilation and its influence in an assimilative ocean simulation forced by CORE-II atmospheric forcing. *Climate Dynamics*, **49**, 869-889, doi:10.1007/s00382-015-2780-1.
- 2* Oka, E., M. Ishii, T. Nakano, T. Suga, S. Kouketsu, M. Miyamoto, H. Nakano, B. Qiu, S. Sugimoto, and Y. Takatani, 2018: Fifty years of the 137°E repeat hydrographic section in the western North Pacific Ocean. *Journal of Oceanography*, **74**, 115-145, doi:10.1007/s10872-017-0461-x.
- 3 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓冰典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海水場の解析に向けて. *月刊海洋*, **50**, 127-132.
- 丹羽洋介 1* Niwa, Y., Y. Fujii, Y. Sawa, Y. Iida, A. Ito, M. Satoh, R. Imasu, K. Tsuboi, H. Matsueda, and N. Saigusa, 2017: A 4D-Var inversion system based on the icosahedral grid model (NICAM-TM 4D-Var v1.0) – Part 2: Optimization scheme

- and identical twin experiment of atmospheric CO₂ inversion. *Geoscientific Model Development*, **10**, 2201-2219, doi:10.5194/gmd-10-2201-2017.
- 2 坪井一寛、松枝秀和、澤庸介、丹羽洋介、町田敏暢、梅澤拓、江藤仁樹, 2017: 民間旅客機を利用した二酸化炭素濃度観測 CONTRAIL プロジェクトの紹介. クリーンエネルギー, **26**, 66-73.
- 3* Saitoh, N., S. Kimoto, R. Sugimura, R. Imasu, K. Shiomi, A. Kuze, Y. Niwa, T. Machida, Y. Sawa, and H. Matsueda, 2017: Bias assessment of lower and middle tropospheric CO₂ concentrations of GOSAT/TANSO-FTS TIR version 1 product. *Atmospheric Measurement Techniques*, doi:10.5194/amt-10-3877-2017.
- 4* Takata, K. et al., 2017: Reconciliation of top-down and bottom-up CO₂ fluxes in Siberian larch forest. *Environmental Research Letters*, **12**, doi:10.1088/1748-9326/aa926d.
- 5* Kondo M., et al., 2018: Land use change and El Niño-Southern Oscillation drive decadal carbon balance shifts in Southeast Asia. *Nature Communications*, **9**, 1154, doi:10.1038/s41467-018-03374-x.
- 庭野匡思 1 庭野匡思, 2017: 本だな「雪と氷の疑問 60 (みんなが知りたいシリーズ?)」公益社団法人日本雪氷学会 編, 高橋修平・渡辺興亜 編著」. 天気, **64**, 257.
- 2* Yasunari, T. J., M. Niwasno, Y. Fujiyoshi, A. Shimizu, M. Hayasaki, T. Aoki, A. M. da Silva6, B. N. Holben, S. Matoba, N. Murao, S. Yamagata, and K-M. Kim, 2017: An unreported Asian dust (Kosa) event in Hokkaido, Japan: A case study of March 2016. *SOLA*, **13**, 96-101, doi:10.2151/sola.2017-018.
- 3 Bellaire, S., M. Proksch, M. Schneebeli, M. Niwano, and K. Steffen, 2017: Measured and Modeled Snow Cover Properties across the Greenland Ice Sheet. *The Cryosphere Discussion*, doi:10.5194/tc-2017-55.
- 4* Tsutaki, S., S. Sugiyama, D. Sakakibara, T. Aoki, and M. Niwano, 2017: Surface mass balance, ice velocity and near-surface ice temperature on Qaanaaq Ice Cap, northwestern Greenland, from 2012 to 2016. *Annals of Glaciology*, doi:10.1017/aog.2017.7.
- 5 Hashimoto, A., M. Niwano, T. Aoki, H. Motoyoshi, S. Yamaguchi, and S. Nakai, 2017: Numerical weather prediction experiment in collaboration with research activities in glaciology and snow disaster prevention. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 5-11.
- 6 Hashimoto, A., K. Yamada, N. Hirasawa, M. Niwano, and T. Aoki, 2017: Prediction of Antarctic weather by JMA-NHM to support JARE. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 5-09.
- 7* 庭野匡思, 青木輝夫, 橋本明弘, 山口悟, 本吉弘岐, 谷川朋範, 保坂征宏, 2017: 2015-2016 冬期の新潟県アメダスへの積雪変質モデル SMAP の適用. 雪氷, **79**, 525-537.
- 8 庭野匡思, 2018: 平田賞を受賞して. 雪氷, **80**, 46-48.
- 9* Niwano, M., T. Aoki, A. Hashimoto, S. Matoba, S. Yamaguchi, T. Tanikawa, K. Fujita, A. Tsushima, Y. Iizuka, R. Shimada, and M. Hori, 2018: NHM-SMAP: Spatially and temporally high resolution non-hydrostatic atmospheric model coupled with detailed snow process model for Greenland Ice Sheet. *The Cryosphere*, **12**, 635-655, doi:10.5194/tc-12-635-2018.
- 10* 斎藤和之, 森淳子, 町屋広和, 宮崎真, 伊勢武史, 末吉哲雄, 山崎剛, 飯島慈裕, 伊川浩樹, 市井和仁, 伊藤昭彦, 大石龍太, 太田岳史, 堅田元喜, 小谷亜由美, 佐々井崇

- 博, 佐藤篤司, 佐藤永, 杉本敦子, 鈴木力英, 田中克典, 新田友子, 庭野匡思, Eleanor Burke, 朴昊澤, 山口悟, 2018: 北極陸域モデル相互比較 GTMIP の熱・水収支解析. *雪氷*, **80**, 159-174.
- 11* 財前祐二, 折笠成宏, 田尻拓也, 青木輝夫, 庭野匡思, 2018: 冬季から初春季につくばで測定されたエアロゾル吸湿パラメータ κ の変化. *エアロゾル研究*, **33**, 5-11, doi:10.11203/jar.33.5.
- 野坂真也 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398, doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.
- 2* Murata, A., H. Sasaki, H. Kawase, M. Nosaka, T. Aoyagi, M. Oh'izumi, N. Seino, F. Shido, K. Hibino, K. Ishihara, H. Murai, S. Yasui, S. Wakamatsu, and I. Takayabu, 2017: Projection of future climate change over Japan in ensemble simulations using a convection-permitting regional climate model with urban canopy. *SOLA*, **13**, 219-223, doi:10.2151/sola.2017-040.
- 3* Kawase, H., A. Yamazaki, H. Iida, K. Aoki, W. Shimada, H. Sasaki, A. Murata, and M. Nosaka, 2018: Simulation of extremely small amounts of snow observed at high elevations over the Japanese Northern Alps in the 2015/16 winter. *SOLA*, **14**, 39-45, doi:10.2151/sola.2018-007.
- 橋本明弘 1 Araki, K., M. Murakami, A. Hashimoto, and T. Tajiri, 2017: Real-time analysis of atmospheric thermodynamic conditions based on 1DVAR method using ground-based microwave radiometer data.. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 103.
- 2 荒木健太郎, 當房豊, 山下克也, 佐藤陽佑, 鈴木健太郎, 瀬戸里枝, 川合秀明, 山内晃, 小池真, 三隅良平, 三浦和彦, 島伸一郎, 橋本明弘, 田尻拓也, Tzu-Hsien Kuo, 岩田歩, 折笠成宏, 木ノ内健人, 2017: 「エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」報告. *天気*, **64**, 483-491.
- 3 Hashimoto, A., M. Niwano, T. Aoki, H. Motoyoshi, S. Yamaguchi, and S. Nakai, 2017: Numerical weather prediction experiment in collaboration with research activities in glaciology and snow disaster prevention. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 5-11.
- 4 Hashimoto, A., K. Yamada, N. Hirasawa, M. Niwano, and T. Aoki, 2017: Prediction of Antarctic weather by JMA-NHM to support JARE. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 5-09.
- 5 Hashimoto, A., N. Orikasa, T. Tajiri, and M. Murakami, 2017: Numerical prediction experiment over the United Arab Emirates by using JMA-NHM. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 5-07.
- 6* Ito, J., S. Hayashi, A. Hashimoto, H. Ohtake, F. Uno, H. Yoshimura, T. Kato, and Y. Yamada, 2017: Stalled improvement in a numerical weather prediction model as horizontal resolution increases to the sub-kilometer scale. *SOLA*, **13**, 151-156, doi:10.2151/sola.2017-028.
- 7* Hashimoto, A., M. Murakami, and S. Haginoya, 2017: First application of JMA-NHM to meteorological simulation over the United Arab Emirates. *SOLA*, **13**, 146-150,

- 成 果 発 表
- doi:10.2151/sola.2017-027.
- 8* 庭野匡思, 青木輝夫, 橋本明弘, 山口悟, 本吉弘岐, 谷川朋範, 保坂征宏, 2017: 2015-2016 冬期の新潟県アメダスへの積雪変質モデル SMAP の適用. 雪氷, **79**, 525-537.
- 9* Niwano, M., T. Aoki, A. Hashimoto, S. Matoba, S. Yamaguchi, T. Tanikawa, K. Fujita, A. Tsushima, Y. Iizuka, R. Shimada, and M. Hori, 2018: NHM-SMAP: Spatially and temporally high resolution non-hydrostatic atmospheric model coupled with detailed snow process model for Greenland Ice Sheet. *The Cryosphere*, **12**, 635-655, doi:10.5194/tc-12-635-2018.
- 橋本徹夫 1* Annoura, S., T. Hashimoto, N. Kamaya, and A. Katsumata, 2017: Shallow episodic tremor near the Nankai trough axis off southeast Mie prefecture, Japan. *Geophysical Research Letters*, **44**, doi:10.1002/2017GL073006.
- 2* Kamaya, N., K. Takeda, and T. Hashimoto, 2018: New Japanese Guidelines for the Information of the Prospect of Seismic Activity After Large Earthquakes and Their Applications. *Journal of Disaster Research*, **12**, 1109, doi:10.20965/jdr.2017.p1109.
- 林 修吾 1* Yoshida, S., T. Adachi, K. Kusunoki, S. Hayashi, T. Wu, T. Ushio, and E. Yoshikawa, 2017: Relationship between thunderstorm electrification and storm kinetics revealed by phased array weather radar. *Journal of Geophysical Research Atmosphere*, **122**, 3821-3836, doi:10.1002/2016JD025947.
- 2* Ito, J., S. Hayashi, A. Hashimoto, H. Otake, F. Uno, H. Yoshimura, T. Kato, and Y. Yamada, 2017: Stalled improvement in a numerical weather prediction model as horizontal resolution increases to the sub-kilometer scale. *SOLA*, **13**, 151-156, doi:10.2151/sola.2017-028.
- 原田やよい 1* Harada, Y., and T. Hirooka, 2017: Extraordinary features of the planetary wave propagation during the boreal winter 2013/2014 and the zonal wave number two predominance.. *Journal of Geophysical Research Atmosphere*, **122**, 11374-11387, doi:10.1002/2017JD027053.
- 広瀬成章 1* Usui, N., T. Wakamatsu, Y. Tanaka, N. Hirose, T. Toyoda, S. Nishikawa, Y. Fujii, Y. Takatsuki, H. Igarashi, H. Nishikawa, Y. Ishikawa, T. Kuragano, and M. Kamachi, 2017: Four-dimensional variational ocean reanalysis: a 30-year high-resolution dataset in the western North Pacific (FORA-WNP30). *Journal of Oceanography*, **73**, 205-233, doi:10.1007/s10872-016-0398-5.
- 2 高槻靖, 広瀬成章, 碓氷典久, 2017: 現場観測データを用いた北西太平洋域海洋データ同化システムの流速場の検証. *測候時報*, **84**, 77-96.
- 3 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓氷典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて. *月刊海洋*, **50**, 127-132.
- 弘瀬冬樹 1* 弘瀬冬樹, 前田憲二, 2017: 本震前に現れる G-R 則からの逸脱と, その特徴に基づいた地震予測モデルの提案. *地震*, **70**, 21-40, doi:10.4294/zisin.2016-8.
- 2 前田憲二, 弘瀬冬樹, 2017: 群発的地震活動を前震活動と仮定して行う本震の発生予測手法: 最近の活動事例による検証(3). *予知連会報*, **98**, 465-469.
- 3* 小林昭夫, 弘瀬冬樹, 堀川晴央, 平田賢治, 中西一郎, 2018: 1707 年宝永地震と富士山宝永噴火に関する一史料 —飯作家「大地震富士山焼之事覚書」の調査と翻刻—. *地震*, **70**, 221-231, doi:10.4294/zisin.2017-6.
- 福井敬一 1 佐藤英一, 福井敬一, 新堀敏基, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された

- 2017年10月霧島山(新燃岳)噴火に伴う噴煙エコー. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 316-319.
- 2 佐藤英一, 新堀敏基, 福井敬一, 石井憲介, 徳本哲男, 2018: 気象レーダーで観測された2016年10月8日阿蘇山噴火に伴う噴煙エコー. *火山噴火予知連絡会会報*, **126**, 175-180.
- 藤井陽介 1* Usui, N., T. Wakamatsu, Y. Tanaka, N. Hirose, T. Toyoda, S. Nishikawa, Y. Fujii, Y. Takatsuki, H. Igarashi, H. Nishikawa, Y. Ishikawa, T. Kuragano, and M. Kamachi, 2017: Four-dimensional variational ocean reanalysis: a 30-year high-resolution dataset in the western North Pacific (FORA-WNP30). *Journal of Oceanography*, **73**, 205-233, doi:10.1007/s10872-016-0398-5.
- 2* Niwa, Y., Y. Fujii, Y. Sawa, Y. Iida, A. Ito, M. Satoh, R. Imasu, K. Tsuboi, H. Matsueda, and N. Saigusa, 2017: A 4D-Var inversion system based on the icosahedral grid model (NICAM-TM 4D-Var v1.0) – Part 2: Optimization scheme and identical twin experiment of atmospheric CO₂ inversion. *Geoscientific Model Development*, **10**, 2201-2219, doi:10.5194/gmd-10-2201-2017.
- 3* Storto, A., Y. Fujii, T. Toyoda, M. Kamachi, T. Kuragano, 他32名, 2017: Steric sea level variability (1993–2010) in an ensemble of ocean reanalyses and objective analyses. *Climate Dynamics*, **49**, 709-729, doi:10.1007/s00382-015-2554-9.
- 4* Palmer, M. D., Y. Fujii, T. Toyoda, 他20名, 2017: Ocean heat content variability and change in an ensemble of ocean reanalyses.. *Climate Dynamics*, **49**, 909-930, doi:10.1007/s00382-015-2801-0.
- 5* Karspeck, A. R., D. Stammer, A. Köhl, G. Danabasoglu, M. Balmaseda, D. M. Smith, Y. Fujii, S. Zhang, B. Giese, H. Tsujino, and A. Rosati, 2017: Comparison of the Atlantic meridional overturning circulation between 1960 and 2007 in six ocean reanalysis products. *Climate Dynamics*, **49**, 957-982, doi:10.1007/s00382-015-2787-7.
- 6* Shi, L., Y. Fujii, T. Toyoda, 他20名, 2017: An assessment of upper ocean salinity content from the Ocean Reanalyses Inter-Comparison Project (ORA-IP). *Climate Dynamics*, **49**, 1009-1029, doi:10.1007/s00382-015-2868-7.
- 7* Fujii, Y., H. Tsujino, T. Toyoda, and H. Nakano, 2017: Enhancement of the southward return flow of the Atlantic Meridional Overturning Circulation by data assimilation and its influence in an assimilative ocean simulation forced by CORE-II atmospheric forcing. *Climate Dynamics*, **49**, 869-889, doi:10.1007/s00382-015-2780-1.
- 8* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Kuragano, M. Kamachi, *et al.*, 2017: Intercomparison and validation of the mixed layer depth fields of global ocean syntheses. *Climate Dynamics*, **49**, 753-773, doi:10.1007/s00382-015-2637-7.
- 9* Toyoda, T., Y. Fujii, T. Kuragano, N. Kosugi, D. Sasano, M. Kamachi, *et al.*, 2017: Interannual-decadal variability of wintertime mixed layer depths in the North Pacific detected by an ensemble of ocean syntheses. *Climate Dynamics*, **49**, 891-907, doi:10.1007/s00382-015-2762-3.
- 10* Chevallier, M., Y. Fujii, T. Toyoda, H. Tsujino, 他23名, 2017: Intercomparison of the Arctic sea ice cover in global ocean–sea ice reanalyses from the ORA-IP project.. *Climate Dynamics*, **49**, 1107-1136, doi:10.1007/s00382-016-2985-y.
- 11* Ando, K., Y. Kuroda, Y. Fujii, T. Fukuda, T. Hasegawa, T. Horii, Y. Ishihara, Y. Kashino, Y. Masumoto, K. Mizuno, M. Nagura, and I. Ueki, 2017: Fifteen years

- progress of the TRITON array in the Western Pacific and Eastern Indian Oceans. *Journal of Oceanography*, **73**, 403-426, doi:10.1007/s10872-017-0414-4.
- 12* Valdivieso, M., Y. Fujii, T. Toyoda, 他17名, 2017: An assessment of air-sea heat fluxes from ocean and coupled reanalyses. *Climate Dynamics*, **49**, 983-1008, doi:10.1007/s00382-015-2843-3.
- 13* Takaya, Y., S. Hirahara, T. Yasuda, S. Matsueda, T. Toyoda, Y. Fujii, H. Sugimoto, C. Matsukawa, I. Ishikawa, H. Mori, R. Nagasawa, Y. Kubo, N. Adachi, G. Yamanaka, T. Kuragano, A. Shimpo, S. Maeda, and T. Ose, 2018: Japan Meteorological Agency/Meteorological Research Institute-Coupled Prediction System version 2 (JMA/MRI-CPS2): atmosphere-land-ocean-sea ice coupled prediction system for operational seasonal forecasting. *Climate Dynamics*, **50**, 751-765, doi:10.1007/s00382-017-3638-5.
- 14 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓冰典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて. *月刊海洋*, **50**, 127-132.
- 15* Mitsudera, H., T. Miyama, H. Nishigaki, T. Nakanowatari, H. Nishikawa, T. Nakamura, T. Wagawa, R. Furue, Y. Fujii, and S. Ito, 2018: Low ocean-floor rises regulate subpolar sea surface temperature by forming baroclinic jets. *Nature Communications*, **9**, 1190, doi:10.1038/s41467-018-03526-z.
- 保坂征宏 1* 庭野匡思, 青木輝夫, 橋本明弘, 山口悟, 本吉弘岐, 谷川朋範, 保坂征宏, 2017: 2015-2016 冬期の新潟県アメダスへの積雪変質モデル SMAP の適用. *雪氷*, **79**, 525-537.
- 干場充之 1 干場充之, 2017: 地震の震度について. *建築技術*, **810**, 72-73.
- 2 干場充之, 2017: 海底地震計を用いたモデル計算：地震動即時予測 —”揺れの数値予報” の適用例—. *地震予知連絡会報*, **98**, 516-518.
- 堀田大介 1 T.-C. Chen, E. Kalnay, D. Hotta, 2017: Use of EFSO for online data assimilation quality monitoring and proactive quality control. *WGNE Blue Book: Research Activities in Atmospheric and Ocean Modelling*, 1-09.
- 2* Hotta, D., T.-C. Chen, E. Kalnay, Y. Ota and T. Miyoshi, 2017: Proactive QC: a fully flow-dependent quality control scheme based on EFSO. *Monthly Weather Review*, **145**, 3331-3354, doi:10.1175/MWR-D-16-0290.1.
- 3* Hotta, D., E. Kalnay, Y. Ota and T. Miyoshi, 2017: EFSR: Ensemble Forecast Sensitivity to Observation Error Covariance. *Monthly Weather Review*, **145**, 5015-5031, doi:10.1175/MWR-D-17-0122.1.
- 4* Lien, G.-Y., Hotta, D., Kalnay, E., Miyoshi, T., and Chen, T.-C., 2018: Accelerating assimilation development for new observing systems using EFSO . *Nonlinear Processes in Geophysics*, **25**, 129-143, doi:10.5194/npg-25-129-2018.
- 眞木貴史 1* Ishii, S., P. Baron, M. Aoki, K. Mizutani, M. Yasui, S. Ochiai, A. Sato, Y. Satoh, T. Kubota, D. Sakaizawa, R. Oki, K. Okamoto, T. Ishibashi, T. Y. Tanaka, T. T. Sekiyama, T. Maki, K. Yamashita, T. Nishizawa, M. Satoh, and T. Iwasaki, 2017: Feasibility study for future space-borne coherent Doppler wind lidar. Part 1: Instrumental overview for global wind profile observation. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 301-317, doi:10.2151/jmsj.2017-017.
- 2* Baron, P., S. Ishii, K. Okamoto, K. Gamo, K. Mizutani, C. Takahashi, T. Itabe, T. Iwasaki, T. Kubota, T. Maki, R. Oki, S. Ochiai, D. Sakaizawa, M. Satoh, Y. Satoh, T. Y. Tanaka, and M. Yasui, 2017: Feasibility study for future spaceborne

- coherent Doppler Wind Lidar. Part 2: Measurement simulation algorithms and retrieval error characterization. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 319-342, doi:10.2151/jmsj.2017-018.
- 3* Yumimoto, K., Tanaka, T. Y., Oshima, N., and Maki, T., 2017: JRAero: the Japanese Reanalysis for Aerosol v1.0. *Geoscientific Model Development*, **10**, 3225-3253, doi:10.5194/gmd-10-3225-2017.
- 4* Kondo M., et al., 2018: Land use change and El Niño-Southern Oscillation drive decadal carbon balance shifts in Southeast Asia. *Nature Communications*, **9**, 1154, doi:10.1038/s41467-018-03374-x.
- 5 Hayashida, S., S. Kayaba, M. Deushi, K. Yamaji, A. Ono, M. Kajino, T. T. Sekiyama, T. Maki, X. Liu, 2018: Study of Lower Tropospheric Ozone over Central and Eastern China: Comparison of Satellite Observation with Model Simulation. *Land-Atmospheric Research Applications in South and Southeast Asia*, Springer , 255-275pp, ISBN: 978-3-319-67473-5, doi:10.1007/978-3-319-67474-2_13.
- 益子 渉 1* Mashiko, W., and H. Niino, 2017: Super high-resolution simulation of the 6 May 2012 Tsukuba supercell tornado: Near-surface structure and its evolution.. *SOLA*, **13**, 135-139, doi:10.2151/sola.2017-025.
- 松枝秀和 1* Niwa, Y., Y. Fujii, Y. Sawa, Y. Iida, A. Ito, M. Satoh, R. Imasu, K. Tsuboi, H. Matsueda, and N. Saigusa, 2017: A 4D-Var inversion system based on the icosahedral grid model (NICAM-TM 4D-Var v1.0) – Part 2: Optimization scheme and identical twin experiment of atmospheric CO₂ inversion. *Geoscientific Model Development*, **10**, 2201-2219, doi:10.5194/gmd-10-2201-2017.
- 2 坪井一寛、松枝秀和、澤庸介、丹羽洋介、町田敏暢、梅澤拓、江藤仁樹, 2017: 民間旅客機を利用した二酸化炭素濃度観測 CONTRAIL プロジェクトの紹介. クリーンエネルギー, **26**, 66-73.
- 3* Saitoh, N., S. Kimoto, R. Sugimura, R. Imasu, K. Shiomi, A. Kuze, Y. Niwa, T. Machida, Y. Sawa, and H. Matsueda, 2017: Bias assessment of lower and middle tropospheric CO₂ concentrations of GOSAT/TANSO-FTS TIR version 1 product. *Atmospheric Measurement Techniques*, doi:10.5194/amt-10-3877-2017.
- 4* Ishidoya, S., K. Tsuboi, S. Murayama, H. Matsueda, N. Aoki, T. Shimosaka, H. Kondo, and K. Saito, 2017: Development of a Continuous Measurement System for Atmospheric O₂/N₂ Ratio Using a Paramagnetic Analyzer and Its Application in Minamitorishima Island, Japan. *SOLA*, **13**, 230-234, doi:10.2151/sola.2017-042.
- 水田 亮 1* Okada, Y., T. Takemi, H. Ishikawa, S. Kusunoki, and R. Mizuta, 2017: Future Changes in Atmospheric Conditions for the Seasonal Evolution of the Baiu as Revealed from Projected AGCM Experiments. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, **95**, 239-260, doi:10.2151/jmsj.2017-013.
- 2* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398, doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.

- 3* Yoshida, K., M. Sugi, R. Mizuta, H. Murakami, and M. Ishii, 2017: Future changes in tropical cyclone activity in high-resolution large-ensemble simulations. *Geophysical Research Letters*, **44**, 9910-9917, doi:10.1002/2017GL075058.
- 4* Mukougawa, H., S. Noguchi, Y. Kuroda, R. Mizuta, and K. Kodera, 2017: Dynamics and predictability of downward-propagating stratospheric planetary waves observed in March 2007. *Journal of the Atmospheric Sciences*, **74**, 3533-3550, doi:10.1175/JAS-D-16-0330.1.
- 宮岡一樹 1* Katsumata, A., Y. Hayashi, K. Miyaoka, H. Tsushima, T. Baba, P. A. Catalán, C. Zelaya, F. R. Vasquez, R. Sanchez-Olavarria, and S. Barrientos, 2017: Stand-alone tsunami alarm equipment. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, **17**, 685-692, doi:10.5194/nhess-17-685-2017.
- 2 気象研究所, 2017: 内陸部の地震空白域における地殻変動連続観測. *地震予知連絡会会報*, **98**, 313-316.
- 3 気象研究所, 2018: 内陸部の地震空白域における地殻変動連続観測. *地震予知連絡会会報*, **99**, 302-305.
- 村田昭彦 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y. Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T. Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T. Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398, doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.
- 2* Murata, A., H. Sasaki, H. Kawase, M. Nosaka, T. Aoyagi, M. Oh'izumi, N. Seino, F. Shido, K. Hibino, K. Ishihara, H. Murai, S. Yasui, S. Wakamatsu, and I. Takayabu, 2017: Projection of future climate change over Japan in ensemble simulations using a convection-permitting regional climate model with urban canopy. *SOLA*, **13**, 219-223, doi:10.2151/sola.2017-040.
- 3* Kawase, H., A. Yamazaki, H. Iida, K. Aoki, W. Shimada, H. Sasaki, A. Murata, and M. Nosaka, 2018: Simulation of extremely small amounts of snow observed at high elevations over the Japanese Northern Alps in the 2015/16 winter. *SOLA*, **14**, 39-45, doi:10.2151/sola.2018-007.
- 毛利英明 1* Mouri, H., 2017: Two-point correlation in wall turbulence according to the attached-eddy hypothesis. *Journal of Fluid Mechanics*, **821**, 343-357, doi:10.1017/jfm.2017.248.
- 2* Mouri, H., T. Morinaga, T. Yagi, and K. Mori, 2017: Logarithmic scaling for fluctuations of a scalar concentration in wall turbulence. *Physical Review E*, **96**, 063101, doi:10.1103/PhysRevE.96.063101.
- 森 健彦 1 新堀敏基, 石井憲介, 佐藤英一, 徳本哲男, 森健彦, 林洋介, 吉田知央, 松田康平, 2018: 2017年10月霧島山(新燃岳)噴火に伴う降灰予測. *火山噴火予知連絡会会報*, **128**, 320-323.
- 2 安部祐希, 原田昌武, 板寺一洋, 森健彦, 高木朗充, 長岡優, 2018: 箱根火山大涌谷における二酸化硫黄放出率の測定. *神奈川県温泉地学研究所報告*, **49**, 21-28.
- 守永武史 1* Mouri, H., T. Morinaga, T. Yagi, and K. Mori, 2017: Logarithmic scaling for fluctuations of a scalar concentration in wall turbulence. *Physical Review E*, **96**, 063101, doi:10.1103/PhysRevE.96.063101.
- 谷口無我 1 谷口無我, 福岡管区気象台, 鹿児島地方気象台, 2018: 霧島山新燃岳 2017年10月噴火

- 火山灰の水溶性付着成分. 火山噴火予知連絡会会報, **128**, 327-328.
- 2 谷口無我, 高木朗充, 大場武, 小窪則夫, 満永大輔, 稲葉博明, 山部美則, 池亀孝光, 河野太亮, 小枝智幸, 林幹太, 渡辺茂, 古田仁康, 山本光成, 角野浩史, 川名華織, 秋山良秀, 2018: 霧島山硫黄山周辺の温泉水の化学組成(2016年8月-2017年11月). 火山噴火予知連絡会会報, **128**, 329-332.
- 3 大場武, 西野佳奈, 沼波望, 谷口無我, 高木朗充, 篠原宏志, 風早竜之介, 2018: 霧島硫黄山で採取した噴気の化学組成・安定同位体比 (2015年12月～2017年11月). 火山噴火予知連絡会会報, **128**, 335-342.
- 4 谷口無我, 高木朗充, 大場武, 小窪則夫, 満永大輔, 稲葉博明, 山部美則, 池亀孝光, 河野太亮, 小枝智幸, 林幹太, 渡辺茂, 古田仁康, 山本光成, 2018: 霧島山硫黄山周辺の温泉水の化学組成 (2017年1-6月). 火山噴火予知連絡会会報, **127**, 308-310.
- 5 大場武, 西野佳奈, 沼波望, 谷口無我, 2018: 草津白根山噴気の化学組成・安定同位体比 (2014年7月～2017年4月). 火山噴火予知連絡会会報, **127**, 71-77.
- 柳瀬 亘 1* Yanase, W. and H. Niino, 2018: Environmental control of tropical, subtropical and extratropical cyclone development over the North Atlantic Ocean: Idealized numerical experiments. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, **144**, 539-552, doi:10.1002/qj.3227.
- 山口宗彦 1* Yamaguchi, M., J. Ishida, H. Sato, and M. Nakagawa, 2017: WGNE Intercomparison of Tropical Cyclone Forecasts by Operational NWP Models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **98**, 2337-2349, doi:10.1175/BAMS-D-16-0133.1.
- 2* Yamaguchi, M. and N. Koide, 2017: Tropical Cyclone Genesis Guidance Using the Early Stage Dvorak Analysis and Global Ensembles. *Weather and Forecasting*, **32**, 2133-2141, doi:10.1175/WAF-D-17-0056.1.
- 山田芳則 1* Ito, J., S. Hayashi, A. Hashimoto, H. Ohtake, F. Uno, H. Yoshimura, T. Kato, and Y. Yamada, 2017: Stalled improvement in a numerical weather prediction model as horizontal resolution increases to the sub-kilometer scale. *SOLA*, **13**, 151-156, doi:10.2151/sola.2017-028.
- 2* Uno, F., H. Ohtake, M. Matsueda, and Y. Yamada, 2018: A diagnostic for advance detection of forecast busts of regional surface solar radiation using multi-center grand ensemble forecasts. *Solar Energy*, **162**, 196-204, doi:10.1016/j.solener.2017.12.060.
- 山中吾郎 1* Takaya, Y., S. Hirahara, T. Yasuda, S. Matsueda, T. Toyoda, Y. Fujii, H. Sugimoto, C. Matsukawa, I. Ishikawa, H. Mori, R. Nagasawa, Y. Kubo, N. Adachi, G. Yamanaka, T. Kuragano, A. Shimpo, S. Maeda, and T. Ose, 2018: Japan Meteorological Agency/Meteorological Research Institute-Coupled Prediction System version 2 (JMA/MRI-CPS2): atmosphere–land–ocean–sea ice coupled prediction system for operational seasonal forecasting. *Climate Dynamics*, **50**, 751-765, doi:10.1007/s00382-017-3638-5.
- 2 豊田隆寛, 広瀬成章, 浦川昇吾, 碓氷典久, 藤井陽介, 中野英之, 坂本圭, 辻野博之, 山中吾郎, 堤之智, 2018: 海氷アジョイントモデルを用いた海洋・海氷場の解析に向けて. *月刊海洋*, **50**, 127-132.
- 山本 哲 1 山本哲, 2017: わが国の国家気象事業は如何にして始まったのか. *地質学史懇話会会報*, **48**, 41-48.
- 2 山本哲, 2017: とある気象学研究者の国際科学史会議初参加の記. *地質学史懇話会会報*, **49**, 32-33.

- 3 山本哲, 2017: 国際科学史会議に参加して. 第25回科学史技術史国際会議(ボリオデジヤ
ネイロ) 報告集, 40-41.
- 4 山本哲・財城真須美, 2018: 日本気象学会に気象学史研究連絡会が発足—第1回気象学史
研究会「気象学史研究はどうあるべきか」を開催—. *科学史研究*, **56**, 318-319.
- 行本誠史 1* Yukimoto, S., K. Kodera, and R. Thiéblemont, 2017: Delayed North Atlantic Response
to Solar Forcing of the Stratospheric Polar Vortex. *SOLA*, **13**, 53-58,
doi:10.2151/sola.2017-010.
- 2 Kawai, H., S. Yukimoto, T. Koshiro, N. Oshima, T. Tanaka, and H. Yoshimura, 2017:
Improved Representation of Clouds in Climate Model MRI-ESM2. *CAS/JSC
WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 707.
- 3* Koshiro, T., S. Yukimoto, and M. Shiotani, 2017: Interannual variability in low
stratiform cloud amount over the summertime North Pacific in terms of cloud
types. *Journal of Climate*, **30**, 6107-6121, doi:10.1175/JCLI-D-16-0898.1.
- 4* Koshiro, T., M. Shiotani, H. Kawai, and S. Yukimoto, 2018: Evaluation of
relationships between subtropical marine low stratiform cloudiness and
estimated inversion strength in CMIP5 models using the satellite simulator
package COSP. *SOLA*, **14**, 25-32, doi:10.2151/sola.2018-005.
- 5* Butchart, N. et al., 2018: Overview of experiment design and comparison of models
participating in phase 1 of the SPARC Quasi-Biennial Oscillation initiative
(QBOi). *Geoscientific Model Development*, **11**, 1009-1032,
doi:10.5194/gmd-11-1009-2018.
- 横田 祥 1 横田祥, 2017: 4DEnVar (4次元アンサンブル変分法) . *天気*, **64**.7, 523-526.
- 2* Iga, K., S. Yokota, S. Watanabe, T. Ikeda, H. Niino, and N. Misawa, 2017:
Axisymmetric flow in a cylindrical tank over a rotating bottom. Part II.
Deformation of the water surface and experimental verification of the theory.
Fluid Dynamics Reserch, **49**, 065501, doi:10.1088/1873-7005/aa8bf0.
- 吉田康平 1* Mizuta, R., A. Murata, M. Ishii, H. Shiogama, K. Hibino, N. Mori, O. Arakawa, Y.
Imada, K. Yoshida, T. Aoyagi, H. Kawase, M. Mori, Y. Okada, T. Shimura, T.
Nagatomo, M. Ikeda, H. Endo, M. Nosaka, M. Arai, C. Takahashi, K. Tanaka, T.
Takemi, Y. Tachikaw, 2017: Over 5000 Years of Ensemble Future Climate
Simulations by 60 km Global and 20 km Regional Atmospheric Models. *Bulletin
of the American Meteorological Society*, **98**, 1383-1398,
doi:10.1175/BAMS-D-16-0099.1.
- 2 吉田康平, 2017: CMIP6における太陽活動変動の気候影響評価実験. *PSTEP Newsletter*,
6, 3-4.
- 3* Naoe, H., M. Deushi, K. Yoshida, and K. Shibata, 2017: Future changes in the ozone
quasi-biennial oscillation with increasing GHGs and ozone recovery in CCMI
simulations. *Journal of Climate*, **30**, 6977.
- 4* Yoshida, K., M. Sugi, R. Mizuta, H. Murakami, and M. Ishii, 2017: Future changes in
tropical cyclone activity in high-resolution large-ensemble simulations.
Geophysical Research Letters, **44**, 9910-9917, doi:10.1002/2017GL075058.
- 5* Kageyama, M., Albani, S., Braconnot, P., Harrison, S. P., Hopcroft, P. O., Ivanovic, R.
F., Lambert, F., Marti, O., Peltier, W. R., Peterschmitt, J.-Y., Roche, D. M.,
Tarasov, L., Zhang, X., Brady, E. C., Haywood, A. M., LeGrande, A. N., Lunt, D.
J., Maho, 2017: The PMIP4 contribution to CMIP6 – Part 4: Scientific objectives
and experimental design of the PMIP4-CMIP6 Last Glacial Maximum

- experiments and PMIP4 sensitivity experiments. *Geoscientific Model Development*, **10**, 4035-4055, doi:10.5194/gmd-10-4035-2017.
- 6* Butchart, N. et al., 2018: Overview of experiment design and comparison of models participating in phase 1 of the SPARC Quasi-Biennial Oscillation initiative (QBOi). *Geoscientific Model Development*, **11**, 1009-1032, doi:10.5194/gmd-11-1009-2018.
- 吉田 智 1* Yoshida, S., T. Adachi, K. Kusunoki, S. Hayashi, T. Wu, T. Ushio, and E. Yoshioka, 2017: Relationship between thunderstorm electrification and storm kinetics revealed by phased array weather radar. *Journal of Geophysical Research Atmosphere*, **122**, 3821-3836, doi:10.1002/2016JD025947.
- 吉村裕正 1 Kawai, H., S. Yukimoto, T. Koshiro, N. Oshima, T. Tanaka, and H. Yoshimura, 2017: Improved Representation of Clouds in Climate Model MRI-ESM2. *CAS/JSC WGNE Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling*, **47**, 707.
- 2* Ito, J., S. Hayashi, A. Hashimoto, H. Ohtake, F. Uno, H. Yoshimura, T. Kato, and Y. Yamada, 2017: Stalled improvement in a numerical weather prediction model as horizontal resolution increases to the sub-kilometer scale. *SOLA*, **13**, 151-156, doi:10.2151/sola.2017-028.
- 和田章義 1* Wada, A., and M. Kunii, 2017: The role of ocean-atmosphere interaction in Typhoon Sinlaku (2008) using a regional coupled data assimilation system. *Journal of Geophysical Research Oceans*, **122**, 3675-3695, doi:10.1002/2017JC012750.
- 2 Wada, A., M. Kunii, Y. Yonehara, and K. Sato, 2017: Impacts on local heavy rainfalls of surface winds measurement by seabirds soaring over the ocean during Typhoons Kilo and Etau (2015). *WGNE Blue Book: Research Activities in Atmospheric and Ocean Modelling*, **47**, 127-128.
- 3 Wada, A., 2017: Sensitivity numerical simulations of Hurricane Patricia (2015) on lateral boundary conditions and inhibition rate of evaporation. *WGNE Blue Book: Research Activities in Atmospheric and Ocean Modelling*, **47**, 522-523.
- 4 Wada, A., H. Tsuguti, H. Yamada, 2017: Numerical simulations of shield-like precipitation pattern in the Eastern China Sea remotely enhanced by Typhoon Nepartak (2016) . *WGNE Blue Book: Research Activities in Atmospheric and Ocean Modelling*, **47**, 524-525.
- 5 Wada, A., and R. Oyama, 2017: Numerical simulations of convective bursts occurred just before landfall of Typhoon Lionrock (2016) . *WGNE Blue Book: Research Activities in Atmospheric and Ocean Modelling*, **47**, 520-521.